

سازمان ملی استاندارد ایران

## فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری

دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

(مرداد ۱۳۹۸)

## بسمه تعالی

- فهرست مذکور حاوی سه فصل ( پیشگفتار - فهرست کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری فهرست - کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات فنی ) که از تاریخ ۹۸/۰۴/۰۱ لازم الاجرا می باشد . لازم به ذکر است ملاک زمان اعمال فهرست برای واردکنندگان ، زمان ثبت سفارش خواهد بود .
- تغییرات اعلام شده در کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۸ در فصل سوم به رنگ آبی بیان گردیده است .
- تراکتورهای کشاورزی با سر تعریفه ۸۷۰۱ از تاریخ ۹۸/۰۸/۰۱ ملزم به ارائه دستورالعمل فارسی می باشند .
- کالاهای عایق حرارتی مورد استفاده در ساختمان بر اساس پشم های معدنی ، ذرت شیرین منجمد ، لباس های زنانه و دخترانه با سر تعریفه ۶۲۰۴ و ۶۱۰۴ ، فندک های قابل استفاده در آشپزخانه ، مجموعه کامل صفحه کلاچ مشمول مقررات استاندارد اجباری برای واردات می گردد .
- نصب برچسب آب برای کالاهای سردوش ، شیر آلات بهداشتی ، مخازن آبشویه سرویس بهداشتی ( فلش تانک ) از تاریخ ۹۸/۰۷/۰۱ الزامی می باشد .
- فقط واحدهای تولیدی لامپ روشنایی دارای پروانه بهره برداری معتبر ، مجاز به واردات اجزاء و قطعات لامپ می باشند .

## فصل اول : پیش گفتار

- در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد در سالهای گذشته و به استناد مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۱۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و توجه به مسائل سلامت ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معترض و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاهای عالی استاندارد تعیین می کند.
- ورود کالاهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری به کشور موکول به اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق COC (Certificate of Conformity) از سازمان ملی استاندارد ایران می گردد.

### تذکرات:

تذکر ۱: واردکنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات نمایند وفق بند ۷ و ۸ ذیل مواد ۴۰، ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با آنها برخورد می گردد.

تذکر ۲: علامت ستاره در مقابل هر کالا نشان دهنده آن است که از آن تعریفه فقط همان کالا مشمول استاندارد اجباری می باشد.

تذکر ۳: در صورتی که کالایی در تعریفهای مشمول استاندارد اجباری باشد، به هر دلیلی کالا بر اساس تعریفه دیگری اظهار شود باز مشمول استاندارد اجباری می باشد.

در این حالت ، ادارات کل استاندارد مکلفند پس از تعیین ماهیت (عندالزوم) بر اساس طبقه کالایی نسبت به انجام فرایند ارزیابی انطباق اقدام و به گمرک مربوطه اعلام نمایند کالای ارجاعی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری می باشد تا در صورت صلاح‌حید اقدامات لازم بعدی جهت اصلاح تعریفه صورت پذیرد.

تذکر ۴ : از فصل ۲۹ فقط گازهای خنک کننده ( گازهای مبرد ) مورد مصرف در محصولات تهويه مطبوع و یخچالها و انواع مواد اطفاء حریق ( از قبیل پودر، کف، گاز، گاز کربنیک، هالو کربن ها و ... ) مورد مصرف در کپسولهای آتش نشانی مشمول استاندارد اجباری می باشند.

تذکر ۵ : انواع **کنسروهای مواد غذایی و کمپوت‌ها** مشمول استاندارد اجباری برای واردات می باشند.

تذکر ۶ : ماشین های راه سازی و معدنی و قطعات یدکی آنها (به استثناء موتورهای دیزلی آنها) مشمول استاندارد اجباری **نمی باشند**.

تذکر ۷ : بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب سال ۱۳۸۹ منظور از خودرو انواع سواری، وانت، اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کشنده (تریلر و لوکوموتیو) و موتورسیکلت می باشد.

تذکر ۸ : کالاهایی که در داخل کشور "غیر قابل آزمون" می باشند، الزاماً باید در مبداء بازرگانی و توسط شرکت های بازرگانی برای آنها گواهینامه COI (Certificate of Inspection) صادر و ارائه گردد.

تذکر ۹ : برای کالاهایی که "مدت زمان آزمون آنها طولانی" می باشند ، به منظور جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات کشور و افزایش رتبه کشور در تجارت فرامرزی بهتر است در مبداء بازرگانی و توسط شرکت های بازرگانی برای آنها گواهینامه COI (Certificate of Inspection) صادر و ارائه گردد.

تذکر ۱۰ : کالاهای مشمول تذکر ۸ و ۹ (غیر قابل آزمون و مدت آزمون طولانی) در مقابل هر کالا در فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری برای واردات با توضیح یا ستاره قرمز (\*) مشخص شده است.

تذکر ۱۱ : اقلام نامبرده در فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری "نصب بر چسب انرژی" ، علاوه بر رعایت استاندارد مورد قبول مرتبط، ملزم به رعایت معیار و مشخصات فنی مصرف انرژی بوده و باقیتی دارای برچسب انرژی باشند.

تذکر ۱۱ - الف) برچسب انرژی جزء نشانه گذاری کالا محسوب می شود و باید بر روی کالا نصب شود (برچسب انرژی باید بر اساس استاندارد ملی مربوطه و بدون حک لوگوی سازمان ملی استاندارد ایران در آن باشد).

تذکر ۱۱ - ب) واردات لوازم و تجهیزات بر قی مشخص شده در فهرست مذکور با رتبه انرژی پایین تر از B ممنوع می باشد.

تذکر ۱۲ : رعایت معیار مصرف آب و نصب برچسب مصرف آب برای ماشین های لباسشویی بر قی خانگی وارداتی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۶۱۴ الزامي می باشد.

تذکر ۱۲ - الف) برچسب مصرف آب جزء نشانه گذاری کالا محسوب می شود و باید بر روی کالا نصب شود (برچسب مصرف آب باید بر اساس استاندارد ملی ۱۸۶۱۴ و بدون حک لوگوی سازمان ملی استاندارد ایران در آن باشد).

تذکر ۱۳ : هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه تایرهای خودرو در اداره کل استاندارد استان، نباید بیشتر از یک سال از زمان تولید آنها گذشته باشد.

تذکر ۱۴ : هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه باطری خودرو در اداره کل استاندارد استان، نباید بیشتر از چهار ماه از زمان تولید آنها گذشته باشد (طبق بخشنامه شماره ۱۳۹۶/۴/۸ مورخ ۶۰/۸۳۳۷۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت).

تذکر ۱۵ : واردات ذرت دامی فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۵ مجاز می باشد .

تذکر ۱۶ : واردکنندگان و صادر کنندگان موظف می باشند فرایند ارزیابی واردات و صادرات فرآورده های گوشتشی عمل آوری شده پخته ، سوسيس ، کالباس و انواع کنسروهای دارای سوسيس را مطابق با استاندارد ملی مرتبه رعایت نمایند .

تذکر ۱۷ : واردات **چای سیاه** فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۲۳ مجاز می باشد.

تذکر ۱۸ : واردات **روغن زیتون** فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۶ مجاز می باشد.

تذکر ۱۹ : آزمون **فلزات سنگین گندم** فقط بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۹۶۸ مجاز می باشد.

تذکر ۲۰ : آزمون **مايكوتوكسين ها** فقط بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۵۹۲۵ مجاز می باشد و آزمون باید بر اساس روش **HPLC** انجام گردد.

تذکر ۲۱ : جهت آزمونهای آنتی اکسیدان در انواع **روغن خوارکي** باید گواهی بازرسی مبداء (COI) ارائه گردد.

تذکر ۲۲ : آزمون ویژگی ها در مواد غذایی شامل آزمونهای فیزیکی، شیمیایی، میکروبی، بسته بندی و بیولوژی می باشد.

تذکر ۲۳ : بر اساس بخشنامه شماره ۶۰/۲۶۵۱۲۰/۹۷/۱۰/۱۵ مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ دفتر مقررات صادرات و واردات واردکنندگان کالاهای مستعمل غیر مصرفی ( صنعتی ، سرمایه ای و غیر خودرویی) مشمول مقررات استاندارد اجباری پس از اخذ نظر موافقت اعضای کمیسیون ماده ۱ (همراه با اخذ نظر مثبت نماینده سازمان ملی استاندارد ایران) ملزم به اخذ گواهی نامه بازرسی در کشور مبداء (COI) توسط احدی از شرکت های بازرسی کالا دارای صلاحیت می باشند . لازم به ذکر است **تراکتورهای کشاورزی که به صورت مستعمل وارد می شوند** باید در فهرست تراکتورهای کشاورزی دارای تایید نوع از **سازمان قرار داشته باشند**.

تذکر ۲۴ : در خصوص **کامیون** مستعمل که دارای مجوز بند ث - ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور یا دارای مجوزهای موردي مصوب هیئت محترم وزیران هستند، ارزیابی انطباق انجام می گردد.

تذکر ۲۵ :

۲۵-الف - اخذ گواهی صحه گذاری تایید نوع جهت ثبت سفارش و واردات خودرو، الزامی می باشد.

۲۵-ب - فقط خودروهای ذکر شده در " فهرست خودروهای دارای گواهی صحه گذاری تایید نوع " ، مجوز ثبت سفارش و ورود به داخل کشور را خواهند داشت و باید مشخصات آنها با مشخصات قید شده در فهرست مذکور مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد عیناً مطابقت داشته باشد .

۲۵-ج - چنانچه به هر دلیلی ثبت سفارش خودرویی صورت پذيرفته و از گمرک ارجاع شده باشد در صورت مغایرت با ضوابط و مقررات سازمان ملی استاندارد اقدامی از سوی اين سازمان متصور نمی باشد.

تذکر ۲۶ : نظر به اینکه برخی از مخازن تحت فشار (از قبیل دیگهای بخار و دیگهای آب گرم و ...) باید در حین ساخت مورد بازررسی قرار گیرند، ارائه گواهینامه بازررسی ( منضم به گزارش بازررسی ) در مبداء برای آنها الزامی می باشد و برای سایر مخازن تحت فشار (از قبیل سیلندرهای آتش خاموش کن، سیلندرهای گاز اکسیژن و ...) نیز به دلیل انجام آزمون های مخرب ، توصیه می گردد، گواهینامه بازررسی در مبداء دریافت و ارائه گردد.

تذکر ۲۷ : نظر به اینکه وسایل شهربازی نیمه سنگین و سنگین و کابل راه ها (بالابرها کابلی - تله کابین و تله سیپی) باید در حین ساخت مورد بازررسی قرار گیرند، ارائه گواهینامه بازررسی ( منضم به گزارش بازررسی حین ساخت) در مبداء برای آنها الزامی می باشد.

تذکر ۲۸ : انواع لوازم و وسایل برقی خانگی و ابزارهای برقی دستی باید از نظر ایمنی الکتریکی هم آزمون گردد.

تذکر ۲۹ : واردات پریزها و دوشاخه ها برای مصارف خانگی و مشابه در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۵۴-۱ مجاز می باشد.

تذکر ۳۰ : به دلیل ممنوعیت واردات لوازم برقی خانگی و کالای اینفورماتیک اداری که با مشخصات شبکه برق ایران (ولتاژ ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز) مطابقت ندارند، فرایند ارزیابی انطباق آنها انجام نمی گردد.

تذکر ۳۱ : به دلیل ممنوعیت واردات لامپهای التهابی رشته‌ای بالای ۴۰ وات بر اساس قانون مصوب مورخ ۱۳۹۱/۳/۹ مجلس شورای اسلامی (موضوع ابلاغیه شماره ۴۸۰۶۴/۵۰۰۶۴) ک مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۶، فرایند ارزیابی انطباق آنها انجام نمی گردد.

تذکر ۳۲ : کالاهای وارداتی باید از نظر الزامات نشانه گذاری انطباق کامل با استاندارد ملی یا استاندارهای مورد قبول داشته باشند. در صورت نقص نشانه گذاری، مطابق رویه ها و دستورالعمل های درون سازمانی اقدام می گردد.

تذکر ۳۳ : فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری ، فهرست استانداردها و ضوابط فنی مورد قبول سازمان ، فهرست کالاهای مشمول ارائه دستورالعمل فارسی ( انگلیسی ) ، فهرست خودروهای سبک ، سنگین ، موتورسیکلت ها ، تراکتورهای کشاورزی ، تایرهای خودرو، تایرهای موتورسیکلت، تایرهای دوچرخه و باتری خودرو وارداتی دارای تایید نوع صادره از سازمان ملی استاندارد ایران ، فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات برچسب انرژی ، فهرست تجهیزات الکترونیکی وارداتی دارای تاییدیه آزمون های مخرب و ... بر روی پرتابل سازمان ملی استاندارد به آدرس www.isiri.gov.ir / قسمت صادرات و واردات قابل دسترسی می باشد.

تذکر ۳۴ : برای واردات آسانسور به صورت پکیج رعایت الزامات زیر ضروری می باشد :

۱-۱-۳۴- ارائه گواهی بازررسی در مبداء (COI) برای پکیج آسانسور از نظر ابعادی و کیفی و ارائه گواهی آزمون نوعی برای بردهای مدار ایمنی تابلوهای فرمان آسانسورهای برقی مطابق با استاندارد EN81-1 ( بدون نیاز به ارائه T.R)

۲-۳۴- ارائه گواهی بازررسی در مبداء (COI) از شرکتهای بازررسی تایید صلاحیت شده توسط سازمان برای ایمنی چهارگانه (قفل درب - ضربه گیر - پاراشوت - گاورنر )

تذکر ۳۵ : نصب برچسب مصرف آب برای کالاهای سردوش ، شیر آلات بهداشتی ، مخازن آبشویه سرویس بهداشتی ( فلش تانک ) وارداتی از تاریخ ۱/۰۷/۹۸ مطابق با استانداردهای مذکور در بخش مقررات فنی الزامی می باشد .

تذکر ۳۶ : در فصل دوم ( فهرست کالاهای مشمول مقررات فنی ) مقررات فنی ( REGULATION ) که توسط سازمان ملی استاندارد و سایر نهادها برای واردات کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری الزام گردیده است گردآوری شده و لازم الاجرا می باشد . لازم به ذکر است پس از به روزرسانی فهرست مذکور ، تغییرات آن از طریق سامانه سازمان ملی استاندارد به آدرس [WWW.ISIRI.GOV.IR](http://WWW.ISIRI.GOV.IR) قسمت صادرات و واردات اعلام خواهد شد و کلیه واردکنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه می باشند .

## فصل دوم: فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات فنی سازمان ملی استاندارد ایران

- مشخصات فنی مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران به منظور افزایش کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و توجه به مسائل سلامت ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی با توجه به استانداردهای ملی و یا استانداردهای معترض و ضوابط فنی مورد قبول سازمان به شرح ذیل عنوان گردیده است. کلیه کالاهای عنوان شده در این فصل علاوه بر رعایت سایر الزامات که در فصل سوم عنوان شده است ملزم به رعایت موارد عنوان شده در این فصل نیز خواهند بود.

فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات فنی :

الف) الزام ارائه دستورالعمل فارسی یا انگلیسی

ردیف	نام کالا	تعرفه	مشخصات فنی
۱	بخاری اجاق گاز فردار، منقل، اجاق طبخ (همگی یا سوخت انواع گاز)	* ۷۳۲۱	دستورالعمل فارسی
۲	انواع پنکه و هواکش	* ۸۴۱۴۵۱	دستورالعمل فارسی
۳	یخچال فریزر خانگی مجهز به دربهای خارجی جداگانه	۸۴۱۸۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۴	یخچال خانگی از نوع تراکمی	۸۴۱۸۲۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۵	یخچال خانگی از نوع جذبی	۸۴۱۸۲۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۶	انواع ماشین رختشویی خانگی	۸۴۵۰۱۲۰۰ ۸۴۵۰۱۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۷	چرخ دوزندگی از نوع خانگی	۸۴۵۲۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۱-۸	انواع الکتروموتور	* ۸۵۰۱	دستورالعمل فارسی یا انگلیسی
۲-۸	زیراتور		
۹	منبع تغذیه رایانه	* ۸۵۰۴	دستورالعمل فارسی - انگلیسی
۱۰	انواع جاروبرقی	۸۵۰۹۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۱	آسیاب، مخلوطکن، آبمیوه‌گیری، آبسبزی‌گیر	۸۵۰۹۴۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۲	ریشتراش، ماشین موزنی	۸۵۱۰۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۳	آبگرمکن‌های فوری یا مخزنی برقی و گرمکن‌های غوطه‌ور برقی	* ۸۵۱۶۱۰	دستورالعمل فارسی
۱۴	رادیاتور گرمکننده مخزنی	* ۸۵۱۶۲۱	دستورالعمل فارسی
۱۵	مو خشک‌کن	۸۵۱۶۳۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۶	دستگاههای آرایش مو	۸۵۱۶۳۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۷	دستگاههای خشک‌کن دست	۸۵۱۶۳۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۸	اتو برقی	۸۵۱۶۴۰۰	دستورالعمل فارسی
۱۹	فر (OVEN) میکروویو	۸۵۱۶۵۰۰	دستورالعمل فارسی
۲۰	خوراک‌پزها، اجاق‌ها، کتری‌های برقی، کباب‌پزها و تفتدهنده	۸۵۱۶۶۰۰	دستورالعمل فارسی

ردیف	نام کالا	تعرفه	مشخصات فنی
۲۱	دستگاه‌های درست‌کن قهوه یا چای	۸۵۱۶۷۱۰۰	دستورالعمل فارسی
۲۲	(Toasters) دستگاه‌های برشه‌کردن نان	۸۵۱۶۷۲۰۰	دستورالعمل فارسی
۲۳	صفحه‌گردان (دک صفحه)، پخش صوت صفحه، پخش صوت کاست و سایر دستگاه‌های پخش صورت، توأم نشده با دستگاه ضبط صوت (انواع دستگاه پخش صوت)	*۸۵۱۹	دستورالعمل فارسی
۲۴	دستگاه ضبط نوار مغناطیسی و سایر دستگاه‌ها ضبط صوت، حتی توأم شده با دستگاه پخش صوت (دستگاه ضبط و پخش نوار مغناطیسی)	*۸۵۲۰	دستورالعمل فارسی
۲۵	دستگاه ضبط یا پخش ویدیو حتی توأم شده با یک ویدئو تیونر (Video tuner) (دستگاه ضبط پخش ویدئو)	*۸۵۲۱	دستورالعمل فارسی
۲۶	دستگاه گیرنده برای رادیو تلفن، رادیو تلگراف یا پخش رادیویی حتی توأم شده در یک محفظه با دستگاه ضبط یا پخش صوت یا با ساعت (انواع رادیو و رادیو ضبط و پخش صوتی)	*۸۵۲۷	دستورالعمل فارسی
۲۷	دستگاه‌های تلویزیونی حتی توأم شده با دستگاه گیرنده پخش رادیویی یا با دستگاه ضبط یا پخش صوت یا تصویر، مانیتور ویدیویی و پروژکتورهای ویدئویی	*۸۵۲۸	دستورالعمل فارسی
۲۹	چاپگر - اسکنر (Scanner)	۸۴۷۱۶۰۶۰ ۸۴۷۱۶۰۹۰	دستورالعمل فارسی یا انگلیسی
۳۰	رایانه همراه (نوت بوک)	۸۴۷۱۳۰۲۰	دستورالعمل فارسی یا انگلیسی
۳۱	서ور (Server)	۸۴۷۱۳۰۹۰	دستورالعمل فارسی یا انگلیسی
۳۲	انواع فتوکپی	*۹۰۰۹	دستورالعمل فارسی یا انگلیسی
۳۳	تراکتورهای کشاورزی	*۸۷۰۱	دستورالعمل فارسی

یادآوری :

الف ) تراکتورهای کشاورزی با سر تعرفه ۸۷۰۱ از تاریخ ۹۸/۰۸/۰۱ ملزم به ارائه دستورالعمل فارسی می باشند.

ب ) علاوه بر کالاهای ذکر شده در جدول بالا برای سایر کالاهایی که در استاندارد مربوطه، ارائه دستورالعمل الزامی اعلام گردیده، باید دستورالعمل همراه داشته باشند.

**فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات فنی :**

**ب) مقررات فنی برای واردات نخ ، الیاف بر پایه دامی ، پارچه و کراست**

ردیف	نام کالا	مقررات فنی (ویژگی های مورد نظر)	حدود مشخصات فنی قابل قبول	ملاحظات
۱	لایی موئی (تار و پودی یا حلقوی بافت)	۱- جنس و مواد ترکیبی ۲- وزن متر مربع (گرم)	نوع و ترکیب اظهارشده $\pm 2\%$ . مقدار اظهار شده $\pm 3\%$ .	
۲	پارچه های روکش شده	۱- جنس زمینه ۲- جنس روکش ۳- عرض پارچه (سانتیمتر) ۴- وزن متر مربع (گرم )	مطابق با جنس اظهارشده مطابق با جنس اظهارشده $\pm 2 \text{ cm}$ مقدار اظهار شده $\pm 5 \text{ \%}$ مقدار اظهار شده.	
۳	منسوج شیفر (دیپ شده)	۱- جنس نخ تار و پود ۲- تراکم نخ تار (در دسی متر) ۳- تراکم نخ پود (در دسی متر) ۴- مقاومت تا حد پارگی در جهت تار ۵- مقاومت تا حد پارگی در جهت پود ۶- وزن متر مربع (گرم ) ۷- ضخامت منسوج (میلی متر)	مطابق با جنس اظهارشده $\pm 3$ مقدار اظهار شده $\pm 3$ مقدار اظهار شده حداقل مطابق با مقدار اظهار شده حداقل مطابق با مقدار اظهار شده $\pm 10\%$ مقدار اظهار شده $\pm 10\%$ مقدار اظهار شده	

<p>- برای پارچه‌های دارای الیاف کشسان آزمون آبرفتگی در نظر گرفته نمی‌شود و در مورد پارچه‌هایی از جنس ویسکوز میزان آبرفتگی حداقل <math>\pm 3\%</math> در نظر گرفته می‌شود.</p> <p>- در مورد پارچه‌هایی که تار آن‌ها بوسیله ایندیگو رنگرزی شده است(جين)، درجات ثبات رنگ باید با استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۹۴ ارزیابی شود.</p>	<p>بودن جنسی چند جنسی طبق اظهار(درصورت ۲٪ ± مقدار اظهار شده)</p> <p>۲٪ ± مقدار اظهار شده</p> <p>۳٪ ± مقدار اظهار شده</p> <p>حداکثر ۲</p> <p>حداقل ۵</p> <p>حداقل ۴</p> <p>حداقل ۴</p> <p>حداقل ۴</p>	<p>۱- جنس</p> <p>۲- وزن متر مربع (گرم)</p> <p>۳- عرض پارچه (سانتی‌متر)</p> <p>۴- درصد آبرفتگی</p> <p>۵- ثبات رنگ در برابر نور</p> <p>۶- ثبات رنگ در برابر شستشو (لکه گذاری و تغییر رنگ)</p> <p>۷- ثبات رنگ در برابر عرق بدن (لکه گذاری و تغییر رنگ)</p> <p>۸- درجه لکه گذاری در برابر مالش خشک</p> <p>۹- درجه لکه گذاری در برابر مالش مرطوب</p>	<p>انواع پارچه مورد مصرف در پوشак که دارای استاندارد ملی نمی‌باشند.</p>	<p>۴</p>
	<p>حداقل ۲.۵٪</p> <p>حداقل ۳.۵</p>	<p>۱- اکسید کروم pH -۲</p>	<p>انواع کراست تمام کرومی</p>	<p>۵</p>
<p>برای البسه دارای الیاف کشسان آزمون آبرفتگی در نظر گرفته نمی‌شود و در مورد البسه از جنس ویسکوز میزان آبرفتگی حداقل <math>\pm 3\%</math> در نظر گرفته می‌شود.</p>	<p>- جنس کالا مطابق با مقدار اظهار شده در برچسب (در صورت چند جنسی بودن اعلام درصد هریک از اجزا به صورت جداگانه و حد رواهاری برای پوشак چند جنسی <math>\pm 2\%</math> می‌باشد)</p> <p>- سایز کالا (در صورت سایزبندی و تک سایز نبودن)</p> <p>- روش شستشو و نگهداری (در صورت نیاز به روش شستشوی خاص)</p> <p>حداقل ۵ (برای لباس‌های زیر حداقل ۴)</p> <p>حداقل ۴ (برای البسه‌ای که توصیه می‌شود جدا از دیگر البسه شستشو شوند درجه لکه گذاری در نظر گرفته نمی‌شود)</p> <p>حداقل ۴</p> <p>حداقل ۴</p> <p>فاقد عیب</p> <p>حداکثر <math>\pm 2</math> (درجہت طول و عرض البسه)</p>	<p>داشتن برچسب الصاقی به البسه شامل حداقل اطلاعات "جنس کالا، سایز و روش شستشو" به زبان فارسی یا انگلیسی</p> <p>دارا بودن ثبات رنگ :</p> <p>الف) در برابر نور</p> <p>ب) در برابر شستشو (لکه گذاری و تغییر رنگ)</p> <p>پ) در برابر عرق بدن (لکه گذاری و تغییر رنگ)</p> <p>ت) در برابر مالش خشک و مرطوب</p> <p>۳- نداشتن عیوب قابل رویت مانند: عیب دوخت ، برش ، لک و کثیفی و ....</p> <p>۴- درصد آبرفتگی در آب سرد</p>	<p>انواع پوشاك که داراي استاندارد ملی نمی باشد</p>	<p>۶</p>

## فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات فنی :

مقررات فنی برای واردات آسانسور و قطعات آن:

ردیف	نام کالا	مقررات فنی (ویژگی های مورد نظر)	حدود مشخصات فنی قابل قبول	ملاحظات
۱	پکیج آسانسور	۱- ابعادی و کیفی ۲- بردهای مدار ایمنی تابلوهای فرمان آسانسورهای برقی	آزمون نوعی مطابق با استاندارد EN81-1 (بدون نیاز به ارائه T.R)	ارائه گواهی بازرگانی در مبداء (COI) از شرکتهای بازرگانی تایید صلاحیت شده
۲	قطعات آسانسور	۱- ایمنی قطعات چهارگانه ( قفل درب ، ضربه گیر ، پاراشهوت ، گاورنر )		ارائه گواهی بازرگانی در مبداء (COI) از شرکتهای بازرگانی تایید صلاحیت شده

## فهرست کالاهای مشمول مقررات فنی اجرای استاندارد از نظر برچسب آب :

فهرست	نام کالای مشمول مقررات نصب برچسب آب	مقررات فنی مورد قبول
۱	مخازن آبشویه سرویس بهداشتی (فلش تانک)	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۹۴۲-۲-۴
۲	ماشین های لباسشویی برقی خانگی	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۶۱۴
۳	شیر آلات بهداشتی	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۹۴۲-۲-۶
۴	سردوش	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۹۴۲-۲-۱

## فهرست کالاهای مشمول اجرای مقررات فنی :

فهرست کالاهای مشمول مقررات فنی اجرای استاندارد از نظر برچسب انرژی :

ردیف	نام کالای مشمول نصب برچسب انرژی	مقررات فنی مورد قبول
۱.	آبگرمکن های برقی مخزن دار ( واردات با گرید پایین تراز B ممنوع می باشد)	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۵۶۳-۲
۲.	بخاری برقی خانگی ( واردات با گرید پایین تراز B ممنوع می باشد)	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۷۳۴۲-۲
۳.	اتوی برقی خانگی ( واردات با گرید پایین تراز B ممنوع می باشد)	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۷۸۷۲ (تجدید نظر اول)
۴.	جارو برقی ( واردات با گرید پایین تراز B ممنوع می باشد)	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۶۷۲
۵.	ماشین های الکتریکی گردان (واردات با گرید پایین تراز B ممنوع می باشد )	مطابقت با استانداردهای ملی ایران به شماره ۳۷۷۲-۳۰-۱-۱ ۳۷۷۲-۳۰-۱-۲
۶.	سماور برقی خانگی ( واردات با گرید پایین تراز B ممنوع می باشد)	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۷۸۷۵
۷.	انواع لامپ های الکتریکی ( واردات با گرید پایین تراز B ممنوع می باشد ) - لامپهای الکتریکی برای مصارف روشنایی عمومی و مشابه که مستقیما از شبکه تغذیه می شوند (لامپهای رشته ای تنگستن، لامپهای بالاست سرخود، سایر لامپهای فلورسنت (از جمله لامپهای فلورسنت دوکلاهک، لامپ فلورسنت فشرده مجزا از بالاست)، لامپهای تخلیه گازی بجز لامپهای فلورسنت(HID)، لامپهای بخارجیوه با فشار زیاد، لامپهای بخارسیدیم با فشار زیاد و لامپهای متال هالید، لامپهای LED)	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۷۳۴۱
۸.	بالاست الکترونیکی و مغناطیسی لامپهای فلورسنت لوله ای بانوان نامی W ۲۰ و W ۴۰ که با ولتاژ تک فاز متناوب با فرکانس ۵۰ Hz و گستره ولتاژ ۲۰-۲۴۰ ولت ( واردات با گرید پایین تراز B ممنوع می باشد )	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۷۵۹
۹.	تعیین معیار تلفات ترانسفورماتورهای شبکه توزیع روغنی سه فاز kVA ۲۵ تا ۲۵۰ با بیشینه ولتاژ تجهیزات تا ۳۶ kV با فرکانس ۵۰ Hz و دستورالعمل تاییدیه انرژی ( واردات با گرید پایین تراز B ممنوع می باشد )	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۳۶۸
۱۰.	انواع یخچال، فریزر و یخچال فریزر خانگی ( شامل بدون برفک و غیر آن ) ( واردات با گرید پایین تراز B ممنوع می باشد )	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۵۷۷
۱۱.	کولر آبی با ظرفیت اسمی هوادهی از ۱۷۰۰ m <sup>3</sup> /h تا ۸۵۰۰ ( واردات با گرید پایین تراز B ممنوع می باشد )	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۴۹۱۰-۲ (تجدید نظر اول)

ردیف	نام کالای مشمول نصب برحسب انژوی	مقررات فنی مورد قبول
۱۲	کولر گازی پنجره ای ( واردات با گرید پایین تر از B ممنوع می باشد)	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۰۱۶-۲
۱۳	کولرهای گازی و یا پمپهای گرما دوتکه (اسپلیت) سرد و یا سرد و گرم (بدون کanal) ( واردات با گرید پایین تر از B	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۶۳۸
۱۴	بادزن ها از ظرفیت ۱۷۰ تا ۳۵۰ مترمکعب بر ساعت ( واردات با گرید پایین تر از B ممنوع می باشد)	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۶۳۴
۱۵	ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی ( واردات با گرید پایین تر از B ممنوع می باشد)	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۳۴۷۷-۲
۱۶	تجهیزات اداری - رایانه ها	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۶۴۱-۱
۱۷	تجهیزات اداری - صفحه های نمایش	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۶۴۱-۲
۱۸	تجهیزات اداری - منابع تغذیه خارجی تک ولتاژ AC-DC و AC-AC	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۶۴۱-۳
۱۹	تجهیزات اداری - تجهیزات تصویرپردازی	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۶۴۱-۴
۲۰	کابین های برودتی ویترینی	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۶۳۷
۲۱	کمپرسورهای هرمتیک خانگی	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۶۳۹
۲۲	بخاری گازسوز دودکش دار	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۲۰-۲
۲۳	بخاری گازسوز بدون دودکش	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۷۲۶۸-۲
۲۴	آبگرمکن گازسوز فوری	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۲۸-۲
۲۵	آبگرمکن گاز سوز مخزن دار	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۱۹-۲

فهرست	نام کالای مشمول نصب برچسب انرژی	مقررات فنی مورد قبول
۲۶	پکیج های گازسوز گرمایش مرکزی با توان ورودی اسمی حداقل ۷۰ کیلووات	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۶۲۹
.۲۶	وسایل پخت و پز گازسوز خانگی	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۶۲۸
.۲۷	دیگ های بخار	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۷۸۲
.۲۸	رادیاتورهای فولادی و آلومینیومی	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۷۳۵
.۲۹	انواع موتورسیکلت	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۶۲۶-۲
.۳۰	خودروهای سبک (بنزینی - دیزلی و دوگانه‌سوز)	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۴۲۴۱-۲
.۳۱	موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۳۶۱
.۳۲	تلویزیون	مطابقت با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۴۹۵

**یاد آوری ۱ :** واردات لوازم و تجهیزات برقی مشخص شده در ردیف های ۱ تا ۱۶ جدول با رتبه انرژی پایین تر از B ممنوع می باشد.

**یاد آوری ۲ :** برچسب مصرف انرژی تجهیزات اداری از نوع تاییدی (energy star) بوده و رتبه بندی A و B در آن مستتر است لذا ارائه مدارک در حد مطابقت نتایج آزمون با معیار های مندرج در استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۰۶۴۱ - ۴،۳،۲،۱ و نصب (یا نمایش بر روی دستگاه) برچسب energy star برای صدور مجوز ترخیص و اعلام به مبادی ورودی کفايت می نماید.

**یاد آوری ۳ :** برچسب انرژی جزء نشانه گذاری کالا محسوب می شود و باید بر روی کالا نصب شود (برچسب انرژی باید بر اساس استاندارد ملی مربوطه و بدون حک لوگوی سازمان ملی استاندارد ایران در آن باشد).

## ز) فهرست کالاهای دارای مشخصات فنی و شرایط خاص

ردیف	نام کالا	کد تعریفه	الزام مقررات فنی	توضیحات
۱	تاییر ، تیوب و لاستیک	*۴۰۱۱ *۴۰۱۲ *۴۰۱۱	زمان انقضا	هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه تاییر های خودرو ، نباید بیشتر از یکسال از تاریخ تولید آن گذشته باشد
۲	باتری خودرو	*۸۵۰۷	زمان انقضا	هنگام پذیرش و ثبت اظهارنامه باتری های خودرو ، نباید بیشتر از چهار ماه از تاریخ تولید آن گذشته باشد (طبق بخشندامه شماره ۶۰/۸۳۳۷۲ مورخ ۹۶/۰۸/۰۴)
۳	چای سیاه	*۰۹۰۲	الزام استاندارد	انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۲۳
۴	روغن زیتون	*۱۵۰۹	الزام استاندارد	انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۶
۵	گندم	*۱۰۰۱ *۱۰۰۸	آزمون	آزمون فلزات سنگین گندم فقط بر اساس استاندارد ملی به شماره ۱۲۹۶۸ انجام می شود
۶	روغن خوارکی	—	آزمون	جهت آزمون آنتی اکسیدان این گروه کالایی می باشد گواهی بازرگانی در مبدأ (COI) ارائه گردد
۷	آزمون مایکوتوكسین	—	الزام آزمون	بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۵۹۲۵ انجام شود
۸	پریز و کلید	*۸۵۳۶	الزام استاندارد	انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۳۵-۱
۹	کنسروهای مواد غذایی و کمپوتها	—	الزام استاندارد	مشمول مقررات استاندارد اجباری و رعایت استانداردهای مربوطه
۱۰	ذرت دامی	*۱۰۰۵	الزام آزمون	انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۵
۱۱	وسایل برقی خانگی و ابزارالات برقی دستی	—	الزام آزمون	علاوه بر آزمونهای مندرج در فهرست ذیل انجام آزمونهای اینمی کتریکی الزامیست
۱۲	فراورده های گوشتی عمل آوری شده ، سوسیس ، کالباس و کنسروهای دارای سوسیس	—	الزام آزمون	مطابق با استاندارد ملی مرتبط

**فهرست مشخصات فنی :**

**فهرست کالاهای وارداتی مشمول الزام رعایت مقررات فنی از حافظه ایمنی و بهداشت**

ردیف	نام کالا	ردیف	نام کالا
۱	فرآورده های غذایی	۱۲	شیر کنترل چند کاره گاز
۲	فرآورده های بهداشتی و آرایشی (تبیغ اصلاح و ....)	۱۳	شیر سیلندر گاز مایع
۳	لوازم و ملزومات پزشکی (سرنگ، ست سرم، باند، گاز و ...)	۱۴	انواع رگلاتور سیلندر گاز مایع
۴	غلات و خوراک دام و طیور (فله ای)	۱۵	پودر آتش خاموش کن
۵	اسباب بازی	۱۶	سیلندر های تحت فشار زیاد
۶	قطعات و ملزومات خودرو و موتور سیکلت (لنلت، سیبک، بوستر، کمربند ایمنی، کلاه ایمنی، شیشه ایمنی و ...)	۱۷	سیلندر گاز مایع گاز اکسیژن طبی
۷	حافظه های دیجیتالی کوچک (فلش مموری)	۱۸	کپسول آتش خاموش کن
۸	باتریهای لوازم الکترونیکی	۱۹	لوله و اتصالات گاز رسانی(جهت مصارف در منازل و شبکه گاز شهری)
۹	کلید قطع خودکار مدار (مینیاتوری)	۲۰	انواع ظروف و مخازن تحت فشار (از جمله دیگ بخار و ...)
۱۰	انواع لامپ های روشنایی جهت مصارف عمومی	۲۱	تجهیزات پارک ها و شهر بازی
۱۱	لوازم برقی فاقد دو شاخه	۲۲	تجهیزات و لوازم آتش نشانی (دکتور و ... )

### فصل سوم: فهرست کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری

ردیف کالایی	شرح کالایی	شماره تعرفه	نوع کالا	قابلیت آزمون در داخل کشور ندارد	مدت زمان آزمون طولانی	طبقه کالایی	آزمون‌ها
ویزگی‌ها - میکروبی	شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین کننده دیگر: - میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.	04011000				*	۱
	- میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از ۶ درصد وزنی بیشتر نباشد.	04012000				*	۱
	- میزان مواد چرب آن بیش از ۶ درصد وزنی باشدا اما از ۱۰٪ بیشتر نباشد.	04014000				*	۱
	- خامه شیر	04015010				*	۱
	- شیر	04015090				*	۱
ویزگی‌ها - میکروبی	---	۰۴۰۲۱۰۳۰	شیرخشک صنعتی *				۲
		۰۴۰۲۱۰۹۰					
		۰۴۰۲۲۱۳۰					
ویزگی‌ها - میکروبی	- خامه شیر	04029110	شیر و خامه شیر غلیظ شده			*	۳
	- شیر	04029190				*	

ویژگی ها - میکروبی	۱			-- فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار	04031010	دوغ(Buttermilk)، شیر و خامه بسته شده، ماست، کفیر(Kefir) و سایر شیرها و خامه های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified) غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.	۴
	۱	*		-- سایر	04031090		
	۱	*		-- سایر	.۰۴۰۳۹۰۹۰		
ویژگی ها - میکروبی	۱		COI الزام ارائه	-- کره بسته بندی شده به صورت بسته های ۵۰۰ گرمی و کمتر	04051010	کره	۵
	۱		COI الزام ارائه	-- کره بسته بندی شده به صورت بسته های بیش از ۵۰۰ گرم	04051020		
	۱		COI الزام ارائه	--- خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان	04052000		
	۱		COI الزام ارائه	*-- کره پاستوریزه	04059000		
ویژگی ها - میکروبی	۱			- پنیر تازه (نگرفته یا نبسته (Uncured) یا (Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese) و کشک	04061000	پنیر و کشک	۶
	۱			- پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع	04062000		
	۱			- پنیر ذوب شده (Fondue) غیراز رنده شده یا پودرشده	04063000		
	۱			- پنیر دارای رگه های کپک آبی رنگ(Blue-Veined) و سایر پنیرهای حاوی رگه تولید شده از طریق رکفورت پنی سیلی (Penicillium roqueforti)	04064000		
	۱	*		- سایر پنیرها	04069000		
ویژگی ها - میکروبی	۱			ذرت شیرین منجمد	.۰۷۱۰۴۰۹۰	سزیجات ، نیخته یا پخته شده در آب یا بخار ، یخ زده	۷
ویژگی ها	۱	*		-- چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته های اولیه که محتوی آن از ۳ کیلوگرم بیشتر نباشد.	09021000	چای، حتی خوشبو شده (Aromatic) توضیح : واردات چای سیاه فقط در صورت انطباق با استاندارد ملی ایران به شماره ۶۲۳ مجاز می باشد.	۸
	۱			-- چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر	09022000		
	۱	*		-- چای کیسه ای	09023010		
	۱			-- سایر	09023090		

	۱			-- کوبیده در بسته‌بندی غیرخردهفروشی	09024010		
	۱			-- سایر	09024090		
مايكوتوكسين	۱			-- گندم دامى	10011910	گندم و مخلوط گندم	۹
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			-- سایر	10011990		
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			-- سایر	10019900		
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- سایر	10029000	چاودار	۱۰
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- سایر	10039000	جو	۱۱
توضیح : برای جو دامی فقط آزمون مايكوتوكسين انجام می شود .							
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- سایر	10049000	جو دو سر	۱۲
مايكوتوكسين - ويزگها - ميكروبى	۱		COI الزام ارائه	-- ذرت دامى	10059010	ذرت	۱۳
ويزگي ها - مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱		COI الزام ارائه	-- سایر	10059090		
مايكوتوكسين	۱			- شلتوك	10061000	برنج	۱۴
ويزگي - مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- برنج پوست کنده ( برنج کارگو cargo یا برنج قهوه ای )	10062000		
	۱			- برنج نيمه سفيد يا برنج كامل سفيد شده ، حتى صيقلى يا براق شده	10063000		
	۱			- خرده برنج	10064000		
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- سایر	10079000	سورگوم دانه ای (ذرت خوشه ای)	۱۵

مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- گندم سياه	10081000	گندم سياه، دانه ارزن ، ساير غلات	۱۶	
	۱			-- ساير	10082900			
	۱			-- ساير غلات	10089000			
ويژگي - مايكوتوكسين	۱			- آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار	11010000	آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار	۱۷	
ويژگي - فلزات سنگين - مايكوتوكسين	۱			- آرد ذرت	11022000	آرد غلات غير از آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار توضيح : امكان آزمون آرد فروليني در داخل کشور وجود ندارد.	۱۸	
ويژگي - فلزات سنگين - مايكوتوكسين	۱			-- آرد برنج	11029010			
ويژگي - فلزات سنگين - مايكوتوكسين	۱			-- ساير	11029090			
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			- از گندم	11031100		بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه	۱۹
ويژگي - فلزات سنگين - مايكوتوكسين	۱			- از ذرت	11031300			
مايكوتوكسين - فلزات سنگين	۱			-- ساير	11031900			
	۱			- به هم فشرده به صورت حبه	11032000			
فلزات سنگين - مايكوتوكسين	۱			-- از جو دوسر	11041200	دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثالاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked)، مدور (Pearled)، قاچ يا خرد شده، باستثنای برنج شماره ۱۰۰۶ جوانه غلات، كامل، پهن شده، فلس شده يا آسياب شده (Ground))	۲۰	
	۱			-- از ساير غلات	11041900			
	۱			-- از جو دوسر	11042200			
	۱			-- از ذرت	11042300			

	۱			- از سایر غلات	11042900		
	۱			- جوانه غلات، کامل، پهن شده، فلس شده یا آسیاب شده	11043000		
ویژگی‌ها	۱			- روغن سویا *	15079000	روغن سویا و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	۲۱
ویژگی‌ها	۱			- سایر	15089000	روغن بادام زمینی و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	۲۲
ویژگی‌ها	۱		COI الزام ارائه	-- با بسته بندی سه لیتر و کمتر	15091010	روغن زیتون و اجزاء آن، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	۲۳
	۱		COI الزام ارائه	-- سایر	15091090	توضیح : امکان انجام آزمون فاکتور حلال‌های هالوژن روغن زیتون در داخل کشور وجود ندارد واردادات روغن زیتون فقط در صورت انتساب با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۴۴۶ مجاز می‌باشد	
ویژگی‌ها	۱			سایر روغن‌ها و اجزاء آنها که منحصرأ از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزاء آنها با روغن‌ها یا اجزاء روغن‌های مشمول شماره ۱۵۰۹	15100000	سایر روغن‌ها و اجزاء آنها که منحصرأ از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزاء آنها با روغن‌ها یا اجزاء روغن‌های مشمول شماره ۱۵۰۹	۲۴
ویژگی‌ها	۱		COI الزام ارائه	- روغن خام	15111000	روغن نخل و اجزاء آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.	۲۵
	۱		COI الزام ارائه	R.B.D ---	15119010	توضیح : امکان انجام آزمون مجموع هیدروکربنهای چند حلقه‌ای آروماتیک روغن پالم در داخل کشور وجود ندارد	
	۱		COI الزام ارائه	--- R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی	15119020		
	۱		COI الزام ارائه	--- استئارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ RBD	15119040		
	۱		COI الزام ارائه	-- سایر	15119090		
ویژگی‌ها	۱		COI الزام ارائه	-- سایر	15121900	روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زغفران کاذب (Carthame) یا روغن پنبه دانه و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	۲۶
	۱		COI الزام ارائه	-- سایر	15122900		

ویژگی‌ها	۱		<b>COI</b> الزام ارائه	----استشارین	15132911	روغن پالم کرنل (Palm kernel) یا روغن باباسو و اجزاء آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	۲۷
	۱		<b>COI</b> الزام ارائه	----پالم کرنل استشارین	15132912		
	۱		<b>COI</b> الزام ارائه	----سایر	15132919		
	۱		<b>COI</b> الزام ارائه	----سایر	15132990		
ویژگی‌ها	۱		<b>COI</b> الزام ارائه	-- سایر	15141900	روغن کلزا یا کانولا ، روغن لفت، روغن خردل و اجزاء آنها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته	۲۸
	۱		<b>COI</b> الزام ارائه	-- سایر	15149900		
ویژگی‌ها	۱		<b>COI</b> الزام ارائه	-- روغن های نباتی خوارکی *	15151900	سایر چربی ها و روغن های ثابت نباتی (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba) و اجزاء آنها ، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته  توضیح :  - روغن کنجد در صورتی که مصرف دارویی (انسانی - حیوانی) داشته باشد با تایید وزارت بهداشت و یا تایید سازمان دامپزشکی ایران مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.  <b>روغن کنجد خام</b> مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	۲۹
	۱		<b>COI</b> الزام ارائه	-- روغن های نباتی خوارکی *	15152900		
	۱		<b>COI</b> الزام ارائه	- روغن کنجد و آجزاء آن	15155000		
	۱		<b>COI</b> الزام ارائه	-- روغن های نباتی خوارکی *	15159090		
	۱		<b>COI</b> الزام ارائه	- چربی ها و روغن های حیوانی و اجزاء آنها	15161000		
ویژگی‌ها	۱			-- روغن جانشین کره کاکائو (C.B.S)Cocoa Butter Substite	15162010	چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی و اجزاء آنها، جزئی یا کلاً هیدروژنه شده، اینتراستریفیه یا روی استریفیه یا الایدینیزه تصفیه شده یا تصفیه نشده، اما به نحو دیگری آماده نشده.  توضیح : از این تعرفه ها فقط روغن های خوارکی مشمول استاندارد اجباری می باشند.	۳۰
	۱			-- روغن CBR .CBE	15162020		
	۱			-- سایر	15162090		
	۱		<b>COI</b> الزام ارائه	- مارگارین، مخلوط ها یا فرآورده های خوارکی از چربی	15171000		۳۱

ویژگی‌ها	۱			--- سایر به استثناء روغن مخلوط مخصوص شیر خشک اطفال	۱۵۱۷۹۰۹۰	ها یا روغن های حیوانی یا نباتی توضیح : روغن مخلوط مخصوص شیر خشک اطفال مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	
ویژگی‌ها	۱		COI الزام ارائه	روغن های نباتی خوارکی *	15180000	روغن های نباتی خوارکی *  توضیح : امکان انجام آزمون فاکتور زرالنون در روغن نباتی ذرت وجود ندارد.  - امکان انجام آزمون فاکتور باقیمانده حلال هگران در روغن نباتی آفتابگردان وجود ندارد  - روغن بادام در صورتی که مصرف دارویی ( انسانی - حیوانی ) داشته باشد با تایید وزارت بهداشت و یا تایید سازمان دامپزشکی ایران، مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	۳۲
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت احشاء یا از خون؛ فرآورده های غذایی بر اساس این محصولات	16010000	سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده های غذایی بر اساس این محصولات	۳۳
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		--- کنسروهای گوشت و همبرگر آماده *	16021090	کنسروهای گوشت و همبرگر آماده	۳۴
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		- کنسروهای ماهی *	16042000	کنسروهای ماهی	۳۵
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		- کنسروهای میگو و روبيان *	۱۶۰۵۲۹۰۰	کنسروهای میگو و روبيان	۳۶
ویژگی‌ها	۱			-- که به آن مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده اضافه شده	17019100	قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارز خالص از لحاظ شیمیایی، به حالت جامد	۳۷
ویژگی‌ها	۱			-- سایر	17019900		
ویژگی‌ها	۱		برای آدامس غنی شده	- آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شکر	17041000	شیرینی همچنین شکلات سفید(بدون کاکائو)	۳۸

			<b>الزام ارائه COI</b>				
	۱			- سوهان	17049010		
	۱			- سایر	17049090		
ویژگی‌ها	۱		کره، چربی و روغن کاکائو	18040000	کره، چربی و روغن کاکائو	۳۹	
ویژگی‌ها	۱		--- در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم	18050010	پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده	۴۰	
ویژگی‌ها	۱		--- سایر	18050090			
ویژگی‌ها	۱	<b>الزام ارائه COI</b>	- پودر کاکائو حاوی قند یا شکر یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده به آن	18061000	شکلات و سایر فرآورده‌های خوارکی دارای کاکائو	۴۱	
	۱	<b>الزام ارائه COI</b>	- سایر فرآورده‌ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Bar) به وزن بیش از ۲ کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه‌ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا بسته‌بندی‌های اولیه (Immediate packing) که وزن محتوی آن بیش از دو کیلوگرم باشد.	18062000			
	۱	<b>الزام ارائه COI</b>	(Filled) -- پر شده	18063100			
	۱	<b>الزام ارائه COI</b>	-- پرنشده	18063200			
	۱	<b>الزام ارائه COI</b>	- سایر	18069000			
ویژگی‌ها	۱		فرآورده‌ها برای تغذیه کودکان که برای خرد فروشی بسته بندی می‌شود	19011000	فرآورده‌های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته، فکول یا از عصاره مالت که فاقد کاکائو بوده یا حاوی کمتر از ۴۰ درصد وزنی کاکائوی محاسبه شده براساس کلاً چربی گرفته شده بوده و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد؛ فرآورده‌های غذایی محصولات مشمول ۴۰۱ لغایت ۴۰۴ که فاقد کاکائو بوده یا کمتر از ۵ درصد وزنی دارای کاکائوی کاملاً چربی گرفته شده باشند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف	۴۲	
	۱		- مخلوط و خمیرها برای تهییه محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکویت‌سازی شماره ۱۹۰۵	19012000			

							نشده باشد.
مايكوتکسین ها	۱			خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی ایران ۲۳۸۸	۱۹۰۱۹۰۱۰	خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی ایران ۲۳۸۸	۴۳
ویزگی ها	۱			- حاوی تخم مرغ	19021100	خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده (با گوشت یا سایر مواد) یا آماده شده به نحوی دیگر، از قبیل اسپاگتی، ما کارونی، رشته فرنگی، راویولی (Ravioli) (Gnocchi)، (Lasagna)، (Cannelloni)، (لازانی)، (Kan Nlloni)، حتی آماده شده .	۴۴
	۱			- سایر	19021900		
	۱			- خمیرهای غذایی پر شده (حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر)	19022000		
	۱			- سایر خمیرهای غذایی	19023000		
ویزگی ها	۱			- فرآوردهای غلات که با عمل پف کردن یا نفت دادن به دست آمده باشند. <b>توضیح : انجام آزمون فرآورده حاوی بودر کاکائو و نارگیل طولانی مدت می باشد.</b>	19041000	فرآورده ها براساس غلات که با عمل پف کردن(Swelling) یا نفت دادن به دست آمده باشند(مثلث، کورن فلیکرز (Corn flakes)، غلات (غیر از ذرت) به ورت دانه یا به شکل فلیس یا سایر دانه های کار شده (باستثنای آرد، بلغور و زیره)، پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد.	۴۵
	۱			- فرآوردهای غذایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده یا از مخلوط برگه های غلات تفت داده نشده و برگه های غلات تفت داده شده یا غلات پف کرده	19042000		
	۱			- خرد گندم برشته	19043000		
	۱			- سایر	19049000		
ویزگی ها	۱			- نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot)	19051000	محصولات خبازی، نان شیرینی سازی یا بیسکویت سازی، حتی دارای کاکائو	۴۶
	۱			- نان زنجیلی و همانند	19052000		
	۱			- بیسکویت هایی که به آنها مواد شیرین کننده افزوده اند	19053100		
	۱			- - وافل ها و ویفرها	19053200		
	۱			- نان سوخاری (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه	19054000		
	۱	*		--- سایر ( محصولات خبازی )	19059090		

ویژگی‌ها	۱	*		---رب گوجه‌فرنگی	20029010	گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا در جوهر سرکه.	۴۷
	۱	*		---سایر	20029090		
ویژگی‌ها	۱			- سیب زمینی	20052000	سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه، بخ نزد، غیر از محصولات مشمول شماره ۲۰۰۶	۴۸
	۱	*		* کنسرو نخود فرنگی	20054000		
	۱	*		* کنسرو لوبیا	۲۰۰۵۵۱۰۰		
	۱				۲۰۰۵۵۹۰۰		
	۱			- زیتون	20057000		
	۱			- ذرت شیرین Zea mays نوع Saccharata	20058000		
	۱	*		* - خیار شور	۲۰۰۵۹۹۰۰		
ویژگی‌ها	۱		COI الزام ارائه	---سایر	20071090	مربا، ژله، مار مالاد(Marmalade)، پوره و خمیر، میوه که به وسیله پختن به دست آمده با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده.  توضیح : امکان انجام آزمون فاکتور پکتین در مربا وجود ندارد.	۴۹
ویژگی‌ها - میکروبی	۱	*		-- کمپوت بادام زمینی*	20081100	انواع کمپوت :  میوه و سایر اجزاء خوراکی نباتات، آماده یا محفوظ شده به نحوی دیگر، با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده یا کل که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد.  توضیح : از این تعرفه ها، کالاهایی که استاندارد ویژگی ندارند، فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود.	۵۰
	۱	*		-- کمپوت مخلوطها*	20081900		
	۱	*		- کمپوت آناناس - در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد	20082010		
	۱	*		- سایر*	20082090		
	۱	*		- کمپوت مرکبات- در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد	20083010		

	۱	*		--ساير*	20083090	
	۱	*		- کمپوت گلابی - در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20084010	
	۱	*		--ساير*	20084090	
	۱	*		- کمپوت زردالو - در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20085010	
	۱	*		--ساير*	20085090	
	۱	*		- کمپوت گیلاس و آلبالو - در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20086010	
	۱	*		--ساير*	20086090	
	۱	*		- کمپوت هلو، همچین شلبل و شفتالو - در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20087010	
	۱	*		--ساير*	20087090	
	۱	*		- کمپوت توت فرنگی - در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20088010	
	۱	*		--ساير*	20088090	
میکروبی	۱	*		-- کمپوت مغز نخل*	20089100	
میکروبی	۱	*		-- کمپوت قوه قاط *	۲۰۰۸۹۳۰۰	
ویژگی ها - میکروبی	۱	*		- کمپوت مخلوطها -در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20089710	
ویژگی ها - میکروبی	۱	*		--ساير*	20089790	
میکروبی	۱	*		-- انبه -در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20089910	

میکروبی	۱	*		-- آلوئه ورا در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20089920		
میکروبی	۱	*		-- سایر میوه در ظرفی که حداقل ۱۰ کیلوگرم گنجایش داشته باشد *	20089930		
میکروبی	۱	*		-- سایر *	20089990		
ویژگی ها - میکروبی	۱			-- بخ زده	20091100	آب میوه(همچنین آب انگور تازه) (Grape must) و آب سبزیجات، تخمیر نشده و بدون افزودن الکل، با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده.	۵۱
	۱			-- بخ نزدہ با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند.	20091200		
	۱			-- سایر	20091900		
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20092100		
	۱			-- سایر	20092900		
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20093100		
	۱			-- سایر	20093900		
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20094100		
	۱			-- آب میوه تغليظ شده (کنسانتره)	20094910		
	۱			-- سایر	20094990		
	۱			-- آب گوجه فرنگی	20095000		
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۳۰ تجاوز نکند	20096100		
	۱			-- سایر	20096900		
	۱			-- با یک مقیاس بریکس که از ۲۰ تجاوز نکند	20097100		

	۱			-- سایر	20097900		
	۱			- آب قره قاط	20098100		
	۱			- - آب میوه تغلیط شده (کنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت و لیچی)	20098910		
	۱			( از این تعریف ، کالاهایی که استاندارد ویژگی ندارند، فقط آزمونهای میکروبی انجام می شود)	-- سایر	20098990	
	۱			- مخلوطهای آبمیوه و سبزیجات	20099000		
	۱			- فرآوردها براساس عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیط شده‌ها یا براساس قهوه	21011200	عصاره ها، اسانس ها و تغلیط شده های (Concentrates) قهوه، چای یا ماته و فرآورده ها	۵۲
ویژگی‌ها	۱			- کاسنی بو داده و سایر بدل قهوه‌های بوداده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیط شده آنها	21013000	براساس این محصولات یا براساس قهوه، چای یا ماته؛ کاسنی بو داده و سایر بدل های قهوه بو داده و عصاره ها، اسانس ها و تغلیط شده های آنها	
ویژگی‌ها	۱			(Prepared baking powders)- بیکینگ پودر آماده	21023000	بیکینگ پودر آماده	۵۳
ویژگی‌ها	۱			- سس سویا	21031000	فرآورده های سس و سس های آماده شده، چاشنی ها و ادویه های مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده.	۵۴
	۱			- کچاب گوجه‌فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس‌های گوجه فرنگی	21032000		
	۱			- آرد و زبره خردل و خردل آماده	21033000		
	۱			- سایر	21039000		
ویژگی‌ها	۱			- سوب و آبغوشت و فرآوردهای مربوط به آنها	21041000	سوب، آبغوشت و فرآورده های مربوط به آنها (Composite) فرآورده های غذایی مركب هموژنیزه.	۵۵
	۱			- فرآوردهای غذایی مركب (Composite)، هموژنیزه	21042000		
ویژگی‌ها	۱	*		بستنی و سایر شربت‌های یخزده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو.	21050000	بستنی و سایر شربت های یخ زده (Edible ice) حتی دارای کاکائو.	۵۶
ویژگی‌ها	۱		COI	الزام ارائه	-- استabilizer	فرآورده های غذایی که در جای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد.	۵۷

	۱		<b>COI</b> الزام ارائه		-- امولسیفایر	21069020		
	۱				-- ژل کیک	21069040		
	۱		<b>COI</b> الزام ارائه		-- آنتی اکسیدان	21069050		
	۱				-- آدامس بدون قند	21069085		
ویژگی‌ها	۱				- آب معدنی و آب گازدار شده	22011000	آب، همچنین آبهای معدنی طبیعی یا مصنوعی و آبهای گازدار شده، که به آنها قند (Artificial) یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبوکننده اضافه نشده باشد؛	۵۸
	۱				- سایر	22019000		
ویژگی‌ها	۱				- آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد	22021000	آب، همچنین آبهای معدنی و آبهای گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد، و سایر نوشابه‌های غیرالکلی، باستثنای آب میوه یا آب سبزیجات مشمول شماره ۲۰۰۹ توضیح : امکان آزمون نوشابه‌های ورزشی و انرژی زا در داخل کشور وجود ندارد. - مکملهای غذایی مایع داروبی ( ویتامینی و ...) نظیر شربت سانستول مشمول استاندارد اجباری نمی‌باشد.	۵۹
	۱				-- آبجوی غیر الکلی	22029100		
	۱		برای نوشابه ورزشی و انرژی زا <b>COI</b> الزام ارائه		-- مکمل‌های غذایی مایع	۲۲۰۲۹۹۱۰		
	۱		نوشابه ورزشی و انرژی زا <b>COI</b> الزام ارائه		-- سایر	۲۲۰۲۹۹۹۰		
ویژگی‌ها	۱				-- آتانول (الکل اتیلیک، هیدروواکسید) ۱۰۰ درصد خالص	22071010	الکل اتیلیک تقلیل نشده (undenatured) که الكل آن ۸۰ درصد حجمی یا بیشتر باشد؛ الكل اتیلیک سایر عرق‌های (Spirits) تقلیل شده به هر میزان.	۶۰
	۱				-- آتانول (الکل اتیلیک) *	22071090		
ویژگی‌ها	۱				--- سرکه بالزالامیک با بسته بندی ۵ لیتر و کمتر	22090010	سرکه خوارکی و بدل سرکه خوارکی که از جوهر سرکه به دست می‌آید	۶۱
					--- سایر سرکه‌های بالزالامیک	22090020		
					--- سایر	22090090		
مايكوتوكسين	۱		<b>COI</b> الزام ارائه		- آرد، زیره و بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء، تفاله چربیهای حیوانی	23011000	خوارک دام توضیح : پودر ماهی از نظر ویژگی‌ها و مايكوتوكسين باید آزمون گردد.	۶۲
	۱				- آرد، زیره و بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدفاران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات	23012000		

مايكوتوكسين	۱			- از ذرت	23021000	سيوس، فضولات و ساير آخال، حتى به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله که از الک کردن، آسياب کردن يا از ساير عمليات بر روی غلات يا نباتات غلافدار به دست مي آيد.	۶۳
	۱			- از گندم	23023000		
	۱			- از ساير غلات	23024000		
	۱			- از نباتات غلافدار	۲۳۰۲۵۰۰۰		
ويژگی - مايكوتوكسين	۱			کنجاله (Oil-cake) و ساير آخال های جامد، حتى خردشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله که از استخراج روغن سويا به دست مي آيد	23040000	کنجاله (Oil-cake) و ساير آخال های جامد، حتى خردشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله که از استخراج روغن سويا به دست مي آيد	۶۴
مايكوتوكسين	۱			. کنجاله و ساير آخال های جامد، حتى سايبده شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله که از استخراج روغن بادام زميني (Arachide)	23050000	کنجاله و ساير آخال های جامد، حتى سايبده شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله که از استخراج روغن بادام زميني (Arachide) به دست مي آيد.	۶۵
ويژگی - مايكوتوكسين	۱			- از پنبه دانه	23061000	کنجاله و ساير آخال های جامد، حتى سايبده شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله که از استخراج چربی های روغن های نباتی به دست مي آيند، غير از آنهایی که مشمول شماره های ۲۳۰۴ یا ۲۳۰۵ می شوند.	۶۶
مايكوتوكسين	۱			- از دانه کتان	23062000		
	۱			- از تخم آفتابگردان	23063000		
	۱			- از دانه های کلزا يا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسيك	23064100		
	۱			-- ساير	23064900		
	۱			- از نارگيل يا از کپرا (Coprah)	23065000		
	۱			- از مغز هسته و میوه نخل	23066000		
	۱			-- کنجاله گلنگ	23069010		
	۱			-- ساير	23069090		
	۱			-- خوراک آماده آبزيان	23099010	فرآورده ها از انواعی که برای تغذیه حيوانات مورد استفاده قرار مي گيرد.	۶۷
مايكوتوكسين	۱			-- افزوذنيهای خوراک آبزيان	23099020		

توضیح : افزوذنیهای خوراک دام، طیور و آبزیان که

	۱			-- افزوینهای خوراک آماده دام و طیور	23099030	به عنوان مکمل دارویی مورد تایید سازمان دامپزشکی ایران هستند و توکسین بایندرها مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	
	۱			-- خوراک آماده دام و طیور	۲۳۰۹۹۰۴۰		
	۱			-- کنستانتره خوراک طیور	۲۳۰۹۹۰۵۰		
	۱			-- سایر	23099090		
ویژگی‌ها	۱			*-- انواع نمک طعام	25010010	انواع نمک طعام	۶۸
	۱				25010090		
ویژگی‌ها	۲	*		-- سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی	25232100	سیمان پرتلند ، سیمان مذاب ، سیمان سوپر سولفاته و سیمان های هیدرولیک همانند ، حتی رنگ شده	۶۹
	۲	*		-- سایر	25232900		
	۲	*		-- سیمان کوره بلند	۲۵۲۳۹۰۱۰		
	۲	*		-- سیمان بوزولانی	۲۵۲۳۹۰۲۰		
	۲	*		-- سایر <b>(توضیح : سایر سیمان ها با مصارف خاص امکان آزمون در داخل کشور ندارند)</b>	۲۵۲۳۹۰۹۰		
ویژگی‌ها	۳			-- بنزین	27101210	روغن‌های نفتی و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری، غیرخام، فرآورده هایی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعریف نشده باشد، که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری باشد، این روغن ها از اجزاء اصلی تشکیل دهنده این فرآورده ها باشد، آخال روغنها..	۷۰
	۳			-- نفت و گاز (گازویل) *	27101290		
	۳	COI الزام ارائه		-- روغن موتور	۲۷۱۰۱۹۱۰		
	۳			-- گریس	۲۷۱۰۱۹۲۰		
	۳	COI الزام ارائه		-- روغن موتور *	۲۷۱۰۱۹۴۰		
	۳	COI الزام ارائه		-- روغن موتور، روغن دندنه، روغن هیدرولیک *	۲۷۱۰۱۹۹۰		

ویژگی‌ها	۶			--- سیلندر محتوی گاز اکسیژن * توضیح : در صورتی که سیلندر محتوی گاز اکسیژن در این تعریف اظهار شود، فقط سیلندر آن مشمول استاندارد اجباری می‌باشد.	28044000	سیلندر محتوی گاز اکسیژن	۷۱
ویژگی‌ها	۱		COI الزام ارائه	اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی *	۲۸۰۹۲۰۲۰	اسید فسفریک مورد مصرف در مواد غذایی	۷۲
ویژگی‌ها	۱			--- دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوارک دام*	۲۸۳۵۲۶۹۰	دی کلسیم فسفات مورد مصرف در خوارک دام	۷۳
ویژگی‌ها	۱			--- هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی *	۲۹۰۱۱۰۰	هگزان مورد مصرف در صنایع غذایی	۷۴
	۱			--- سیلیکو هگزان	۲۹۰۲۱۱۰۰		
ویژگی‌ها	۳		گاز مبرد R404 و R227 و R407 غیر قابل آزمون در داخل کشور الزام COI ارائه گواهی	- از تعریفهای فصل ۲۹ صرفهای خنک کننده (گازهای مبرد) مورد مصرف در محصولات تهییه مطبوع و یخچالهای موجود و جدید - انواع هالوکربنهای مورد مصرف برای اطفای حریق مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری می‌باشند *	فصل ۲۹	گازهای خنک کننده (گازهای مبرد) و انواع مواد اطفاء حریق توضیح : امکان آزمون گازهای مبرد R404 و R227 در داخل کشور وجود ندارد	۷۵
ویژگی‌ها	۱			-- اسید سیتریک خوارکی *	29181400	اسید سیتریک خوارکی	۷۶
ویژگی‌ها	۱			میکرو ارگانیسم‌های پروبیوتیک *	30029020	میکرو ارگانیسم‌های پروبیوتیک	۷۷
ویژگی‌ها	۹			--- باند و گاز زخم بندی *	30059010	باند و گاز زخم بندی ( در صورتی که روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونی هم انجام شود.)	۷۸
	۹			--- سایر	30059090		
ویژگی‌ها	۹			--- نخ های جراحی بدون سوزن	30061010	نخ های جراحی ( در صورتیکه روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونی هم انجام شود.)	۷۹
ویژگی‌ها	۱		COI الزام ارائه	رنگهای خوارکی *	۳۲۰۳۰۰۰	رنگهای خوارکی	۸۰
ویژگی‌ها	۳			--- گرانول مستریچ (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۱۱۰	مواد رنگ کننده آلی سنتیک، حتی با ساخت شیمیابی مشخص؛ فرآوردهای مذکور در یادداشت	۸۱

	۳				۳۲۰۴۱۱۹۰	<p>بین فصل که براساس مواد رنگ کننده آلی سنتیک می باشند؛</p> <p><b>توضیح : از این تعریفه ها، انواع مواد رنگرزی و پیگمنت های مورد مصرف در صنعت نساجی نیز مشمول استاندارد اجباری می باشند.</b></p>
	۳			-- مواد رنگی دندانه مورد مصرف در نساجی (Mordant) *	32041210	
	۳			-- گرانول مستریچ (Master Bach)	۳۲۰۴۱۲۲۰	
	۳			--- رنگهای خواراکی، رنگهای نساجی کاتیونیک ، مواد رنگی دندانه مورد مصرف در نساجی (Mordant) و گرانول مستریچ (Master * (Bach)	۳۲۰۴۱۲۹۰	
	۳			-- رنگهای نساجی کاتیونیک	32041310	
	۳			-- گرانول مستریچ (Master Bach)	۳۲۰۴۱۳۲۰	
	۳			--- رنگهای نساجی کاتیونیک و گرانول مستریچ (Master Bach) *	۳۲۰۴۱۳۹۰	
	۳			* گرانول مستریچ (Master Bach)	۳۲۰۴۱۴۱۰	
	۳				۳۲۰۴۱۴۹۰	
	۳			* گرانول مستریچ (Master Bach)	۳۲۰۴۱۵۱۰	
	۳				۳۲۰۴۱۵۹۰	
	۳			* گرانول مستریچ (Master Bach)	۳۲۰۴۱۶۱۰	
	۳				۳۲۰۴۱۶۹۰	
	۳			-- خمیر پیگمنت چاپ پارچه	32041710	
	۳			-- گرانول مستریچ (Master Bach)	۳۲۰۴۱۷۲۰	
	۳			-- خمیر پیگمنت چاپ پارچه و گرانول مستریچ (Master Bach) *	32041790	
	۳			-- مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه مورد مصرف در نساجی و	32041910	

				*مستریج			
	۳			---گرانول مستریج (Master Bach)	۳۲۰۴۱۹۲۰		
	۳			---مخلوط بر پایه مواد رنگی دیسپرسه و گرانول مستریج *	32041990		
ویزگی‌ها	۳	رنگ روغنی		--- رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی *	۳۲۰۸۱۰۱۰	رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی لак‌ها و ورنی‌ها و لعاب داخل قوطی مواد غذایی توضیح : مدت زمان آزمون رنگ روغنی طولانی می باشد.	۸۲
	۳			--- لак‌ها و ورنی‌ها و لعاب مواد غذایی *	۳۲۰۸۱۰۲۰		
	۳				۳۲۰۸۱۰۹۰		
	۳				۳۲۰۸۲۰۱۰		
	۳				۳۲۰۸۲۰۲۰		
	۳				۳۲۰۸۲۰۹۰		
	۳				۳۲۰۸۲۰۹۰		
	۳				۳۲۰۸۲۰۹۰		
	۳				۳۲۰۸۲۰۹۰		
	۳				۳۲۰۹۱۰۴۰		
ویزگی‌ها	۳	رنگ روغنی		--- رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی	32141000	رنگ‌ها و پوشش‌های ساختمانی توضیح : مدت زمان آزمون رنگ روغنی طولانی می باشد.	۸۳
ویزگی‌ها	۳		COI	- بتنه فوری سلولزی ، بتنه سنگی، بتنه روغنی *		بتنه فوری سلولزی ، بتنه سنگی، بتنه روغنی	۸۴

	۳				--سایر 32149000		
ویژگی‌ها	۹			بودر بچه و بودر پوستی بزرگسال *	۳۳۰۴۹۱۱۰	فراورده‌های زیبایی و آرایشی و فراورده‌های برای نگهداری و مراقبت از پوست	۸۵
	۹			بودر بچه و بودر پوستی بزرگسال *	۳۳۰۴۹۱۹۰		
ویژگی‌ها - میکروبی	۹			- شامپوها	۳۳۰۴۹۹۱۰	فراورده‌های برای پاکیزگی و آرایش مو	۸۶
					۳۳۰۴۹۹۹۰		
ویژگی‌ها	۹	*		- مواد پاک کننده دندان	33061000	توضیح: برای شامپوهای طبی که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می‌شود	۸۷
	۹			- نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها (Dental floss)	33062000		
	۹	*		- خمیر دندان و دهانشویه *	33069000		
ویژگی‌ها - میکروبی	۹			- شامپوها	33073000	سایر فراورده‌های برای استحمام توضیح: برای شامپوهای طبی که استاندارد ویژگی ندارند فقط آزمونهای میکروبی انجام می‌شود	۸۸
ویژگی‌ها	۹			-- صابون حمام و دستشویی	34011110		
	۹			-- صابون گلسرینه	34011120	صابون‌ها؛ محصولات و فراورده‌های آلی تانسیواکتیف که مصرف صابون دارند، به شکل شمش یا میله، چونه، تکه یا به اشکال قالبی، حتی دارای صابون؛ محصولات و فراورده‌های آلی تانسیواکتیو که به منظور شستشوی پوست بدن در نظر گرفته شده‌اند، به شکل مایع یا کرم، بسته بندی شده برای خرد، فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند؛ کاغذ، آوات، نمد و نبافت‌های آشته، اندوed شده یا پوشانده شده با صابون یا با مواد پاک کننده (Detergents).	۸۹
	۹			-- صابون بچه	34011130		
	۹			-- صابون طبی	34011140		
	۹			-- صابون رختشویی	34011150		
	۹			-- سایر	34011190	توضیحات: به استثنای دستمال مرطوب آرایشی و بهداشتی	

	۹			-- سایر	34011900		
	۹			-- مایع	34012010		
	۹			-- پودر	34012040		
	۹			-- سایر	34012090		
	۹		- محصولات و فرآوردهای آلی تانسیو اکتیف که به منظور شستشوی پوست بدن در نظر گرفته شده‌اند، به شکل مایع یا کرم، بسته‌بندی شده برای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون باشد		34013000		
ویزگی‌ها	۳			* گاز پاک کن	۳۴۰۲۱۱۱۰	گاز پاک کن ، مواد آلی تانسیو اکتیف(غیر از صابون ها)، فرآورده های تانسیو اکتیف، فرآورده های برای شستشو (از جمله فرآورده های کمکی برای شستشو) و فرآورده های تمیزکردن، حتی دارای صابون غیر از آنهایی که مشمول شماره 3401 می باشند.	۹۰
	۳				۳۴۰۲۱۱۲۰		
	۹	برای ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام COI ارائه	- - - ترجمه (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فرآوردهای همانند با بسته‌بندی ۵ کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی		34022010		
	۹	COI الزام ارائه	- - - قرص ماشین ظرفشویی		34022021		
	۹	برای ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام COI ارائه	-- سایر		34022029		
	۹	برای ژل ماشین ظرفشویی، مایع لباسشویی الزام COI ارائه	-- سایر		34022090		
	۹	برای ژل ماشین ظرفشویی، مایع	- - - پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته‌بندی بیشتر از ۵ کیلوگرم مناسب برای شستشو و		34029010		

			لباسشویی الزام COI ارائه	پاکیزگی دستی و ماشینی			
ویژگی‌ها	۳		COI الزام ارائه برای روان کننده ضد حریق	روغن موتور و روان کننده ضد حریق * (روان کننده سیلیکونی)	۳۴۰۳۹۹۱۰	انواع روغن موتور  توضیح : روغن موتورها با درجه گرانبوی OW پس از بررسی های لازم در آزمایشگاه تایید صلاحیت شده (بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۵ و پیشنهاد شماره ۹۵/۱۳۰۳۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸) بررسی و تعیین تعریف گمرک ایران به گمرکات اجرایی کشور) امکان قرار گرفتن ذیل تعریفه های ۳۴۰۳ را دارند و سایر روغن موتورها ذیل تعریفه های ۲۷۱۰ قرار می گیرند.	۹۱
	۳				۳۴۰۳۹۹۹۰		
ویژگی‌ها	۳		COI الزام ارائه	- واکس‌ها، کرم‌ها و فرآورده‌های همانند برای کفش با چرم	34051000	انواع واکس	۹۲
	۳			- واکس‌ها، کرم و فرآورده‌های همانند برای نگهداری مبلمان چوبی، پارکت‌ها یا سایر اشیاء چوبی	34052000		
	۳			- واکس و فرآورده‌های همانند برای بدن و سایل نقلیه باستثنای واکس‌ها برای فلزات	34053000		
ویژگی‌ها	۱			- پنیر مایه و کنسانترهای آن	35071000	پنیر مایه و کنسانترهای آن	۹۳
ویژگی‌ها	۵			کبریت‌ها، غیر از اشیاء فناوش بازی شماره ۳۶۰۴	36050000	کبریت	۹۴
ویژگی‌ها	۳			---- حشره کش خانگی *	۳۸۰۸۹۱۲۱	حشره کش خانگی	۹۵
ویژگی‌ها	۳		برای فشنگ‌های انیدریدکربنیک COI الزام ارائه	انواع پودرها و مواد اطفاء حریق (از قبیل پودر، کف، گاز، گاز کربنیک، هالو کربن ها و ...) مورد مصرف در کپسولهای آتش نشانی و فشنگ‌های انیدریدکربنیک*	۳۸۱۳۰۰۰	انواع پودرها و مواد اطفاء حریق مورد مصرف در کپسولهای آتش نشانی و فشنگ‌های انیدریدکربنیک	۹۶
ویژگی‌ها	۳		COI الزام ارائه	--- سمایع ترمز آماده *	38190010	انواع مایع ترمز	۹۷
	۳				38190090		

ویژگی‌ها	۳	*		فرآورده‌های ضدیخ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ	38200000	فرآورده‌های ضدیخ و مایعات آماده شده برای ذوب بخ	۹۸
ویژگی‌ها	۲		COI الزام ارائه	-- افزودنی‌های آماده برای سیمان، ملاط و بتن*	38244010	افزودنی‌های آماده برای سیمان، ملاط و بتن	۹۹
	۲				۳۸۲۴۴۰۲۰		
	۲				۳۸۲۴۴۰۳۰		
	۲				۳۸۲۴۴۰۹۰		
ویژگی‌ها	۲			-- مقاوم در برابر آتش ( فقط بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان*	39031110	بلوک های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان	۱۰۰
ویژگی‌ها	۳			پودر ملامین ( مواد قالب گیری ملامین فرم آldinid)*	۳۹۰۹۲۰۱۰	پودر ملامین	۱۰۱
ویژگی‌ها	۱			-- کربوکسی متیل سلولز گرید خوارکی*	۳۹۱۲۳۱۱۰	کربوکسی متیل سلولز گرید خوارکی	۱۰۲
ویژگی‌ها	۳	*		پروفیل های پلی وینیل کلرايد سخت (PVC-U) برای تولید درها و پنجره ها*	39161010	پروفیل های پلی وینیل کلرايد سخت (PVC-U) برای تولید درها و پنجره ها	۱۰۳
ویژگی‌ها	۳	*			39162020		
ویژگی‌ها	۳	*			39169010		
ویژگی‌ها	۳			- از پلیمرهای اتیلن	39172100	لوله، شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها(مثلآ، اتصالات، زانویی، اتصالات لوله، فلانج (Flange)) از مواد پلاستیکی	۱۰۴
	۳			- از پلیمرهای پروپیلن	39172200		
	۳			- از پلیمرهای کلورووینیل	39172300		
	۳			- از سایر مواد پلاستیکی ( به استثناء شیلنگ قلیان)	39172900		
	۳			- لوله‌ها و شیلنگ‌های قابل انعطاف که دارای یک حداقل تحمل فشارتا حد ترکیدگی ۲۷/۶ Mpa باشند.	39173100		
	۳			- سایر لوله‌ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جوړ نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات	39173200		

	۳			- سایر، که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جو نشده باشد، با لوازم و ملحقات	39173300		
	۳			-- لوله فایبر گلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه	39173910		
	۳			---	39173990		
	۳			لوازم و ملحقات	39174000		
ویژگی ها	۳			-- نوار تلفون *	۳۹۲۰۹۹۱۰	نوار تلفون	۱۰۵
ویژگی ها	۲	*		- از پلیمرهای استیرن ( فقط بلوك های پلی استایرن مورد مصرف در ساختمان) *	39211100	سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک (Foil film) و نوار از مواد پلاستیکی.	۱۰۶
	۳			-- ورق High pressure laminated ) HPL ( و ورق (continuous pressure laminated)CPL	۳۹۲۱۹۰۲۰	تو ضیح : فرم	
ویژگی ها - برچسب آب	۳			زیر دوشی و مخزن آب سیفون (آشوبیه)*	۳۹۲۲۹۰۰	زیر دوشی و مخزن آب سیفون (آشوبیه)	۱۰۷
ویژگی ها	۳			کيسه آسپتیک برای بسته بندی مواد غذایی *	39232120	کيسه آسپتیک برای بسته بندی مواد غذایی	۱۰۸
ویژگی ها	۳			ظروف برای نوشیدنی ها، بطری های PET ، بطری شیر خوری بچه *	39233010	ظروف برای نوشیدنی ها، بطری های PET و بطری شیر خوری بچه	۱۰۹
					39233090		
ویژگی ها	۳			-- ظروف غذاخوری و نوشیدنی ملامینی *	39241010	ظروف غذاخوری ملامینی و پلاستیکی پستانک شیشه شیر کودک	۱۱۰
	۳				39241090	لزام ارائه COI برای پستانک	
ویژگی ها	۳			-- ظروف غذاخوری و نوشیدنی ملامینی و پلاستیکی ، پستانک شیشه شیر کودک *	۳۹۲۴۹۰۰		
ویژگی ها - میکروبی	۹			-- دستکش معاینه *	۳۹۲۶۲۰۱۰	دستکش معاینه و کيسه ادرار و کيسه آبگرم	۱۱۱
	۹			-- کيسه ادرار	39269020	لزام ارائه COI برای پستانک	
	۹			دستکش معاینه، کيسه ادرار، کيسه آبگرم و پستانک بچه *	۳۹۲۶۹۰۹۰		

ویژگی‌ها	۳			-- کیسه آبگرم و پستانک بچه *	۳۹۲۶۹۰۹۹		
ویژگی‌ها	۳			-- لوله و شیلنگ، <b>شیلنگ های آتش نشانی</b> و اتصالات آنها *	۴۰۰۹۱۱۹۰	لوله و شیلنگ از کائوچوی ولکانیزه سفت نشده با یا بدون لوازم و ملحقات مربوطه (مثلاً اتصالات، زانویی و اتصال لوله (فلانج))  - از این شماره تعریفه ها لوله عایق اسفنجی کائوچوبی مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	۱۱۲
	۳			- با لوازم و ملحقات	40091200		
	۳			- بدون لوازم و ملحقات	40093100		
	۳			- با لوازم و ملحقات	40093200		
	۳			- بدون لوازم و ملحقات	40094100		
	۳			- با لوازم و ملحقات	40094200		
ویژگی‌ها	۳			- تسمه انتقال نیرو بی‌انتهای، با مقطع ذوزنقه (تسمه ۷شکل)، شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۸۰ سانتیمتر	40103100	تسمه و مجموعه تسمه های نقاله یا انتقال نیرو، از کائوچوی ولکانیزه.	۱۱۳
	۳			- تسمه انتقال نیرو بی‌انتهای، با مقطع ذوزنقه (تسمه ۷ شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۸۰ سانتیمتر	40103200		
	۳			- تسمه انتقال نیرو بی‌انتهای، با مقطع ذوزنقه (تسمه ۷ شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداکثر ۲۴۰ سانتیمتر	40103300		
	۳			- تسمه انتقال نیرو بی‌انتهای، با مقطع ذوزنقه (تسمه ۷ شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از ۱۸۰ سانتیمتر و حداکثر ۲۴۰ سانتیمتر	40103400		
	۳			- تسمه همزمان (Synchronous belt) بی‌انتهای، دارای محیط خارجی بیش از ۶۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر	40103500		
	۳			- تسمه همزمان (Synchronous belt) بی‌انتهای، دارای محیط خارجی بیش از ۱۵۰ سانتیمتر و حداکثر ۱۹۸ سانتیمتر	40103600		
	۳			-- سایر	40103990		

	۳			تایر سواری با قطر رینگ ۱۳ اینچ	40111010	لاستیک رویی چرخ، بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتومبیلهای سواری (همچنین اتومبیلهای استیشن واگن و اتومبیلهای مسابقه به کار می‌رود) به استثناء لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کائوچو (فلاب)	۱۱۴
				تایر سواری با قطر رینگ ۱۴ اینچ	40111020		
				تایر سواری با قطر رینگ ۱۵ اینچ	40111030		
				سایر	40111090		
ویرگی‌ها	۳			۳۱۵-۸۰ R ۲۲/۵ -- با سایز	40112010		
	۳			۳۸۵-۶۵ R ۲۲/۵ -- با سایز	40112020		
	۳			۱۲ R۲۴ -- با سایز	40112030		
	۳			-- سایر	40112090		
	۳			از انواعی که برای موتور سیکلت به کار می‌رود	40114000		
	۳			از انواعی که برای دوچرخه بکار می‌رود	40115000		
ویرگی‌ها	۳			از انواع مورد استفاده در اتومبیلهای سواری (همچنین استیشن واگن و اتومبیلهای مسابقه)	40121100	لاستیک های رویی چرخ، بادی روکش شده یا مستعمل از کائوچو؛ لاستیک رویی توپر یا نیمه توپر، به استثناء فلاب (لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کائوچو)	۱۱۵
	۳			از انواع مورد استفاده در اتوبوس یا اتومبیل باری (Lorry)	40121200		
	۳			-- سایر به استثناء لاستیک توپر و نیمه پر صنعتی و کشاورزی *	40121900		
	۳			لاستیک رویی چرخ، بادی، مستعمل	40122000		
	۳			-- روکش عاجدار لاستیک خودرو به صورت رول یا دو سر بسته از جنس کائوچوئی و ولکانیزه شده جهت روکش نمودن لاستیک‌های فرسوده و مستعمل	40129010		
ویرگی‌ها	۳			-- سایر به استثناء فلاب (لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کائوچو) و لاستیک توپر و نیمه پر صنعتی و کشاورزی *	40129090		

ویژگی‌ها	۳			- از انواعی که برای اتومبیل سواری (همچنین اتومبیل‌های استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه)، اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های باری به کار می‌رود	40131000	به استثناء فلاپ (لاستیک و نوار دورربینگ چرخ از کانوچو)	۱۱۶
	۳			- از انواعی که برای دوچرخه به کار می‌رود.	40132000		
	۳			-- تیوب موتور سیکلت	40139020		
	۳			-- سایر	40139090		
ویژگی‌ها	۹			- کاپوت (محافظ)	40141000	کاپوت (محافظ، کاندوم)	۱۱۷
ویژگی‌ها	۳			* کیسه آب گرم و پستانک بچه	40149000	کیسه آب گرم و پستانک بچه	۱۱۸
ویژگی‌ها	۹			-- برای جراحی	40151100	انواع دستکش (در صورتیکه روی بسته بندی کالا به استریل بودن آن اشاره شود باید آزمون سترونزی هم انجام شود).	۱۱۹
	۳			-- خانگی	40151910		
	۹			--- معاینه	40151920		
	۳			-- کارگری و صنعتی	40151930		
ویژگی‌ها	۴			- - کامل دانهدانه، لایه لایه بریده نشده؛ لایه‌های دانه دانه (Full (Grain Splits ;grain, unsplit	41041100	چرم و پوست های دباغی شده یا تازه از دیاغی (Crust) ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزی درآمده نشده از حیوانات از نوع گاو (همچنین بوفالو) یا حیوانات از نوع اسب، موکبد، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.	۱۲۰
	۴			- - کامل دانهدانه، لایه‌لایه بریده نشده؛ لایه‌های دانهدانه (Full (Grain Splits ;grain, unsplit	41044100		
ویژگی‌ها	۴			- به حالت مرطوب (از جمله (wet-blue	41051000	پوست دباغی شده یا تازه از دباغی درآمده ولی رنگ یا رنگ آمیزی نشده (Crust) از گوسفند، بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.	۱۲۱
	۴			- به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ آمیزی نشده (Crust)	41053000		
ویژگی‌ها	۴			چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ	41120000	چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ (Crusting) همچنین چرم پارشمینه شده، از گوسفند یا بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، غیر از چرم های مشمول شماره 4114	۱۲۲

دستکش کارگری و صنعتی	۱۲۳	ویژگی‌ها	۴	کارگری و صنعتی *	42032900
انواع تخته از خرد ریز چوب و انواع تخته از خرد ریز چوب با روکش ملامینه *	۱۲۴	ویژگی‌ها	۵	انواع تخته از خرد ریز چوب و انواع تخته از خرد ریز چوب با روکش ملامینه *	44101110
انواع تخته از خرد ریز چوب و انواع تخته از خرد ریز چوب با روکش ملامینه			۵		44101190
توضیح : آزمون تخته از خرد ریز چوب از نوع مقاوم به رطوبت طولانی مدت می باشد.			۵		44101210
			۵		44101290
			۵		44101910
			۵		44101990
			۵		44109010
			۵		44109090
تخته فیبری از چوب یا از سایر مواد چوبی، حتی به هم فشرده با رزین یا سایر چسباننده های آلی به استثناء قرنیز و بروفیل	۱۲۵	ویژگی‌ها	۵	-- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44111210
توضیح : آزمون فیبر از نوع مقاوم به رطوبت طولانی مدت می باشد			۵	-- کف پوش روکش شده	۴۴۱۱۱۲۹۲
			۵	-- سایر	44111299
			۵	-- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44111310
			۵	-- کف پوش روکش شده	44111392
			۵	-- سایر	44111399
			۵	-- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44111410
			۵	-- سایر	44111490
			۵	-- کف پوش	44111492

	۵			--- سایر	44111499		
	۵	*		--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44119210		
	۵			--- سایر	44119290		
	۵	*		--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44119310		
	۵			--- سایر	44119390		
	۵	*		--- کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده	44119410		
	۵			--- سایر	44119490		
ویژگی‌ها	۵			- از بامبو	44121000	تخته چندلا، پانل های روکش شده و چوب مطبیق شده همانند.	۱۲۶
	۵			- با حداقل یک لایه بیرونی از چوب‌های گرمسیری	44123100		
	۵			- - سایر، حداقل دارای یک لایه بیرونی از چوب به استثنای تیره سوزنی برگ‌ها از انواع توسکا	44123300		
	۵			- - سایر، دارای حداقل یک لایه بیرونی از چوب به استثنای سوزنی برگ‌ها باشد و از آن در شماره فرعی ۴۴۱۲۳۳ نام برده نشده باشد.	44123400		
	۵			- - سایر که دارای دو لایه بیرونی از چوب سوزنی برگ‌ها باشد	44123900		
	۵			- - تخته چندلا، تخته مورق و تخته زهوار	44129400		
	۵			--- سایر	44129900		
مقاومت در برابر آتش	۵		COI <small>الزام ارائه</small>	در و پنجره مقاوم در برابر آتش (ضد حریق) *	44181090	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)	۱۲۷
	۵				44182090		
ویژگی‌ها	۵		برای خمیر کاغذ	خمیر کاغذ به صورت رول مورد مصرف در فرآورده های بهداشتی	47020000	خمیر کاغذ به صورت رول و خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های پوشک و نوار بهداشتی	۱۲۸

	۵		النام ارائه COI	یکبار مصرف پوشک و نوار بهداشتی *	47031100		
	۵			۶ خمیر لینتر مورد مصرف در فرآورده های پوشک و نوار بهداشتی *	47031900		
	۵				47032100		
	۵				47032900		
	۵				47041100		
	۵				47041900		
	۵				47042100		
	۵				47042900		
	۵				47050000		
	۵				47061000		
	۵				47062000		
	۵				47063000		
	۵				47069100		
	۵				47069200		
	۵				47069300		
ویزگی ها	۵			کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق.	48010000	کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق	۱۲۹
ویزگی ها	۵			- به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم به صورت رول	48025500	کاغذ قشر نزد و اندوده نشده، از انواعی که برای نوشتن یا چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی مورد استفاده	۱۳۰

	۵			- به وزن هر مترمربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از ۴۳۵ میلیمتر و ضلع دیگر ۲۹۷ میلیمتر بیشتر نباشد	48025600	قرار می گیرد، غیر از کاغذهای شماره های ۴۸۰۱ یا ۴۸۰۳ کاغذ و مقوای دست ساز.	
	۵			- سایر، به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم	48025700	<b>توضیح : انواع کاغذ چاپ، تحریر و فتوکپی (به وزن هر متر مربع حداقل ۴۰ گرم و حداکثر ۱۵۰ گرم) مشمول استاندارد اجباری می باشد.</b>	
	۵			- به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از ۴۳۵ میلیمتر و ضلع دیگر از ۲۹۷ میلیمتر بیشتر نباشد	48026200		
	۵			- سایر	48026900		
ویژگی ها - میکروبی	۵			- - کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی، حوله پاک کردن آرایش، دست پاک کن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار می گیرد، اوات سلولز و ورقه های الیاف سلولزی (نطع)، حتی کرب شده، چین دار شده، نقش برجسته شده (Embossed)، سوراخ شده، رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده به شکل رول یا ورق.  ( در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود.)	48030000	کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی، حوله پاک کردن آرایش، دست پاک کن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار می گیرد، اوات سلولز و ورقه های الیاف سلولزی (نطع)، حتی کرب شده، چین دار شده، نقش برجسته شده (Embossed)، سوراخ شده، رنگ شده در سطح یا چاپ شده به شکل رول یا ورق.	۱۳۱
ویژگی ها	۵			کرافت لاینر *	۴۸۰۴۱۱۰۰	کرافت لاینر	۱۳۲
ویژگی ها	۵				۴۸۰۴۱۹۰۰		
ویژگی ها	۵			کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق *	۴۸۱۰۲۲۰۰	کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق	۱۳۳
ویژگی ها - میکروبی	۵			- - قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی	۴۸۱۱۹۰۲۰	انواع جعبه های مقوای مورد استفاده برای شیرینی و مواد غذایی	۱۳۴
ویژگی ها	۵			- کاغذ دیواری و پوشش های دیواری همانند متشکل از کاغذ با رویه اندوده یا پوشانده شده بالایهای از ماده پلاستیکی، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، یا به نحوی دیگر تزئین شده باشد.	48142000 48149000	کاغذ دیواری و پوشش های دیواری همانند؛ کاغذ پشت شیشه.	۱۳۵
ویژگی ها	۵			- پاکت پستی *	48171000	پاکت پستی	۱۳۶

ویژگی‌ها	۵			- کاغذ توالت	48181000	کاغذ توالت، دستمال، دستمال پاک‌کردن آرایش و حوله ( در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود.)	۱۳۷
	۵			- دستمال، دستمال پاک‌کردن آرایش و حوله	48182000		
ویژگی‌ها	۵			- کارتن، قوطی و جعبه، از کاغذ یا مقوا موجدار	48191000	کارتن، قوطی، جعبه، کيسه، پاکت قیفی و سایر محفظه‌های بسته بندی، از کاغذ، مقوا، اوات سلولز یا ورقه‌های الیاف سلولزی (طنع)؛ جعبه جای کلاسور، کازبه، و اشیاء همانند، از کاغذ یا مقوا از انواع مورد استفاده در دفتر کار، مغازه با همانند	۱۳۸
ویژگی‌ها - میکروبی	۵			- --- قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه‌های متفاوت که لایه‌های مختلف مشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی	۴۸۱۹۲۰۱۰		۱۳۸
	۵				۴۸۱۹۲۰۹۰		
ویژگی‌ها	۵			- کيسه به عرض پایه ۴۰ سانتیمتر یا بیشتر	48193000	توضیح : محصولات لفاف چند لایه آلمینیوم جهت بسته بندی مواد غذایی (لفاف آبیوه یا شیر) که در این ردیف تعریف اظهار می گردند و به صورت پاکت نمی باشند مشمول مقررات استاندارد اجباری نیستند	۱۳۹
	۵			- سایر کيسه‌ها، از جمله کيسه‌های قیفی	48194000		
	۵			- سایر محفظه‌های بسته بندی *	48195000		
ویژگی‌ها	۴			پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن	۵۰۰۱۰۰۰	پیله کرم ابریشم مناسب برای باز کردن	۱۴۰
ویژگی‌ها	۴			ابریشم خام (نتایبیده)	۵۰۰۲۰۰۰	ابریشم خام (نتایبیده)	۱۴۱
ویژگی‌ها	۴			-- سایر	۵۰۰۴۰۰۹۰	نخ ابریشم	۱۴۲
ویژگی‌ها	۴			-- پشم چیده شده	51011100	پشم، حلاجی نشده و شانه نزده	۱۴۲
	۴			-- سایر	51011900		
	۴			-- پشم چیده شده	51012100		
	۴			-- سایر	51012900		
	۴			- کربونیزه شده	51013000		
ویژگی‌ها	۴			-- از بز کشمیری	51021100	موی نرم(کرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده یا شانه نزده	

	۴			-- سایر	51021900		
	۴			- موی زبر حیوان	۵۱۰۲۲۰۰		
ویژگی‌ها	۴			- پشم حلاجی شده	51051000	پشم، موی نرم(کرک) یا زبر حیوان، حلاجی شده یا شانه زده (از جمله پشم شانه زده به صورت توده «Fragments»	۱۴۳
	۴			-- «پشم شانه‌زده به صورت توده»	51052100		
	۴			-- سایر	51052900		
	۴			- از بز کشمیری	51053100		
	۴			-- سایر	51053900		
ویژگی‌ها	۴			- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم	51061000	نخ از پشم حلاجی شده، آماده نشده برای خرده فروشی	۱۴۴
	۴			- دارای کمتر از ۸۵ درصد وزنی پشم	51062000		
ویژگی‌ها	۴			- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم	51071000	نخ از پشم شانه زده، آماده نشده برای خرده فروشی	۱۴۵
	۴			-- با نمره بالاتر از ۶۰ متریک	51072010		
	۴			-- سایر	51072090		
ویژگی‌ها	۴			- حلاجی شده	51081000	نخ از موی نرم(کرک) حیوان(حلاجی شده یا شانه زده)، آماده نشده برای خرده فروشی	۱۴۶
	۴			- شانه‌زده	51082000		
ویژگی‌ها	۴			- دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم یا موی نرم (کرک) حیوان	51091000	نخ از پشم یا از موی نرم(کرک) حیوان، آماده شده برای خرده فروشی	۱۴۷
	۴			-- سایر	51099000		
ویژگی‌ها	۴			-- سایر	51111900	پارچه‌های تار و پودباف از پشم حلاجی شده یا ازموی نرم(کرک) حلاجی شده حیوان.	۱۴۸

توضیح: در صورتی که برای پارچه‌ها، استاندارد مورد

						قابلی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
ویژگی‌ها	۴			پنبه هیدروفیل *	۵۲۰۳۰۰۰	پنبه هیدروفیل	۱۴۹
ویژگی‌ها	۴			- ساده باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم	52082100	پارچه های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل درصد وزنی پنبه بوده، و وزن هر متر مربع آنها از ۲۰۰ گرم بیشتر نباشد.  توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	۱۵۰
	۴			- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52082200		
	۴			- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52082300		
	۴			- سایر پارچه‌ها	52082900		
	۴			- ساده‌باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم	52083100		
ویژگی‌ها	۴			- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52083200	پارچه های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آنها بیش از ۲۰۰ گرم باشد.	۱۵۱
	۴			- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52083300		
	۴			- سایر پارچه‌ها	52083900		
	۴			- ساده‌باف، به وزن هر متر مربع حداکثر ۱۰۰ گرم	52084100		
	۴			- سایر	52084290		
	۴			- سایر پارچه‌ها	52084900		
	۴			- ساده باف، به وزن هر متر مربع بیش از ۱۰۰ گرم	52085200		
ویژگی‌ها	۴			- سایر پارچه‌ها	52085900	پارچه های تار و پود باف از پنبه، که دارای حداقل درصد وزنی پنبه بوده و وزن هر متر مربع آنها بیش از ۲۰۰ گرم باشد.	۱۵۱
	۴			- ساده باف	52091100		
	۴			- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52091200		

	۴			- سایر پارچهها	۵۲۰۹۱۹۰۰	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
	۴			- ساده باف	52092100		
	۴			- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52092200		
	۴			- سایر پارچهها سفید شده	52092900		
	۴			- ساده باف	52093100		
	۴			- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52093200		
	۴			- سایر پارچهها رنگرزی شده	52093900		
	۴			- ساده باف	52094100		
	۴			- پارچه های موسوم به «Denim»	52094200		
ویژگی ها	۴			- سایر پارچه های سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52094300	پارچه های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه، عمدتاً یا منحصرآ با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها از 200 گرم بیشتر نباشد.	۱۵۲
	۴			- سایر پارچه ها از نخ های رنگی	52094900		
	۴			- ساده باف	52095100		
	۴			- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52095200		
	۴			- سایر پارچه ها چاپ شده	52095900		
ویژگی ها	۴			- ساده باف	52102100	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد	
	۴			- سایر پارچهها سفید شده	52102900		
	۴			- ساده باف	52103100		

	۴			- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52103200	مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
	۴			- سایر پارچه‌ها رنگرزی شده	52103900		
	۴			- ساده باف	52104100		
	۴			- سایر پارچه‌ها از نخ های رنگی	52104900		
	۴			- ساده باف	52105100		
	۴			- سایر پارچه‌ها چاپ شده	52105900		
ویژگی‌ها	۴			(Bleached) - سفید (رنگبری) شده	52112000	پارچه‌های تار و پود باف از پنبه، دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه، عمدتاً یا منحصرأ بالیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده و وزن هر متر مربع آنها بیش از 200 گرم باشد.	۱۵۳
	۴			- ساده باف	52113100		
	۴			- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52113200		
	۴			- سایر پارچه‌ها رنگرزی شده	52113900		
	۴			- ساده باف	52114100		
	۴			«Denim» - پارچه‌های موسوم به «دنیم»	52114200		
ویژگی‌ها	۴			- سایر پارچه‌های سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52114300	توضیح : در صورتی که برای پارچه‌ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
	۴			- سایر پارچه‌ها از نخ های رنگی	52114900		
	۴			- ساده باف	52115100		
	۴			- سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	52115200		
	۴			- سایر پارچه‌ها چاپ شده	52115900		

	۴			- سفید شده	52121200	سایر پارچه های تار و پود باف از پنبه توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	۱۵۴
	۴			- رنگرزی شده	52121300		
	۴			- از نخ های به رنگهای گوناگون	52121400		
	۴			- چاپ شده	52121500		
	۴			- سفید شده	52122200		
	۴			- رنگرزی شده	52122300		
	۴			- از نخ های به رنگهای گوناگون	52122400		
	۴			- چاپ شده	52122500		
	۴			- پارچه های تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم نایلونی یا از نخ سایر پلی آمیدها یا از نخ پلی استرها به دست می آیند.	54071000	پارچه های تار و پود باف از نخ رشته های سنتیک، همچنین پارچه های تار و پود باف که از مواد شماره ۵۴۰۴ به دست می آیند.	۱۵۵
	۴			- سایر از پلی پروپیلن	54072020		
	۴			- سایر	54072090		
	۴			- سفیدنشده یا سفید شده	54074100		
	۴			- رنگرزی شده	54074200		
	۴			- از نخ های به رنگهای گوناگون	54074300		
	۴			- چاپ شده	54074400		
	۴			- سفیدنشده یا سفید شده	54075100		
	۴			- رنگرزی شده	54075200		

	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	54075300		
	۴			- چاپ شده	54075400		
	۴			- که دارای ۸۵ درصد وزنی یا بیشتر رشته های پلی استر غیر تکستوره باشد	54076100		
	۴			- سفید نشده یا سفید شده	54077100		
	۴			-- رنگرزی شده	54077200		
	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	54077300		
	۴			- چاپ شده	54077400		
	۴			- سفید نشده یا سفید شده	54078100		
	۴			-- رنگرزی شده	54078200		
	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	54078300		
	۴			- چاپ شده	54078400		
	۴			- سفید نشده یا سفید شده	54079100		
	۴			-- رنگرزی شده	54079200		
	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	54079300		
	۴			- چاپ شده	54079400		
ویژگی ها	۴			- پارچه های تار و پود باف که از نخ بسیار مقاوم از ریون ویسکوز به دست می آیند.	54081000	پارچه های تار و پود باف از نخ رشته های مصنوعی، همچنین پارچه های تار و پود باف که از مواد شماره ۵۴۰۵ به دست می آیند.	۱۵۶
	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	54082100		

	۴			-- رنگرزی شده	54082200	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
	۴			-- از نخ های به رنگهای گوناگون	54082300		
	۴			-- چاپ شده	54082400		
	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	54083100		
	۴			-- رنگرزی شده	54083200		
	۴			-- از نخ های به رنگهای گوناگون	54083300		
	۴			-- چاپ شده	54083400		
ویژگی ها	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	55121100	پارچه های تار و پودباف از الیاف سنتیک غیر یکسره، که دارای حداقل 85 درصد وزنی الیاف سنتیک غیر یکسره باشند.	۱۵۷
	۴			-- سایر	55121900		
	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	55122100	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود.	
	۴			-- سایر	55122900		
	۴			-- سفید نشده یا سفید شده	55129100		
	۴			-- سایر	55129900		
ویژگی ها	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55131100	پارچه های تاروپودباف از الیاف سنتیک غیر یکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آنها از این الیاف باشد، عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده، که وزن هر متر مربع آنها از 170 گرم بیشتر نباشد.	۱۵۸
	۴			-- از الیاف غیر یکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی، همچنین جناغی مورب باف	55131200		
ویژگی ها	۴			-- سایر پارچه های تار و پود باف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55131300	توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان	
	۴			-- سایر پارچه های تار و پودباف	55131900		

	۴			- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55132100		اعلام شده است، انجام می شود.
	۴			- سایر پارچه های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55132300		
	۴			- سایر پارچه های تار و پوبداف	55132900		
	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55133100		
	۴			- سایر پارچه های تار و پودباف	55133900		
	۴			- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55134100		
	۴			- سایر پارچه های تار و پودباف	55134900		
ویژگی ها	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55141100	پارچه های تار و پوبداف از الیاف سنتتیک غیریکسره، که کمتر از 85 درصد وزن آنها از این الیاف باشد، عمدتاً یا منحصراً با پنبه مخلوط شده، که وزن هر متر مربع آنها بیش از 170 گرم باشد.	۱۵۹
	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55141200		
	۴			- سایر پارچه های تار و پودباف	55141900		
	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، ساده باف	55142100		
	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55142200		
	۴			- سایر پارچه های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55142300		
	۴			- سایر پارچه های تار و پودباف	55142900		
	۴			- از نخ هایی به رنگ های متفاوت	55143000		
	۴			- از الیاف غیر یکسره پلی استر، ساده باف	55144100		
ویژگی ها	۴			- از الیاف غیریکسره پلی استر، سه نخ یا چهار نخ جناغی باف، همچنین جناغی مورب باف	55144200		

	۴			- سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف غیر یکسره پلی استر	55144300		
	۴			- سایر پارچه‌های تار و پودباف	55144900		
ویزگی‌ها	۴			- که عمدتاً یا منحصراً با الیاف غیریکسره ریبون ویسکوز مخلوط شده باشند	55151100	سایر پارچه‌های تار و پودباف از الیاف سنتتیک غیر یکسره توضیح: در صورتی که برای پارچه‌ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویزگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می‌شود.	۱۶۰
	۴			- که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند	55151200		
	۴			- که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند	55151300		
	۴			- که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند.	55151900		
	۴			- که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند.	55152100		
	۴			- که عمدتاً یا منحصراً با پشم یا موی نرم (کرک) حیوان مخلوط شده باشند	55152200		
	۴			- که عمدتاً یا منحصراً با الیاف سنتتیک یا مصنوعی مخلوط شده باشند	55159100		
ویزگی‌ها	۴			- سفیدنشده یا سفیدشده	55161100	پارچه‌های تار و پودباف از الیاف مصنوعی غیریکسره توضیح: در صورتی که برای پارچه‌ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویزگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می‌شود.	۱۶۱
	۴			- رنگرزی شده	55161200		
	۴			- از نخهای به رنگ گوناگون	55161300		
	۴			- چاپ شده	55161400		
	۴			- سفیدنشده یا سفید شده	55162100		
	۴			- رنگرزی شده	55162200		

	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	55162300		
	۴			- چاپ شده	55162400		
ویژگی‌ها	۴			- سفیدنشده یا شده	55163100		
	۴			- رنگرزی شده	55163200		
	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	55163300		
	۴			- چاپ شده	55163400		
	۴			- سفیدنشده یا سفید شده	55164100		
	۴			- رنگرزی شده	55164200		
	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	55164300		
	۴			- چاپ شده	55164400		
	۴			- سفید نشده یا سفید شده	55169100		
	۴			- رنگرزی شده	55169200		
	۴			- از نخهای به رنگهای گوناگون	55169300		
	۴			- چاپ شده	55169400		
ویژگی‌ها	۴			منسوج نباته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی *	56031110	منسوج نباته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی و ملحفه یکبار مصرف استریل مورد مصرف در پزشکی	۱۶۲
	۴				56031190		
	۴				56031210		
	۴				56031290		

	۴			-- ملحفه یکبار مصرف استریل مورد مصرف در پزشکی *	۵۶۰۳۱۳۹۰		
ویزگی ها	۴			منسوج نباته مورد مصرف در پوشک و نوار بهداشتی *	56031400		
	۴				56039100		
	۴				56039200		
	۴				56039300		
	۴				56039400		
برچسب گذاری	۴			انواع فرش ماشینی *	۵۷۰۵۰۹۰	انواع فرش ماشینی	۱۶۳
ویزگی ها	۴			- از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان	58011000	پارچه های مخمل و پلوش تار و پودباف و پارچه های شنیل، غیر از پارچه های مشمول شماره ۵۸۰۲ یا 5806 توضیح : در صورتی که برای پارچه استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویزگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود	۱۶۴
	۴			- پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع نشده	58012100		
	۴			- سایر پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی قطع شده، راه راه (مخمل کبریتی Corduroy)	58012200		
	۴			- سایر پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی	58012300		
	۴			- پارچه های شنیل	58012600		
	۴			- پارچه مخمل و پلوش با پرز پودی	58013100		
	۴			- پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع شده، راه راه (مخمل کبریتی Corduroy)	58013200		
	۴			- سایر	۵۸۰۱۳۳۹۰		
	۴			- پارچه های شنیل	58013600		
	۴			- پارچه های مخمل و پلوش	58013700		

	۴			- از سایر مواد نسجی	58019000		
ویزگی ها	۴			- گاز، بغیر از پارچه های باریک	58030000	گاز (Gauze) به غیر از پارچه های باریک مشمول رده ۵۸۰۶	۱۶۵
	۴			- توریافها و سایر پارچه های توری	58041000	توریافها (Tulle) و سایر پارچه های توری غیر از پارچه های تار و پودباف، کشیاف یا قلاب باف؛ به صورت توپ، نوار دانتل ها (Lace) یا فرم مشخص غیر از پارچه های مشمول شماره ۶۰۰۲	۱۶۶
	۴			- از الیاف سنتیک یا مصنوعی	58042100	توضیح : پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند	۶۰۰۲
	۴			- از سایر مواد نسجی	58042900		
ویزگی ها	۴			-- از پلی آمید ۶ آغشته شده	59021010	منسوج تایر ( پارچه استخوان بندی)	۱۶۷
	۴			-- از پلی آمید ۶ آغشته نشده	59021020		
	۴			-- از پلی آمید ۶ و ۶ آغشته شده	59021030		
	۴			-- از پلی آمید ۶ و ۶ آغشته نشده	59021040		
	۴			-- شیفر (Chiefer) مخصوص استخوان بندی لاستیک چرخ	59021050		
	۴			-- منسوج تایر ( پارچه استخوان بندی ) *	59021090		
	۴			-- منسوج تایر ( پارچه استخوان بندی ) از پلی استر آغشته شده *	59022010		
	۴			-- منسوج تایر ( پارچه استخوان بندی ) از پلی استر آغشته نشده *	59022020		
	۴			- منسوج تایر ( پارچه استخوان بندی ) *	59029000		
ویزگی ها	۴			- پارچه های مخلوط به «پرزبلند»	60011000	پارچه های مخلوط و پلوش، از جمله پارچه های معروف به پرزبلند (long pile) و پارچه های پرز حلقوی، کشاف یا قلاب باف	۱۶۸
	۴			- از پنبه	60012100		

	۴			- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	60012200	<p>توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود</p> <p>- پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند</p>	۱۶۹
	۴			- از سایر مواد نسجی	60012900		
	۴			- از پنبه	60019100		
	۴			- از الیاف سنتتیک یا مصنوعی	60019200		
	۴			- از سایر مواد نسجی	60019900		
ویژگی ها	۴			- رنگ شده	60052200	<p>پارچه های کشبا ف تاری ( از جمله آنهایی که به وسیله ماشین کشبا ف براق بافی تهیه می شوند) غیر از پارچه های مشمول شماره ۶۰۰۱ لغایت ۶۰۰۴</p> <p>توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود</p> <p>- پارچه های حلقوی سه بعدی مشمول استاندارد اجباری نمی باشند</p>	۱۷۰
	۴			- از نخهایی با رنگهای مختلف	60052300		
	۴			- چاپ شده	60052400		
	۴			- رنگ شده	60054200		
	۴			- از نخهایی با رنگهای مختلف	60054300		
	۴			- چاپ شده	60054400		
	۴			- سایر	60059000		
ویژگی ها	۴			- رنگ شده	60062200	<p>سایر پارچه های کشبا ف یا قلاب باف</p> <p>توضیح : در صورتی که برای پارچه ها، استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویژگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می شود</p>	۱۷۰
	۴			- از نخهایی با رنگهای مختلف	60062300		
	۴			- چاپ شده	60062400		
	۴			- رنگ شده	60063200		
	۴			- از نخهایی با رنگهای مختلف	60063300		

	۴			- چاپ شده	60063400		
	۴			- رنگ شده	60064200		
	۴			- از نخهایی با رنگهای مختلف	60064300		
	۴			- چاپ شده	60064400		
	۴			- سایر	60069000		
ویرگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61032900	<p>لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا) مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب باف.</p> <p><b>توضیح:</b> در صورتی که برای پوشاش استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویرگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می‌شود</p>	۱۷۱
	۴			- از سایر مواد نسجی	61033900		
	۴			- از سایر مواد نسجی	61034900		
ویرگی‌ها				- از سایر مواد نسجی	۶۱۰۴۲۹۰۰	<p>لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند dress ، دامن ، دامن شلواری ، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه (غیر از لباس شنا زنانه یا دخترانه ، کشباف یا قلاب باف).</p> <p><b>توضیح:</b> در صورتی که برای پوشاش استاندارد مورد قبولی وجود نداشته باشد، آزمون ویرگیها بر اساس ضوابط فنی که از طرف این سازمان اعلام شده است، انجام می‌شود</p>	۱۷۲
				- از سایر مواد نسجی	۶۱۰۴۳۹۰۰		
				- از سایر مواد نسجی	۶۱۰۴۴۹۰۰		
				- از سایر مواد نسجی	۶۱۰۴۵۹۰۰		
				- از سایر مواد نسجی	۶۱۰۴۶۹۰۰		
ویرگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61059000	پیراهن مردانه یا پسرانه، کشباف یا قلاب باف	۱۷۳
ویرگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61069000	پیراهن، بلوز(Blouse)، بلوز میزیه blouse زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب باف.	۱۷۴

ویزگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61089900	زیردامنی یا زیرپیراهنی، ژوپون، شورت (Slip) تنکه، پیراهن خواب، پیژاما، لباس توی خانه، لباس حوله ای حمام، روب دوشامبر و اشیاء همانند، زنانه یا دخترانه، کشباف یا قلاب باف.	۱۷۵
ویزگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61099000	تی شرت(T-shirt)، زیرپوش چسبان و همانند کشباف یا قلاب باف.	۱۷۶
ویزگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61109000	پیراهن یقه اسکی، پولوور (Pullover)، کاردیگان، جلیقه ها(Waist Coats) و اشیاء همانند، کشباف یا قلاب باف.	۱۷۷
ویزگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	61119000	لباس و متفرعات لباس نوزادان، کشباف یا قلاب باف	۱۷۸
ویزگی‌ها	۴	COI الزام ارائه		- از سایر مواد نسجی	61121900	گرمکن ورزشی به صورت دست، لباس اسکی به صورت دست و لباس شنا، کشباف یا قلاب باف.	۱۷۹
ویزگی‌ها	۴			- از دیگر مواد منسوج	61152900	جوراب شلواری (Panty hose tights) جوراب های زنانه(Stockings) جوراب ها) و سایر جوراب آلات شامل جوراب آلات تراکمی (graduated) (Compression) درجه بندی شده (Footwear) (برای مثال، جوراب های وارپس) و پای پوش ها (Soles) بدون بکار بردن کفه(Knitted) کشباف یا قلاب بافی شده	۱۸۰
	۴			- از سایر مواد نسجی	61159900		
ویزگی‌ها	۴			- شال، اشارب، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روپند و تور صورت (Veil) و اشیاء همانند	61171000	سایر متفرعات لباس دوخته و مهیا، کشباف یا قلاب باف؛ اجزاء لباس یا متفرعات لباس، کشباف یا قلاب باف.	۱۸۱
	۴			از سایر مواد نسجی(لباس بصورت مجموعه)	۶۲۰۳۲۹۰۰	لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble) ژاکت، ژاکت ورزشی، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه(غیر از لباس شنا) مردانه یا پسرانه.	۱۸۲
	۴			از سایر مواد نسجی(ژاکت و ژاکت ورزشی)	۶۲۰۳۳۹۰۰		
	۴			- از سایر مواد نسجی	62034900		
ویزگی‌ها	۴			از سایر مواد نسجی(لباس بصورت مجموعه)	۶۲۰۴۲۹۰۰	لباس به صورت دست به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاکت، ژاکت ورزشی، پیراهن بلند dress، دامن، دامن شلواری، شلوار، شلوار سرهم دارای بند و پیش بند، نیم شلوار و شلوار خیلی کوتاه(غیر از لباس شنا) زنانه یا دخترانه	۱۸۳
	۴			از سایر مواد نسجی(ژاکت و ژاکت ورزشی)	۶۲۰۴۳۹۰۰		
	۴			- از سایر مواد نسجی	۶۲۰۴۴۹۰۰		

	۴			- از سایر مواد نسجی	۶۲۰۴۵۹۰۰		
	۴			- از سایر مواد نسجی	۶۲۰۴۶۹۰۰		
ویژگی‌ها	۴			- از سایر مواد نسجی	62059000	پیراهن مردانه یا پسرانه	۱۸۴
ویژگی‌ها	۴			از سایر مواد نسجی(پیراهن و بلوز)	۶۲۰۶۹۰۰۰	پیراهن و بلوز زنانه یا دخترانه	۱۸۵
ویژگی‌ها	۴	COI الزام ارائه		پوشک حفاظتی برای آتش نشانها و دستکش حفاظتی برای آتش نشانها *	62114300	پوشک حفاظتی برای آتش نشانها و دستکش حفاظتی برای آتش نشانها	۱۸۶
	۴				62114900		
ویژگی‌ها	۴			- پستان‌بند و سینه‌بند	62121000	پستان‌بند و سینه‌بند	۱۸۷
ویژگی‌ها	۴			- از الیاف سنتتیک	62143000	شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و رسروی، مقتعه و روپند و تورصورت(Veil) و اشیاء همانند.	۱۸۸
	۴			- از الیاف مصنوعی	62144000		
	۴			- از سایر مواد نسجی	62149000		
ویژگی‌ها	۴	COI الزام ارائه		دستکش حفاظتی برای آتش نشانها	62160000	دستکش حفاظتی برای آتش نشانها)	۱۸۹
ایمنی الکتریکی	۴			- پتوهای برقی	63011000	پتو - زیرانداز سفری - پتوهای برقی - تشکچه های برقی	۱۹۰
برچسب گذاری	۴			- پتو و زیرانداز سفری (غیر از پتوی برقی) از الیاف سنتتیک	63014000		
	۴			- سایر پتوها و زیراندازهای سفری توضیح : از این تعریفه تشکچه های برقی از نظر ایمنی الکتریکی آزمون می گردد	۶۳۰۱۹۰۰۰		
ویژگی‌ها	۴			- از الیاف سنتتیک	63061200	روبوش کالا، پرده سایبان، پرده سایبان در و پنجره ، چادر	۱۹۱
	۴			- از سایر مواد نسجی	63061900		

	۴			- از الیاف سنتتیک	63062200		
	۴			- از سایر مواد نسجی	63062900		
	۴			- تشكهای پادی (Pneumatic)	63064000		
ویژگی‌ها	۴		COI الزام ارائه	* کفش ضد آتش	64011010	کفش ضد آتش و کفشهای ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه‌ای	۱۹۲
	۴			* کفشهای ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه‌ای	64011090		
ویژگی‌ها	۴		COI الزام ارائه	کفش ضد آتش و چکمه‌های آتش نشانی*	64021990	کفش ضد آتش و چکمه‌های آتش نشانی	۱۹۳
	۴				64022000		
	۴				64029100		
	۴				64029900		
ویژگی‌ها	۴			- سایر کفش‌ها که در قسمت جلو دارای سرپنجه محافظه فلزی باشند	64034000	کفش‌های ایمنی و چکمه‌های طبی برای پسران ، جوانان و مردان، کفش آتش نشانی، چکمه آتش نشانی	۱۹۴
	۴		برای کفش و چکمه آتش نشانی COI الزام ارائه	- کفش ضد آتش و کفش ایمنی برای استفاده در مشاغل حرفه‌ای*	64035100		
	۴				64035900		
	۴		COI الزام ارائه	- چکمه‌های طبی برای پسران ، جوانان و مردان*	64039100		
	۴		COI الزام ارائه	- کفش ضد آتش و چکمه‌های آتش نشانی*	64039900		
	۴		COI الزام ارائه	- کفش ضدآتش فاقد پنبه نسوز	64052010		
	۴		COI الزام ارائه	- کفش آتش نشانی*	64052090		
	۴		COI الزام ارائه	- چکمه‌های طبی برای پسران ، جوانان و مردان*	64059000		
ویژگی‌ها	۴		COI الزام ارائه	- کلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز	65061010	انواع کلاه ایمنی	۱۹۵

	۴			-- کلاه ایمنی موتورسواران	65061080		
	۴			-- سایر (انواع کلاه ایمنی)	65061090		
	۴			- از کائوچو یا از ماده پلاستیک	65069100		
	۴			* از سایر مواد	65069900		
ویرگی ها	۹			انواع عصای معلومین و انواع واکر*	66020000	-- انواع عصای معلومین و انواع واکر	۱۹۶
ویرگی ها	۶			-- انواع سنگهای برش و سایش *	68041000	انواع سنگهای برش و سایش * توضیح : سنگ های کف ساب مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	۱۹۷
	۶				68042100		
	۶				68042230		
	۶				68042290		
	۶				68042300		
ویرگی ها	۲			عایق‌های حرارتی مورد استفاده در ساختمان بر پایه پشم های معدنی ( پشم شیشه و پشم سنگ )	68061090	پشم بدست آمده از تفاله مذاب فلزات ، از جوش ، از صخره و پشم های معدنی	۱۹۸
ویرگی ها	۲	*	COI الزام ارائه برای عایق های روطوبتی به استثنای ایزوگام	-- عایق های رطوبتی مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار، پی *	68071010	عایق های رطوبتی *	۱۹۹
	۲				68071090		
ویرگی ها	۲			-- بلوك و آجر برای ساختمان *	68101110	اشیاء ساخته شده از سیمان، از بتن یا از سنگ مصنوعی، حتی مسلح شده	۲۰۰
	۲			-- مورد مصرف در سقف، بام	68101190		
	۲			--	68101910		

	۲			-- مورد مصرف برای سنتگفرش	68101920		
	۲			-- از بتن	68101930		
ویژگی‌ها	۲			- حاوی پنبه نسوز (Asbestos)	68114000	اشیاء ساخته شده از سیمان و پنبه نسوز، از سیمان و سلولز و همانند.	۲۰۱
	۲		COI الزام ارائه	- ورق‌های موجدار (Corrugated sheets)	68118100		
	۲		COI الزام ارائه	- سایر ورق‌ها، پانل‌ها و سوفالهای (Tiles) و اقلام مشابه	68118200		
	۲		COI الزام ارائه	- سایر اقلام (Articles)	68118900		
ویژگی‌ها	۲		COI الزام ارائه	پوشک حفاظتی برای آتش نشانها و دستکش حفاظتی برای آتش نشانها *	68129100	پوشک حفاظتی برای آتش نشانها و دستکش حفاظتی برای آتش نشانها	۲۰۲
					68129900		
ویژگی‌ها	۸			- لنت صفحه کلاچ و لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری *	68132200	لنت صفحه کلاچ و لنت ترمز برای وسایل نقلیه موتوری	۲۰۳
	۸				68138100		
	۸				68138910		
	۸				68138990		
ویژگی‌ها	۲	*		- آجر ساختمان	69041000	آجر ساختمان	۲۰۴
	۲	*		- آجر ساختمان *	69049000		
ویژگی‌ها	۲	*		- سفال پوشش بام	69051000	سفال پوشش بام	۲۰۵
	۲				69059000		
ویژگی‌ها	۲	*		لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله‌کشی از سرامیک.	69060000	لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله‌کشی از سرامیک	۲۰۶
ویژگی‌ها	۲	*		-- با ضریب جذب آب وزنی حداقل ۰.۵ درصد	69072100	کاشی و چهارگوش و لوح برای فرش یا روکش کردن اجاق یا دیوار، بدون ورنی و بدون لعب، از سرامیک؛	۲۰۷

ویزگی‌ها	۲	*		-- با ضریب جذب آب وزنی بیش از ۰.۵ درصد و حداقل ۱۰ درصد	69072200	مکعب بزرگ و کوچک و همانند برای موزاییک کاری، بدون ورنی و بدون لعاب از سرامیک، حتی روی تکیه گاه	
ویزگی‌ها	۲	*		-- با ضریب جذب آب وزنی بیش از ۱۰ درصد	69072300		
ویزگی‌ها	۲	*		-- مکعب‌های موزائیک کاری و همانند، به استثنای آنهایی که مشمول شماره فرعی ۶۹۰۷۴۰ می‌شوند.	69073000		
ویزگی‌ها	۲	*		-- سایر	69074090		
ویزگی‌ها	۲		COI الزام ارائه برای فلاش تانک	- از چینی	69101000	ظرفشویی، روشوبی، پایه روشوبی، وان حمام، بیده، لگن مستراح، مخزن آب سیفون، آبریزگاه و ادوات ثابت همانند برای مصارف بهداشتی از سرامیک.	۲۰۸
	۲			- سایر	69109000		
ویزگی‌ها	۲			- طروف غذاخوری و نوشیدنی چینی *	۶۹۱۱۱۰۰۰	ظروف غذاخوری و نوشیدنی چینی	۲۰۹
ویزگی‌ها	۲			طروف سرامیک غذاخوری و نوشیدنی *	۶۹۱۲۰۰۱۰	ظروف سرامیک غذاخوری و نوشیدنی	۲۱۰
ویزگی‌ها	۲				۶۹۱۲۰۰۹۰		
ویزگی‌ها	۲		COI الزام ارائه	شیشه‌های ساختمانی و شیشه جام *	70031220	شیشه‌های ساختمانی و شیشه جام	۲۱۱
	۲				70031290	توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرسی مبداء (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می‌باشد.	
	۲				70031990		
	۲				70032000		
	۲				70033000		
ویزگی‌ها	۲			شیشه‌های ساختمانی و شیشه جام *	70042020	شیشه‌های ساختمانی و شیشه جام	۲۱۲
	۲				70042090	توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرسی مبداء (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان	
	۲				70049020		

	۲				70049090	در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.	
ویزگی ها	۲			شیشه های ساختمانی و شیشه جام *	70051010	شیشه فلوت (Float) و شیشه ای که فقط یک رو یا هر دو روی آن ساییده یا صیقل شده باشد، به صورت صفحه یا ورق، حتی دارای یک لایه گاذب، منعکس کننده یا مانع از انعکاس ولی کار نشده به نحوی دیگر.	۲۱۳
	۲				70051020		
	۲				70051030		
	۲				70051090		
	۲				70052110		
	۲				70052120		
	۲				70052130		
	۲				70052190		
	۲				70052910		
	۲				70052920		
	۲				70052930		
	۲				70052940		
	۲				70052990		
	۲				70053000		
ویزگی ها	۲	*		شیشه های ایمنی خودرو و وسایل نقلیه زمینی *	70071110	شیشه ایمنی، متشكل از شیشه های آب داده یا چندلایه.	۲۱۴
	۲				70071190		

	۲				70071920		
	۲				70071990		
	۲				70072120		
	۲				70072190		
	۲			*شیشه های ایمنی ساختمانی	70072900		
ویزگی ها	۲	*		شیشه های عایق چند جداره برای مصارف ساختمانی *	70080010	شیشه های عایق چند جداره برای مصارف ساختمانی توضیح : به دلیل شرایط خاص در بسته بندی ، امکان نمونه برداری کامل جهت آزمون در مقصد وجود ندارد. در صورت عدم ارائه گواهی بازرگانی مبداء (COI) برای محموله، هر گونه ضرر و زیان در هنگام نمونه برداری کامل در مقصد بر عهده صاحب کالا می باشد.	۲۱۵
	۲				70080020		
	۲				70080090		
ویزگی ها	۸			*- آینه خودرو	70091000	آینه خودرو	۲۱۶
ویزگی ها	۶			ظروف غذاخوری و نوشیدنی ، فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلاً تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی ( از جمله فلاسک چای ) *	۷۰۱۰۹۰۹۰	ظروف غذاخوری و نوشیدنی ها - فلاسک ها	۲۱۷
ویزگی ها	۲			*لیوان برای نوشیدنی	۷۰۱۳۲۸۰۰	ظروف شیشه ای(Glassware) از نوع مورد استفاده برای سر میز، آشپزخانه	۲۱۸
	۲				۷۰۱۳۳۳۰۰		
	۲				۷۰۱۳۳۷۰۰		
ویزگی ها	۲			ظروف شیشه ای غذاخوری و ظروف مورد مصرف برای پخت و پز *	۷۰۱۳۴۱۱۹		
	۲				۷۰۱۳۴۱۹۰		
	۲			-- اوپال	70134210		

	۲			ظرف شیشه ای غذاخوری و نوشیدنی *	70134290		
	۲			-- سایر	70139119		
	۲			-- ساخته شده بصورت ماشینی	70139190		
	۲			ظرف شیشه ای غذاخوری و نوشیدنی *	۷۰۱۳۹۹۹۰		
ویزگی ها	۱۰			-- جهت ایمنی جاده ها	70182010	دانه های شیشه ای (جهت ایمنی جاده ها) مورد استفاده در خط کشی جاده ها(گلاسپید)	۲۱۹
	۱۰			-- جهت ایمنی جاده ها	70189020		
ویزگی ها	۲			-- پشم شیشه	70193910	پشم شیشه	۲۲۰
مقاومت در برابر آتش	۲	COI الزام ارائه		در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)*	70200099	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)	۲۲۱
ویزگی ها	۶			-- نقره آلیاژی به صورت مفتول یا نوار	71069210	نقره (از جمله نقره آبکاری شده با طلا یا پلاتین) به اشکال خام یا نیمه ساخته، یا به شکل پودر	۲۲۲
	۶			-- سایر	71069290		
ویزگی ها	۶			-- پودر	71081100	طلا (از جمله طلای آبکاری شده با پلاتین) به اشکال خام یا نیمه ساخته، یا به شکل پودر.	۲۲۳
	۶			-- دیگر اشکال نیمه ساخته	71081300		
ویزگی ها	۶			- به صورت طومار (Coil)، فقط گرم نورده، دارای طرح و نقش به صورت بر جسته	72081000	محصولات تخت نورده از آهن یا از فولادهای غیرممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر، گرم نورده، روکش نشده، آبکاری نشده و انود نشده.	۲۲۴
	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72082500		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلی متر	72082600		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72082700		
	۶			-- به ضخامت ۱۶ میلیمتر و کمتر و عرض کمتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72083610		

	۶			-- سایر	72083790		
	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72083800		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72083900		
	۶			- به صورت غیر طومار، فقط گرم نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته	72084000		
	۶			-- ورق به عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72085110		
	۶			-- سایر	72085190		
	۶			-- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72085210		
	۶			-- سایر	72085290		
	۶			-- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر	72085310		
	۶			-- سایر	72085390		
	۶			-- ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر و با ضخامت بیشتر از ۲/۵ میلیمتر	72085410		
	۶			-- سایر	72085490		
	۶			-- سایر	72089000		
ویزگی ها	۶			-- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر	72091500	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولاد غیرمزوج، با پهنای ۶۰۰ میلیمتر یا بیشتر، سرد نوردشده، روکش نشده، آبکاری نشده یا اندوخته شده.	۲۲۵
	۶			-- به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72091600		
	۶			-- به ضخامت ۰/۵ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند	72091700		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72091810		

	۶			- سایر	72091890		
	۶			- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر	72092500		
	۶			- به ضخامت بیش از ۱ میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72092600		
	۶			- به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر ولی از ۱ میلیمتر تجاوز نکند	72092700		
	۶			- به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	72092800		
	۶			- سایر	72099000		
ویرگی‌ها	۶			- به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر	72101100	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج، با پهنای ۶۰۰ میلیمتر یا بیشتر، روکش شده، آبکاری شده یا انوده شده.	۲۲۶
	۶			- به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	72101200		
	۶			- آبکاری شده (Plated) یا انوده شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب و قلع	72102000		
	۶			- آبکاری شده یا انوده شده با روی به طرق الکترولیت	72103000		
	۶			- کنگرهای	72104100		
	۶			- سایر	72104900		
	۶			- آبکاری شده (Plated) یا انود شده با اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای کروم	72105000		
	۶			- آبکاری شده یا انوده شده با آلیاژهای روی - آلومینیوم	72106100		
	۶			- سایر	72106900		
ویرگی‌ها	۶			- رنگشده، ورنیزده یا انود شده با مواد پلاستیک با ضخامت حداقل ۰/۴ و حداقل ۰/۶ میلیمتر و عرض حداقل ۶۰۰ و کمتر از ۱۱۰۰ میلیمتر	72107010		

ویزگی‌ها	۶			--- سایر	72107090	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیرممزوج، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر، روکش نشده؛ آبکاری نشده یا انود نشده.	۲۲۷
	۶			- سایر	72109000		
	۶			- نورد شده از چهار طرف یا نورد شده در دستگاه شیاردار بسته (Closed box pass)، با پهنای بیش از ۱۵۰ میلیمتر و ضخامت ۴ میلیمتر یا بیشتر، به صورت غیر طومار و بدون طرح و نقش بر جسته	72111300		
	۶			- سایر، به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72111400		
	۶			--- با ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72111910		
	۶			--- سایر	72111990		
	۶			--- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72112310		
	۶			--- سایر	72112390		
	۶			--- به ضخامت کمتر از ۰/۵ میلیمتر	72112910		
	۶			- - نوار با عرض کمتر از ۱۰۰ میلیمتر، ضخامت حداقل ۰/۵ میلیمتر و کمتر از ۱/۲ میلیمتر و مقاومت کششی بیشتر از ۱۰۰۰ مگا پاسکال	72112920		
ویزگی‌ها	۶			--- سایر	72112990	محصولات تخت نورد شده، از آهن یا از فولادهای غیرممزوج، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر، روکش شده، آبکاری شده یا انود شده.	۲۲۸
	۶			--- سایر	72119000		
	۶			- آبکاری شده یا انوده شده با قلع	72121000		
	۶			- آبکاری شده یا انوده شده با روی به طریقه الکتروولیت	72122000		
	۶			--- ورق گالوانیزه به ضخامت بیشتر از ۱/۵ میلیمتر	72123010		
	۶			--- ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از ۰/۳ میلیمتر	72123020		

	۶			-- سایر	72123090		
	۶			- نوار فولادی غیر ممزوج پوشش داده شده با روی و پلیمر به ضخامت حداکثر ۰/۵ میلیمتر و عرض حداکثر ۶۰ میلیمتر	۷۲۱۲۴۰۱۰		
	۶			-- سایر	۷۲۱۲۴۰۹۰		
	۶			-- با پوشش آلمینیز	72125010		
	۶			-- سایر	72125090		
	۶			- روکش شده	72126000		
ویژگی ها	۶			-- میلگرد کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر	72131010	میله ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.	۲۲۹
	۶			-- سایر	72131090		
	۶			- سایر، از فولادهای غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) - Non-) alloy free-cutting steel	72132000		
	۶			-- به صورت کلاف با قطر کمتر از ۹ میلیمتر(مفتول فولادی ۵/۵ میلیمتر پر کربن)	72139110		
	۶			-- مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری	72139120		
	۶			-- سایر	72139190		
	۶			-- سایر	72139900		
	۶			- آهنگری شده	72141000		
ویژگی ها	۶			- دارای دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل یافتنگی هایی باشد که در فرآیند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شده اند.	72142000	سایر میله ها از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج فقط آهنگری شده، گرم نورد شده یا گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، همچنین آنهایی که بعد از نورد شدن تاب داده شده اند.	۲۳۰
	۶			- سایر، از فولادهای غیرممزوج تراشکاری (خوش تراش)	72143000		

	۶			-- با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)	72149100		
	۶			-- سایر	72149900		
ویژگی‌ها	۶			- از فولاد غیر ممزوج تراشکاری (خوش‌تراش) فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده	72151000	سایر میله‌ها از آهن یا از فولادهای غیرممزوج	۲۳۱
	۶			- سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	72155000		
	۶			سایر	72159000		
ویژگی‌ها	۶			- پروفیل با مقطع L, I یا H، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، با بلندی کمتر از ۸۰ میلیمتر	72161000	پروفیل(profile) از آهن یا از فولادهای غیرممزوج	۲۳۲
	۶			-- پروفیل با مقطع L	72162100		
	۶			-- پروفیل با مقطع T	72162200		
	۶			-- پروفیل با مقطع U	72163100		
	۶			-- پروفیل با مقطع I	72163200		
	۶			-- پروفیل با مقطع H	72163300		
	۶			-- با بلندی ۸۰ میلیمتر و حداکثر ۱۶۰ میلیمتر	72164010		
	۶			-- سایر	72164090		
	۶			- سایر پروفیل‌ها، فقط گرم‌نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اگسترود شده	72165000		
	۶			-- حاصل از محصولات تخت‌نورد شده(Flat-rolled products)	72166100		
	۶			-- سایر	72166900		
	۶			-- سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخت	72169100		

			(Products Flat-rolled) نورد شده				
	۶		-- انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور	72169910			
	۶		-- سایر	72169990			
ویرگی ها	۶		- آبکاری نشده یا اندودنشده، حتی صیقل شده	72171000	مفتول از آهن یا از فولادهای غیرممزوج.	۲۳۳	
	۶		-- سایر	72172090			
	۶		-- سایر	72173090			
	۶		- سایر	72179090			
ویرگی ها	۶		- به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	72191100	محصولات تخت نوردشده از فولاد زنگ نزن، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر.	۲۳۴	
	۶		- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر ولی حد اکثر ۱۰ میلیمتر	72191200			
	۶		- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72191300			
	۶		- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72191400			
	۶		- به ضخامت بیش از ۱۰ میلیمتر	72192100			
	۶		- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر و حد اکثر ۱۰ میلیمتر	72192200			
	۶		- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72192300			
	۶		- به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر	72192400			
	۶		- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72193100			
	۶		- به ضخامت ۳ میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72193200			
	۶		- به ضخامت بیش از یک میلیمتر ولی کمتر از ۳ میلیمتر	72193300			

	۶			-- به ضخامت ۵/۰ میلیمتر یا بیشتر و حداقل ۱ میلیمتر	72193400		
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلیمتر	72193500		
	۶			- سایر	72199000		
ویزگی‌ها	۶			-- به ضخامت ۴/۷۵ میلیمتر یا بیشتر	72201100	محصولات تخت نوردشده از فولاد زنگ نزن، با پهنای کمتر از ۶۰۰ میلیمتر.	۲۳۵
	۶			-- به ضخامت کمتر از ۴/۷۵ میلیمتر	72201200		
	۶			- فقط سرد نوردشده	72202000		
	۶			- سایر	72209000		
ویزگی‌ها	۶			میله‌ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از فولاد زنگ‌زن.	72210000	میله‌ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از فولاد زنگ‌زن.	۲۳۶
ویزگی‌ها	۶			-- با سطح مقطع دایره	72221100	سایر میله‌ها از فولاد زنگ نزن، پروفیل از فولاد زنگ نزن.	۲۳۷
	۶			- سایر	72221900		
	۶			- میله‌ها، فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده	72222000		
	۶			- سایر میله‌ها	72223000		
	۶			- پروفیل	72224000		
ویزگی‌ها	۶			مفتول از فولاد زنگ‌زن.	72230000	مفتول از فولاد زنگ‌زن.	۲۳۸
ویزگی‌ها	۶			- سایر، فقط گرم نورد شده، به صورت طومار	72253000	محصولات تخت نوردشده از سایر فولادهای ممزوج، با پهنای ۶۰۰ میلیمتر یا بیشتر	۲۳۹
	۶			-- با پهنای بیش از ۱۲۰۰ میلیمتر	72254010		
	۶			-- سایر	72254090		

	۶			- سایر، فقط سرد نوردشده	72255000		
	۶			- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به طریقه الکتروولیت	72259100		
	۶			- آبکاری شده یا اندوده شده با روی به نحوی دیگر	72259200		
	۶			- سایر	72259900		
ویرگی‌ها	۶			- از فولادهای تندربر	72262000	محصولات تخت نورد شده از سایر فولادهای ممزوج، با پهنای کمتر از 600 میلیمتر	۲۴۰
	۶			- فقط گرم نوردشده	72269100		
	۶			- فقط سرد نوردشده	72269200		
	۶			- سایر	72269900		
ویرگی‌ها	۶			- از فولادهای تندربر	72271000	میله‌ها، گرم نورد شده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از سایر فولادهای ممزوج.	۲۴۱
	۶			- از فولادهای سیلیکو منگنز	72272000		
	۶			- سایر	72279000		
ویرگی‌ها	۶			- میله‌ها، از فولادهای تندربر	72281000	سایر میله‌ها، از سایر فولادهای ممزوج؛ پروفیل، از سایر فولادهای ممزوج، از فولادهای ممزوج یا غیرممزوج.	۲۴۲
	۶			- میله‌ها، از فولاد سیلیکو منگنز	72282000		
	۶			- با سطح مقطع مثلث توپر	72283010		
	۶			- سایر	72283090		
	۶			- سایر میله‌ها، فقط آهنگری شده	72284000		
	۶			- سایر میله‌ها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	72285000		
	۶			- سایر میله‌ها	72286000		

	۶			- پروفیل	72287000		
ویزگی‌ها	۶			- از فولادهای سیلیکومنگنز	72292000	مفتول از سایر فولادهای ممزوج	۲۴۳
	۶			-- از فولاد فرنی کرم سیلیکون	72299010		
	۶			-- از فولاد فرنی کرم وانادیوم	72299020		
ویزگی‌ها	۶			- - - مفتول‌های ممزوج سرد کشیده شده، آنیل و فسفاته شده به صورت کلاف به قطر ۲ تا ۳۵ میلیمتر	72299030	لوله‌ها و پروفیل‌های توخالی، بدون درز، از آهن یا از فولاد (غیر از چدن)	۲۴۴
	۶			-- سایر	72299090		
ویزگی‌ها	۶			- - سرد کشیده شده (Cold-drawn) یا سرد نورد شده ((Cold-reduced) (rolled (سرد از ضخامت آن کاسته شده	73043100	سایر لوله‌ها (مثل: جوش داده شده، پرج شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، با سطح مقطع عرضی ۴۰۶ میلیمتر / مدور، که قطر خارجی آن بیش از ۴ باشد، از آهن یا از فولاد.	۲۴۵
	۶			-- سایر	73043900		
	۶			- - سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن کاسته شده)	73044100		
	۶			-- سایر	73044900		
	۶			- - سرد کشیده شده یا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن کاسته شده)	73045100		
	۶			-- سایر	73045900		
	۶			-- سایر	73049000		
ویزگی‌ها	۶			-- جوش داده شده از درازا با قوس (ARC) الکتریکی غوطه‌ور	73051100		
	۶			-- سایر، جوش داده شده از درازا	73051200		
	۶			-- -- اندود شده (Coating)	73051910		

	۶			-- سایر	73051990		
ویرگی ها	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73061110	سایر لوله ها و پروفیل های توخالی (متلاً، با درز جوش داده شده یا جوش داده نشده، پرج شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، از آهن یا از فولاد.	۲۴۶
	۶			-- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73061190		
	۶			-- انود شده (Coating)	73061910		
	۶			-- سایر	73061990		
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73062110		
	۶			-- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73062190		
	۶			-- سایر	73062900		
	۶			-- لوله ها با قطر خارجی یک سانتی متر و کمتر	73063010		
	۶			-- لوله ها با قطر خارجی بیش از ۱۰ میلیمتر و کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73063020		
	۶			-- سایر لوله ها با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73063090		
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73064010		
	۶			-- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73064090		
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73065010		
	۶			-- با قطر خارجی حداقل ۲۰۳/۲ میلیمتر و حداکثر ۴۰۶/۴ میلیمتر	73065090		
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73066110		
	۶		COI الزام ارائه	-- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	73066190		

	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	73066910		
	۶			-- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	73066990		
	۶			-- با قطر خارجی کمتر از ۲۰۳/۲ میلیمتر	۷۳۰۶۹۰۱۰		
	۶		COI الزام ارائه	-- با قطر خارجی ۲۰۳/۲ میلیمتر و بالاتر	73069090		
ویرگی‌ها	۶			- از چدن غیر چکش خوار	۷۳۰۷۱۱۰۰	لوازم با اتصالات لوله کشی  توضیح : کوپلینگ حفاری مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.	۲۴۷
	۶			-- سایر	۷۳۰۷۱۹۰۰		
	۶			- فلانچ (Flange)	73072100		
	۶			- زانویی و مهره و ماسوره حدیده شده	73072200		
	۶			- لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب (Butt welding)	73072300		
	۶			- اندود شده	۷۳۰۷۲۹۱۰		
	۶			--- سایر به استثناء کوپلینگ حفاری	۷۳۰۷۲۹۹۰		
	۶			- فلانچ (Flange)	73079100		
	۶			- زانویی و مهره و ماسوره (Sleeve) حدیده شده	73079200		
	۶			- لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب (Butt welding)	73079300		
	۶			-- سایر	73079900		
ویرگی‌ها	۶		COI الزام ارائه	درب اتوماتیک طبقات آسانسور	۷۳۰۸۳۰۱۰	درب اتوماتیک طبقات آسانسور	۲۴۸
مقاومت در برابر آتش	۶		COI الزام ارائه	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)*	۷۳۰۸۳۰۹۰	در و پنجره مقاوم در برابر حریق (ضد حریق)	۲۴۹

ویزگی‌ها	۵			-- قوطی نوشابه و آبمیوه	73102110	قططی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو، قوطی اسپری اسپری	۲۵۰
	۵			-- قوطی کمپوت و کنسرو	73102120		
	۵			-- قوطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو *	73102190		
	۵			-- قوطی اسپری ، قوطی نوشابه و آبمیوه، قوطی کمپوت و کنسرو *	73102990		
ویزگی‌ها	۶		COI <b>الزام ارائه</b>	-- مخزن ویژه گاز CNG برای خودرو و جایگاه های سوخت فاقد درز جوشکاری با حداقل تحمل فشار ۲۰۰ بار	73110010	ظروف چدنی، آهنی یا فولادی برای گازهای فشرده یا مایع شده	۲۵۱
	۵			-- قوطی اسپری	73110020		
	۶			-- سایر	73110090		
ویزگی‌ها	۶	*		-- کابل پیش تنیده چند رشته به هم تابیده فولادی به قطر هر رشته ۳ تا ۱۰ میلیمتر به صورت کلاف، حتی با روکش پلاستیکی یا گالوانیزه جهت استفاده در بتون	73121020	مفتول به هم تابیده، <b>سیم بکسل ( طناب فولادی )</b> ، طناب، کابل، نوار گیس باف، (Plaited band) طناب بار (Sling) و اشیاء همانند، از آهن یا فولاد، عایق نشده برای مصرف برق.	۲۵۲
	۶			-- سایر مفتول های به هم تابیده، طناب و کابل	73121090		
	۶			-- سایر	73129000		
ویزگی‌ها	۶			-- زنجیر موتور سیکلت *	73151100	زنジیر موتور سیکلت	۲۵۳
ویزگی‌ها	۶			- زنجیر مانع لغزندگی خودرو *	73152000	زنジیر مانع لغزندگی ( زنجیر چرخ خودرو )	۲۵۴
ویزگی‌ها	۶			میخ، میخ سرپهن (Tack) *	73170000	انواع میخ	۲۵۵
ویزگی‌ها	۶			-- از جنس استنلس استیل	73181110	پیچ، پیچ مهره خور، مهره، مهره پیچ بزرگ ، Coach (Screw hook)، قلاب پیچی، Screw (Screw hook) میخ پرج از چدن، آهن یا از فولاد.	۲۵۶
	۶			-- سایر	73181190		

	۶			-- از جنس استنلس استیل	73181210	توضیح : مهره های مربوط به حفاری مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	
	۶			-- سایر	73181290		
	۶			-- از جنس استنلس استیل	73181310		
	۶			-- سایر	73181390		
	۶			-- از جنس استنلس استیل	73181410		
	۶			-- سایر	73181490		
	۶			-- از جنس استنلس استیل	73181510		
	۶			-- سایر	73181590		
	۶			-- از جنس استنلس استیل	73181610		
	۶			-- سایر مهره ها به استثناء مهره های حفاری	73181690		
ویژگی ها	۶	*		فهرهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه *	۷۳۲۰۱۰۰	فهرهای تخت مورد مصرف در وسایل نقلیه	۲۵۷
	۶				۷۳۲۰۹۰۹۰		
ویژگی ها	۶			-- اجاق گاز فردار مبله	73211110	بخاری، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهایی که دارای دیگ فرعی برای حرارت مرکزی باشند)، بربان کن، (Barbecue) کباب پز اجاق گازدستی، خوارک گرم کن و وسایل (Plate-) Warmer) و وسایل غیربرقی همانند با مصارف خانگی،	۲۵۸
	۶			-- اجاق گاز رومیزی توکار	73211120		
	۶			-- فر گازی توکار	73211130		
	۶			-- سایر	73211190		- بخاری برقی خانگی مشمول

	۶			-- با سوخت مایع	73211200	برچسب انرژی بوده و ورود آن ها با گرید پایین تراز B ممنوع می باشد. - وسایل پخت و پز گاز سوز خانگی و بخاری گازسوز دودکش دار و بدون دودکش مشمول معیار مصرف انرژی و نصب برچسب انرژی می باشند.	
	۶			-- سایر به استثناء وسایل با سوخت جامد (Solid fuel) *	73211900		
	۶			-- با سوخت گازی یا هم با گاز و هم با سایر سوختها	73218100		
	۶			-- با سوخت مایع	73218200		
ویژگی ها	۶		COI الزام ارائه	-- از چدن	73221100	رادیاتور برای حرارت مرکزی، با گرم کننده غیربرقی، و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد، گرم کننده هوا و توزیع کننده های هوای گرم (از جمله توزیع کننده هایی که عمل توزیع هوای تازه یا مطبوع را نیز انجام می دهند)، با گرم کننده غیربرقی، دارای یک بادزن یا موتور محرک (Ventilator) یا دم موتوری، (Blower) و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن یا از فولاد	۲۵۹
	۶		COI الزام ارائه	-- سایر	73221900	(رادیاتورهای فولادی مشمول نصب برچسب انرژی می باشند و امکان انجام آزمون آنها در داخل کشور وجود دارد)	
	۶		COI الزام ارائه	--- اجزا و قطعات دستگاه های گرماتاب که در آنها انتقال حرارت به روش تابش بوده و با سوخت گاز کار می کند.	73229010		
	۶		COI الزام ارائه	-- بخاری درجا مخصوص وسایل نقلیه	۷۳۲۲۹۰۲۰		
	۶		COI الزام ارائه	--- سایر	73229090		
ویژگی ها	۶			ظرف غذاخوری و نوشیدنی، ظروف مورد مصرف برای پخت و پز، قاشق و چنگال و کارد، کتری رو گازی، دیگ زودپز *	۷۳۲۲۹۱۹۰	ظرف غذاخوری و نوشیدنی، ظروف مورد مصرف برای پخت و پز، قاشق و چنگال، کارد، کتری رو گازی، دیگ زودپز	۲۶۰
	۶				۷۳۲۲۹۲۹۰		
	۶				۷۳۲۲۹۳۹۰		
	۶				۷۳۲۲۹۴۹۰		
	۶				۷۳۲۲۹۹۹۰		
ویژگی ها	۶			- ظرفشویی و روشوبی، از فولاد زنگنزن	73241000	ظرفشویی و روشوبی، از فولاد زنگنزن	۲۶۱
ویژگی ها	۶			- براساس مس - نیکل (Cupro-nickel) یا مس - نیکل - روی (Nickel-silver) (ورشو	74112200	لوله های مسی	۲۶۲

ویزگی‌ها	۶			طناب، کابل، نوار گیس‌باف و همانند، از مس که برای مصرف برق عایق نشده باشند.	74130000	طناب، کابل، نوار گیس‌باف و همانند، از مس که برای مصرف برق عایق نشده باشند.	۲۶۳
ویزگی‌ها	۵			لafف های چند لایه مخصوص بسته بندی با لایه های پلی مری و آلومینیومی * :	76071110	ورق نوار نازک از الومینیم ( حتی چاپ شده یا ملصق بر روی کاغذ ، مقوا ، مواد پلاستیک یا روی تکیه گاه از مواد همانند ) به ضخامت حداقل ۰.۲ میلیتر ( بدون احتساب تکیه گاه )	۲۶۴
				-			
	۵			بسته های چند لایه مقوا بی پلی مری با لایه آلومینیوم برای مواد خوراکی	76071190		
				کيسه های پلاستیکی با لایه آلومینیوم جهت بسته بندی آب میوه	76071910		
	۵			کيسه های قابل انعطاف چند لایه از پلیمر و آلومینیوم برای بسته بندی مواد غذایی به روش آسپتیک	76071990		
				لafف های آماده شده با لایه آلومینیوم برای بسته بندی مواد خوراکی	76072000		
	۵			تیوب های چند لایه پلیمری آلومینیومی برای بسته بندی			
				بسته بندی زعفران ،کيسه های قابل انعطاف چند لایه با آلومینیوم			
				انواع بسته بندی مواد خوراکی در ظروف شکل داده شده (استرال) از مواد پلیمری و ورق های آلومینیوم			
				فویل آلومینیوم جهت بسته بندی مواد خوراکی بسته بندی لافف های چند لایه جهت بسته بندی تک نفره مواد غذایی(ساشه)			
ویزگی‌ها	۶		COI الزام ارائه	کوپلینگ درپوش دار و کوپلینگ ثابت شیلنگ آتش نشانی *	76090000	کوپلینگ درپوش دار و کوپلینگ ثابت شیلنگ آتش نشانی	۲۶۵
مقاومت دربرابر آتش	۶		COI الزام ارائه	در و پنجره مقاوم در برابر حریق ( ضد حریق ) *	76101000	در و پنجره مقاوم در برابر حریق ( ضد حریق )	۲۶۶
ویزگی‌ها	۶		COI الزام ارائه	دمپرهای آتش نشانی و دمپرهای ضد حریق *(Fire damper)	76109090	دمپرهای آتش نشانی و دمپرهای ضد حریق (Fire damper)	۲۶۷

ویژگی‌ها	۵			-- قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی	76129020	ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد خوراکی	۲۶۸
	۵			-- ظروف بدون درز برای بسته بندی مواد غذایی	76129030		
	۵			-- ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت بسته بندی مواد غذایی *	76129090		
ویژگی‌ها	۵			-- سایر	76130090	ظروف آلومینیومی برای گازهای فشرده یا مایع شده.	۲۶۹
ویژگی‌ها - مصرف انرژی	۶			-- رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی	76151010	ظروف آشپزخانه ای آلومینیومی با پوشش نچسب ( طروف آشپزخانه ای تفلون) و رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی	۲۷۰
	۶			ظروف آشپزخانه ای آلومینیومی با پوشش نچسب ( طروف آشپزخانه ای تفلون) و طروف مورد مصرف در پخت و پز *	76151090		
ویژگی‌ها	۶			- بیل و بیلچه	82011000	بیل	۲۷۱
ویژگی‌ها	۶			* تیشه بنایی، تبر	82014000	تبر و تیشه بنایی	۲۷۲
ویژگی‌ها	۶			- اره دستی	82021000	اره و تیغه اره	۲۷۳
	۶			- تیغه ارهای مستقیم برای کارکرد روی فلات	82029100		
ویژگی‌ها	۶			انواع سوهان و چوب ساب *	82031000	انبردست (از جمله انبردستهای برنده)، گازانبر، مقاش و ابزارهای همانند و قیچی فلزبری، انواع سوهان و چوب ساب	۲۷۴
	۶			- انبردست (از جمله انبردستهای برنده)، گازانبر، مقاش و ابزارهای همانند	82032000		
	۶			* قیچی فلزبری	۸۲۰۳۳۰۰		
ویژگی‌ها	۶			-- مجموعه آچار قفل بازکن	82041110	آچاردستی (از جمله آچارهای دینامومتریک ولی باستثنای آچار قلاویزکردن )؛ آچاربکس (Interchangeable spanner Socket ) دارای دسته	۲۷۵
	۶			-- سایر	82041190		
	۶			-- دارای دندانه متغیر	82041200		
	۶			- آچاربکس، حتی دارای دسته	82042000		

	۶		<b>الزام ارائه COI</b>	- ابزار برای سوراخ کردن، حدیده کردن یا قلاویز کردن	82051000	ابزارهای دستی	۲۷۶
ویرگی ها	۶			- جکش مهندسی، سرپهن، میخ کش، سرگرد، پوسته زدا، درودگری، سنگین فولادی، آلومینیومی، مسی، لاستیکی، چوبی و پتک فولادی*	۸۲۰۵۲۰۰		
	۶			- - پیچ گوشتی با حسگر ولتاژ	۸۲۰۵۴۰۱۰		
	۶			- - سایر	۸۲۰۵۴۰۹۰		
	۶			* آچار آلن	۸۲۰۵۵۹۰۰		
	۶			* گیره لوله رومیزی - گیره رومیزی*	82057000		
	۶			- برای ماشین های کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری	82084000		۲۷۷
ویرگی ها	۶			قلم فولادی، سنبه فولادی و سنبه حکاکی*	82090000	کارد و تیغه های برنده برای ماشین های کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری	۲۷۸
ویرگی ها	۶			قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای*	۸۲۱۱۱۰۰۰	قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای	۲۷۹
ویرگی ها	۶				۸۲۱۱۹۱۰۰		
	۶				۸۲۱۱۹۲۹۰		
ویرگی ها	۶			- - تیغ دولبه بدون دسته (double edge)	82129010	تیغ دولبه بدون دسته	۲۸۰
ویرگی ها	۶			قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای*	۸۲۱۵۲۰۰۰	قاشق و چنگال ، کارد و چاقوی (با تیغه ثابت) سر میز و آشپزخانه ای	۲۸۱
	۶				۸۲۱۵۹۹۰۰		
ویرگی ها	۶		<b>الزام ارائه COI</b>	- قفل آویز	۸۳۰۱۱۰۰	قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه موتوری به کار می رود و قفل درب آسانسور و قفل آویز	۲۸۲
	۶			- قفل مغزی و کلونی از نوعی که برای وسایل نقلیه موتوری به کار می رود	83012000		

	۶			-- قفل درب آسانسور *	۸۳۰۱۴۰۹۰		
ویژگی‌ها	۶			-- دارای روکش	83071010	لوله‌های قابل انحناء از فلزات معمولی با یا بدون ملحقات.	۲۸۳
	۶			-- سایر	83071090		
	۶			- از سایر فلزات معمولی	83079000		
ویژگی‌ها	۶			- میخ پرج‌های لوله‌ای و چاکدار		میخ پرج‌های لوله‌ای و چاکدار	۲۸۴
ویژگی‌ها	۶			- الکترودهای انودشده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی	83111000	انواع الکترود جوشکاری	۲۸۵
	۶			- مفتول‌های پرشده برای جوشکاری با قوس الکتریکی، از فلزات معمولی	83112000		
	۶			- میله‌های انودشده و مفتول‌های پرشده، برای لحیم‌کاری یا جوشکاری با شعله، از فلزات معمولی	83113000		
	۶			- سایر	83119000		
ویژگی‌ها	۶		COI الزام ارائه	-- دیگ‌های بخار آب لوله‌ای با تولید بخار بیشتر از ۴۵ تن در ساعت	84021100	دیگ‌های مولد بخار آب یا سایر بخارها (غیر از دیگ‌های آب گرم حرارت مرکزی که در عین حال قادر به تولید بخار آب با فشار کم نیز می‌باشند)؛ دیگ‌های مولد آب فوق العاده گرم  (دیگ بخار مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد برچسب انرژی می‌باشد)	۲۸۶
	۶		COI الزام ارائه	-- دیگ‌های بخار آب لوله‌ای با تولید حداقل ۴۵ تن بخار در ساعت	84021200		
	۶		COI الزام ارائه	-- سایر دیگ‌های مولد بخار، همچنین دیگ‌های مختلط بخار (Hybrid)	84021900		
	۶		COI الزام ارائه	- دیگ‌های مولد آب فوق العاده گرم	84022000		
ویژگی‌ها	۶		COI الزام ارائه	- دیگ‌های آب گرم حرارت مرکزی غیراز آنهایی که مشمول شماره ۸۴۰۲ می‌باشند. (دیگ‌های بخار با توان ورودی حداقل ۷۰ کیلو وات مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد برچسب انرژی می‌باشد.)	84031000		۲۸۷
توان-صرف انرژی	۶			-- دوزمانه	84073110	موتورهای پیستونی درون سوز جرقه‌ای - احتراقی	۲۸۸

	۶			-- دوزمانه	84073210	تนาوبی یا دور توضیح: از این تعرفه ها فقط موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی از نظر تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی مشمول استاندارد اجباری می باشند و برای مابقی موتورها فقط آزمون توان انجام می شود.	
	۶			-- دوزمانه	84073310		
	۶			-- سایر برای انواع موتور سیکلت	84073330		
	۶			-- دوگانه سوز (بنزین و گاز)	84073340		
	۶			-- سایر	84073390		
	۶			-- گازسوز و دوگانه سوز (بنزین و گاز)	84073410		
	۶			-- سایر	84073490		
	۶			- سایر موتورها	84079000		
توان-صرف انرژی	۶			-- گاز سوز (پایه گازسوز)	84082010	موتورهای پیستونی درون سوز تراکمی - احتراقی (موتورهای دیزل و نیمه دیزل)	۲۸۹
	۶			-- سایر	84082090	توضیح:	
	۶			- سایر موتورها با قدرت تا ۱۵۰ اسب بخار	84089010	موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و ماشین آلات راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی از نظر تعیین معیار مصرف سوخت و دستورالعمل برچسب انرژی مشمول استاندارد اجباری می باشند.	
	۶			-- سایر	84089090	- موتورهای دیزل لکوموتیوها، موتورهای دیزل کشتی، شناورها و موتورهای دیزل ساکن مشمول استاندارد اجباری نمی باشند.	
ویزگی ها	۶	*		-- کیت کامل گازسوز	84099110	اجزاء و قطعاتی موتورهای گازسوز و کیت کامل گازسوز	۲۹۰
	۶	*		-- کیت کامل گازسوز	۸۴۰۹۹۹۱۰		
ویزگی ها	۶		COI الزام ارائه	-- پمپ انژکتور خودرو، پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان	۸۴۱۳۳۰۱۰	پمپ انژکتور خودرو، پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان	۲۹۱

	٦		<b>COI</b> الزام ارائه	-- پمپ سوخت خودروهای بنزینی انژکتوری	٨٤١٣٣٠٢٠		خودرو، پمپ کولر آبی *
	٦		<b>COI</b> الزام ارائه (به استثناء پمپ آب خودرو)	-- پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ آب خودرو*	٨٤١٣٣٠٣٠		
	٦				٨٤١٣٣٠٩٠		
	٦				٨٤١٣٦٠٢٠		
	٦				٨٤١٣٦٠٣٠		
	٦				٨٤١٣٦٠٩٠		
ویژگی‌ها - ایمنی الکتریکی	٦			-- پمپ کولر آبی	84137010		
ویژگی‌ها	٦		<b>COI</b> الزام ارائه (به استثناء پمپ آب خودرو)	-- پمپ سوخت خودرو، پمپ روغن خودرو، پمپ ترمز خودرو، پمپ هیدرولیک فرمان خودرو، پمپ آب خودرو <b>شیر آتش نشانی *</b>	84137090		
ایمنی الکتریکی و عملکردی	٦			الکتروپمپ آب خانگی*	٨٤١٣٨٢٠٠		
ویژگی‌ها	٦		<b>COI</b> الزام ارائه	-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه ازون) با قدرت حداکثر یک اسب بخار (٧٥/٠ کیلووات) با ضریب کارایی حداقل ١/٣٥	٨٤١٤٣٠١١		انواع کمپرسور یخچال، هود آشپزخانه و بادزن ها، کلاهک های تسوبیه یا تخلیه هوا توام با بادزن حتی مجهز به فیلتر.
ویژگی‌ها	٦		<b>COI</b> الزام ارائه	-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه ازون) با قدرت حداکثر یک اسب بخار (٧٥/٠ کیلووات) با ضریب کارایی کمتر از ١/٣٥	٨٤١٤٣٠١٩		توضیح : - فقط کمپرسور های هرمتیک خانگی (که با گاز R134a کار می کنند) و بادزن ها از ظرفیت ١٧٠ تا ٢٥٠ متر مکعب بر ساعت مشمول برچسب انرژی است
	٦		<b>COI</b> الزام ارائه	-- کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار با لایه ازون) با قدرت بیش از یک اسب بخار (٧٥/٠ کیلووات)	٨٤١٤٣٠٢٠		
	٦			-- کمپرسورهای برودتی با گاز فریونی و غیر فریونی*	84143090		- ورود بادزن های با گرید انرژی پایین تر از B ممتوغ می

	۷			- بادزن های رومیزی، زمینی، دیواری، سقفی، هواش های پشت بام یا پنجره، توام شده با موتور برقی به قدرت حداقل ۱۲۵ وات	84145100	<p style="text-align: right;">باشد</p> <p>- کمپرسورهای هرمتیک خانگی از لحاظ ایمنی الکتریکی نیز مشمول می باشند.</p>	
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی	۷			- هود آشیز خانه	۸۴۱۴۶۰۱۰		
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶		برای کولر اسپلیت الزام ارائه COI	- - دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم (Split Unit)	84151010	<p>ماشین ها و دستگاه های تهویه مطبوع مشکل از یک بادزن موتوری و وسائل مختص تغییر حرارت و رطوبت، همچنین ماشین ها و دستگاه هایی که در آنها درجه رطوبت جداگانه قابل تنظیم نیست</p> <p style="text-align: right;"><b>توضیح :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- کولر های گازی مشمول برحسب انرژی بوده و ورود آنها با گردید پایین تر از B ممنوع می باشد. همچنین استاندارد ایمنی الکتریکی نیز اجباری می باشد.</li> <li>- کولرهای گازی اسپلیت بیشتر از دو تکه کولرهای گازی کاتالال دار بیشتر از ۸ کیلو وات و کولرهای قابل حمل (غیر پنجه ای) مشمول مقررات برحسب انرژی نمی باشند.</li> <li>- امکان آزمون کولرهای گازی اسپلیت بیشتر از دو تکه، کولرهای گازی کاتالال دار بیشتر از ۸ کیلو وات و کولرهای قابل حمل (غیر پنجه ای) پنجه ای) در داخل کشور وجود ندارد.</li> <li>- واردات بخش بیرونی و بخش درونی کولرهای گازی اسپلیت به صورت کامل (CBU) حتی در صورت اظهار مجزا و منفک آنها، مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری می باشد.</li> </ul>	۲۹۳
	۶	*	برای دستگاه های هواساز الزام ارائه COI	- - سایر	84151090		
	۶		COI الزام ارائه	- - - دستگاه تهویه مطبوع جهت خودروهای سواری و وانت	84152010		
	۶		COI الزام ارائه	- - سایر	84152090		
	۶			- توام شده با یک دستگاه مولد سرما و یک سوپاپ برای برگشت گردش سرما/گرما ( تلمیه های قابل برگشت حرارتی )	84158100		
	۶			- - سایر، توام شده با یک دستگاه مولد سرما	84158200		
	۶			-- بدون دستگاه مولد سرما	84158300		
عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- قسمت داخلی یا قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *	84159010		
عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- قسمت داخلی و قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *	84159020		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۶			- فن کویل	84159070		
عملکرد- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- - قسمت داخلی و قسمت بیرونی دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم *	84159090		

ویژگی ها	۶			- مشعل های کوره برای سوخت مایع	84161000	مشعل های کوره برای سوخت مایع، سوخت جامد گردشده یا گاز	۲۹۴
	۶			- سایر مشعلهای کوره، همچنین مشعل های مختلط	84162000		
ویژگی ها	۶		COI <small>الزام ارائه</small>	- تنورهای نانوایی، شیرینی پزی یا بیسکویت پزی	84172000	تنورهای نانوایی، شیرینی پزی یا بیسکویت پزی	۲۹۵
عملکرد - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- یخچال فریزرهای مجهز به درهای خارجی جداگانه	84181010 84181090	انواع یخچال و فریزر خانگی و انواع چیلر  توضیح : از این شماره تعریفهای فقط انواع یخچال و فریزر خانگی و انواع چیلر مشمول استاندارد اجباری می باشند	۲۹۶
عملکرد - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- نوع تراکمی	84182100		
عملکرد - ایمنی الکتریکی	۶			-- سایر	84182900		
عملکرد - ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			- فریزر از نوع صندوقی، به گنجایش حداکثر ۸۰ لیتر	84183010 84183090		
	۶			- فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر ۹۰ لیتر	84184010 84184090		
	۶			- انواع یخچال و فریزر خانگی *	84185000		
ویژگی ها	۶		COI <small>الزام ارائه</small>	-- انواع چیلرهای جذبی	84186910		
ویژگی ها - ایمنی الکتریکی	۶		COI <small>الزام ارائه</small>	-- سایر	84186990		
ویژگی ها	۶			-- پکیج دو منظوره (آبگرم بهداشتی و گرمابشی)	۸۴۱۹۱۱۱۰	آب گرمکن های زود جوش گازی - استریلیزه کننده های طی، جراحی یا آزمایشگاهی - ماشین آلات و ادوات برای تهیه کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن و یا گرم کردن غذا - دستگاههای آبگرم کن و	۲۹۷
	۶			-- سایر	۸۴۱۹۱۱۹۰		

	۶				-- سایر	84191900	آب سردکن توأم	
ویژگی ها - اینمنی الکتریکی	۹	*			--- اتوکلاو دندانپزشکی تا حجم ۲۴ لیتر	84192010	آبگرمکن های برقی مخزن دار ، آبگرمکن های گازی مخزن دار، آب گرمکن های زود جوش گازی (آبگرمکن فوری گازسوز) و پکیج های گازسوز با توان اسمی حداقل ۷۵ کیلووات مشمول معیار مصرف انرژی و نسبت برچسب انرژی می باشند.	۲۹۷
ویژگی ها	۶	*			---	84192090		
	۷			- برای تهیه کردن نوشیدنیهای گرم یا برای پختن و یا گرم کردن غذا	84198100			
ویژگی ها				--- دستگاههای آبگرمکن و آب سردکن توأم	84198910			
ایمنی الکتریکی	۹	*		- دستگاههای گریز از مرکز آزمایشگاهی ( سانتریفیوژ ) مورد مصرف در پزشکی *	84211900	دستگاههای گریز از مرکز آزمایشگاهی ( سانتریفیوژ ) ، فیلتر روغن و فیلتر هوای موتورهای درون سوز	۲۹۸	
ویژگی ها	۶			صافی های روغن یا مواد سوختی برای موتورهای درون سوز خودرویی *	84212300			
	۶			صافی های هوای ورودی برای موتورهای درون سوز خودرویی *	84213100			
ایمنی الکتریکی	۷			-- ماشین های ظرفشویی از نوع خانگی *	84221100	ماشین های ظرفشویی خانگی	۲۹۹	
	۷				84221900			
ویژگی ها	۶	*		- ترازوی توزین اشخاص، همچنین ترازوی توزین نوزادان، ترازوهای خانگی	84231000	ماشین آلات و ادوات توزین (bastani) ترازوها با حساسیت ۵ سانتی گرم یا کمتر ، همچنین ماشین های شمارش و کنترل که با وزنه کار می کنند، انواع وزنه برای ماشین های توزین	۳۰۰	
	۶	*		- باسکول برای توزین استمراری کالا روی نقاله	84232000			
	۶	*		- باسکول توزین ثابت و ترازوها و باسکول کیسه‌گیری یا کیله‌گیری، همچنین ترازوهای قیفی شکل (Hopper Scales)	84233000			
	۶	*		- با ظرفیت توزین حداقل ۳۰ کیلوگرم	84238100			
	۶	*		--- باسکول الکترونیکی سیار با ظرفیت توزین ۵۰۰ کیلوگرم به بالا	84238210			

	۶	*			--- سایر	84238290		
	۶	*			-- سایر باسکولهای الکترونیکی سیار	84238910		
	۶	*			-- سایر	84238990		
	۶	*			-- قطعات ماشین آلات و ادوات توزین	84239010		
	۶		COI الزام ارائه وزنه های کلاس E1		--- سایر	84239090		
ویژگی ها	۶				- کپسولهای آتش نشانی	84241010	دستگاه های آتش نشان، حتی پرشده	۳۰۱
	۶				- سایر	84241090		۳۰۲
ایمنی الکتریکی	۷				دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی	۸۴۲۴۳۰۱۰	دستگاه شستشوی خودرو از نوع خانگی	۳۰۲
ایمنی الکتریکی	۷				* بخارشوی خانگی	۸۴۲۴۳۰۹۰	بخارشوی خانگی	۳۰۳
عملکردی - اصول کلی و علائم ایمنی	۶				سمپاش های شاسی بلند خودرو	84248920	سمپاش های شاسی بلند خودرو	۳۰۴
ویژگی ها	۶		COI الزام ارائه		-- موتور گیربکس آسانسور شامل الکتروموتور، جعبه دنده، پولی و ترمز بر روی یک پایه مشترک	84253110	قرقره های طناب دار بالاکشنده و چرخهای بالاکشنده بغیر از چرخهای بالاکشنده محفظه دار، چرخ های کشنده و چرخهای طناب .	۳۰۵
	۶		COI الزام ارائه		-- سیستم محرکه بدون جعبه دنده (Gearless) برای آسانسور شامل الکتروموتور، پولی و ترمز و سیستم محرکه با مغناطیس دائم شامل موتور با مغناطیس دائم، پولی و ترمز	84253120		۳۰۶
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸				- با چرخ های لاستیکی	84264100	جرثقیلهای خودرویی	۳۰۶
ویژگی ها	۶		COI الزام ارائه		-- آسانسور کامل	84281010	آسانسور کامل ، پلکان های متحرک و راهروهای متحرک	۳۰۷
	۶		COI الزام ارائه		- پلکان های متحرک و راهروهای متحرک	84284000		بردهای مدار ایمنی تابلوهای

	۶		<b>COI</b> الزام ارائه	- کابل راهها، نقاله هوايی، صندلی های بالارو، سیم بالاکشنده اسکی بازان، مکانيسیم های كشیدن برای نقاله های ریلی برای حمل مسافر (از جمله تله کابین حمل مسافر)	84286000	<b>فرمان آسانسورهای برقی باید دارای گواهی آزمون نوعی باشند.</b>	
ویژگی‌ها	۶		<b>COI</b> الزام ارائه	-- انواع درب اتوماتیک آسانسور (درب کابین)	84313110	قطعات مربوط به آسانسور، بالا کشندۀ محفظه دار یا پلکان متحرک	۳۰۸
	۶		<b>COI</b> الزام ارائه	-- انواع کابین و فریم کابین آسانسور	84313120		
	۶		<b>COI</b> الزام ارائه	-- انواع درب لوائی آسانسور	84313130		
	۶		<b>COI</b> الزام ارائه	-- کابین تله کابین، پاراشهوت، گاورنر، ضربه گیر و قفل درب آسانسور *	84313190		
ویژگی‌ها- اصول و علائم ایمنی	۶			- - گاو آهن (خیش) دارای موتور (از قبیل روتویاتور، تیلر ، کولتیویاتور) *	84321010	ماشین آلات و دستگاهها و وسائل کشاورزی، باغبانی و گلکاری یا جنگل داری برای آماده کردن یا کشت و زرع زمین؛ غلتک برای چمن با زمین ورزش	۳۰۹
	۶				84321020		
	۶				84321090		
	۶			-- کلوخ شکن دیسکی	84322100		
	۶			- - دستگاههای کاشت مستقیم بذر، نشاء و جا به جا کردن بدون خاک ورزی (NO-TILL)	84323100		
	۶			-- سایر	84323900		
	۶			- پخش کننده های فضولات حیوانی	84324100		
	۶			توزیع کننده های کود	84324200		
	۶			- سایر ماشین آلات، دستگاهها و وسائل	84328000		
	۶			- پره دیسک در ادوات کشاورزی از نوع مقعر و مسطح *	84329010		
					84329090		
ویژگی‌ها - اصول و علائم	۶			-- دارای موتور، که آلات برش در یک سطح افقی می چرخد	84331100	ماشین آلات، دستگاهها و وسائل برای برداشت یا کوبیدن محصولات کشاورزی، همچنین منگنه کاه یا	۳۱۰

ایمنی	۶				-- سایر	84331900	علوفه؛ ماشین چمن زنی و ماشین علف زنی؛ ماشین‌ها برای پاک کردن، جور کردن یا درجه بندی کردن تخم مرغ، میوه یا سایر محصولات کشاورزی، غیر از ماشین آلات و دستگاههای شماره ۸۴۳۷	توضیح :
عملکرد - اصول و عالم ایمنی	۶			- سایر ماشین‌های علفزنی، همچنین میله‌های برش برای سوارکردن روی تراکتور		84332000		
	۶			- سایر ماشین آلات و دستگاهها برای بريدين و خشك‌کردن علف		84333000		
	۸		COI الزام ارائه	- منگنه کاه و علوفه، همچنین ماشین جمع آوری و منگنه کردن		84334000	ماشین‌های کشاورزی باید از نظر اصول و علائم ایمنی نیز بررسی گردد.	
	۸			-- با قدرت ۱۴۰ اسب بخار و بیشتر		84335111	- جهت کماین های کشاورزی و دستگاه های برداشت محصولات کشاورزی و چاپرها در فصل غیر برداشت محصول ارائه گواهی بازرسی در میدا(COI) الزامی می باشد و در فصل برداشت محصول	
	۸			-- با قدرت کمتر از ۱۴۰ اسب بخار		84335119	بیشنهاد این سازمان ارائه گواهی بازرسی در میدا(COI) می باشد در غیر این صورت از محموله نمونه برداری در مزرعه آزمون های عملکردی و سایر آزمونها انجام می شود.	
	۸			-- کماین برنج با چرخ شنی (زنگیری) با عمل برش و جداسازی دانه		84335120		
	۸			-- کماین مخصوص برداشت پنبه با مکانیزم مکش		84335130		
	۸			-- سایر		84335190		
	۸			-- سایر ماشین آلات و دستگاهها برای کوبیدن		84335200		
	۸			-- کماین مخصوص برداشت چندرقند Suger Bee combine harvester		84335310		
	۸			-- کماین ویژه برداشت سیب زمینی Potato combine harvester		84335320		
	۸			-- سایر		84335390		
	۸			- - ماشین‌های برداشت صیفی و سبزی از نوع برگی، غدهای، ساقه‌ای و میوه‌دار Vegetable harvester machine		84335910		
	۸			- - ماشین برداشت علوفه سبز (چاپر) خودرو Chopper harvester		84335920		
	۸			- - ماشین برداشت بال Picker and husker		84335930		

	۸			Picker sheller	-- ماشین برداشت بلل دانهای (ذرت دانهای)	84335940		
	۸			Pulse harvester	-- ماشین برداشت حبوبات	84335950		
	۸				-- دستگاه برداشت خرما از نوع خودرو	84335960		
	۸				-- دستگاه برداشت از نوع تکان دهنده و لرزاننده	84335970		
ویزگی ها	۶		COI	- ماشین آلات و دستگاه های نانوایی، نان شیرینی پزی، بیسکویت سازی ، فرهای پخت نان و شیرینی با حرارت شعله غیر مستقیم ، ماشین آلات، وسایل و تجهیزات خط تولید نان های حجمی و نیمه حجمی *	84381000	ماشین آلات و دستگاه های نانوایی، نان شیرینی پزی، بیسکویت سازی	۲۱۱	
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۷			- ماشین هایی که دارای دو یا تعدادی کارکرد چاپ کردن، کپی گرفتن یا ارسال فکس، با قابلیت اتصال به ماشین داده پردازی اتوماتیک یا شبکه (Network) باشند	84433100	ماشین آلات چاپی با کاربردی اداری مورد استفاده برای چاپ بوسیله صفحات، سیلندرها و سایر اجزای چاپگر مشمول ردیف ۸۴۴۲ ، سایر چاپگرها، ماشین های کپی و ماشین های فکس، چه توأمان شده یا نشده؛ قطعات و ملحقات مربوطه.	۲۱۲	
	۷			-- چاپگر خطی سوزنی ۱۳۲ ستونی به بالا به کاغذ پیوست با سرعت بالای CPS 600	84433210	توضیح : از چاپگرها فقط چاپگر های اداری و یزد چاپ بر روی کاغذ و یا مقوا مشمول استاندارد اجباری می باشند.		
	۷			-- سایر	84433290	جهت چاپگر های اداری آزمون های ایمنی الکتریکی و EMC نیز باید انجام شود		
	۷			-- سایر	84433900			
ویزگی ها- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی - مصرف آب	۷	انواع ماشین لباسشویی (رختشویی) خانگی *			84501100	ماشین های رختشویی خانگی ، حتی با تجهیزات خشک کردن.	۲۱۳	
۷				۸۴۵۰۱۲۱۰	ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی مشمول برچسب انرژی بوده و ورود آنها با گرید پایین تر از B منوع می باشد.			
۷				۸۴۵۰۱۲۹۰				
۷				۸۴۵۰۱۹۰۰	- رعایت معیار مصرف آب و نصب برچسب			
۷				84502000	مصرف آب برای ماشین های لباسشویی برقی خانگی بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۶۱۴ الزامی می باشد.			

ایمنی الکتریکی	۷			- باظرفیت حداکثر ۱۰ کیلوگرم شستنی خشک	84512100	ماشین های خشک کردن خانگی و اتو پرس خانگی توضیح : ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک خانگی مشمول برچسب انرژی بوده و ورود آنها با گردید پایین تراز B منوع می باشد.	۳۱۴
	۷			ماشین های خشک کردن خانگی *	84512900		
	۷			اتو پرس خانگی	۸۴۵۱۳۰۱۰		
				اتو برقی خانگی دارای مولد بخار مجزا	۸۴۵۱۳۰۲۰		
ایمنی الکتریکی	۷			- چرخ دوزندگی برقی خانگی *	84521000	چرخ دوزندگی برقی خانگی	۳۱۵
ایمنی الکتریکی	۷			- دریل و پیچ گوشته برقی دستی *	84659500	دریل و پیچ گوشته برقی دستی	۳۱۶
	۷				84672100		
ایمنی (برای نوع برقی آزمون ایمنی الکتریکی)	۷			- اره ها	84672200	ابزارها برای کارکردن در دست، پنوماتیک، هیدرولیک یا توانم شده با موتوربرقی یا غیربرقی	۳۱۷
	۷			- - دستگاه سنگزنی دستی مجهز به موتور برقی	84672920		
ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی EMC	۷			- - - ماشین های خودکار دادهپردازی شخصی (PC) به صورت کامل	۸۴۷۱۳۰۱۰	نوت بوک ، تبلت ، ماشین های خودکار دادهپردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن، درایو، تلویزیون، دوربین مدار بسته و دستگاه های ضبط و پخش CD و DVD به صورت یکپارچه از اسکنرها فقط اسکنر اداری مشمول استاندارد اجباری می باشد ماشین های خودکار دادهپردازی شامل رایانه، پرینتر اداری، اسکنر اداری، فتوکپی، فاکس، نوت بوک ، تبلت ، چند کاره و مانیتور مشمول رعایت معیار مصرف انرژی می باشند . جهت ماشین های خودکار دادهپردازی شامل رایانه، پرینتر،	۳۱۸
	۷			- - ماشین های خودکار دادهپردازی شخصی (PC) کیفی (Book)	84713020		
	۷			- - رایانه لوحی (tablet PC) با صفحه نمایش لمسی حداقل ۷ اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت	۸۴۷۱۳۰۴۰		
	۷			--- سایر	۸۴۷۱۳۰۹۰		
	۷			- - - ماشین های خودکار دادهپردازی شخصی (PC) به صورت کامل	84714110		
	۷			- - - ماشین های خودکار دادهپردازی شخصی (PC) به صورت کامل	۸۴۷۱۴۹۱۰		
	۷			- - - ماشین های خودکار دادهپردازی شامل رایانه، پرینتر، اسکنر، فتوکپی، فاکس، تلفن، درایو، تلویزیون، دوربین مدار بسته و دستگاه های ضبط و پخش CD و DVD به صورت یکپارچه	84714930		

	۷			--- سایر	84714990		
- ایمنی الکتریکی EMC	۷			-- جعبه کامپیوتر شخصی (PC) شامل کلیه واحدها و منفرعات داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه و هارد و ...	84715010	اسکنر، تبلت، فتوکمی، فاکس، نوت بوک ، چند کاره و مانیتور آزمونهای ایمنی الکتریکی و EMC نیز باید انجام شود	
	۷			-- دستگاه کامل کامپیوتر SERVER شامل کلیه واحدها و منفرعات داخلی از جمله درایوها، بردها، حافظه، هارد و کارت شبکه بدون واحدهای ورودی و خروجی	84715020		
	۷			-- سایر	84715090		
	۷			-- صفحه کلید (Keyboard)	84716010		
	۷			-- موسواره (Mouse)	84716020		
	۷			-- پرینتر اداری، اسکنر اداری، صفحه کلید، موسواره *	۸۴۷۱۶۰۹۰		
	۷			-- دیسک خوان نوری	۸۴۷۱۷۰۱۰		
	۷			- ماشین های تکثیر	84721000	ماشین های تکثیر	۳۱۹
- ایمنی الکتریکی EMC - مصرف انرژی	۷						
ایمنی الکتریکی	۷			-- جعبه کامپیوتر (Case) با و یا بدون منبع تغذیه	84733010	جعبه کامپیوتر (Case) با و یا بدون منبع تغذیه توضیح : در صورتی که جعبه کامپیوتر با منبع تغذیه باشد ، آزمون EMC نیز باید انجام گردد.	۳۲۰
ویژگی ها- ایمنی الکتریکی - مصرف انرژی	۶			-- کولرهای آبی خانگی با هوادهی حداقل ۸۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه (C.F.M) *	84796010	دستگاهها برای خنک کردن هوا از طریق تبخیر و محرك های درب اتوماتیک	۳۲۱
ویژگی ها- ایمنی الکتریکی	۶			-- سایر	84796090		

ایمنی الکتریکی	۷			* محرك های درب اتوماتیک	84798990		
ویرگی ها	۶			-- رگولاتور مخصوص سیلندر گاز مایع	84811010	رگولاتور، انواع شیر و وسایل همانند برای لوله، دیگ آب گرم یا بخار، منبع، بشکه یا همانند، همچنین شیرهای تقلیل فشار و شیرهای کنترل شونده به وسیله ترمومتر.	۳۲۲
	۶			-- سایر	84811090		
	۶			- شیر یک طرفه (غیر قابل برگشت)	84813000		
	۶			- شیر اطمینان یا فشار شکن	84814000		
	۶			-- شیر آلات بهداشتی، شیر مخلوط حمام و دستشویی، پیسوار و ..	84818010		
	۶			-- شیر فلکه کشویی (gate valve) از جنس برنج لغایت سه اینچ	84818015		
	۶			-- شیر توپی (Ball valve) از جنس برنج تا ۲/۵ اینچ	84818020		
	۶			-- شیر مخصوص سیلندر گاز مایع	84818030		
	۶			-- شیر مخصوص اجاق گاز	84818035		
	۶			-- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموکوپل دار)	84818036		
ویرگی ها	۶			-- شیر مخصوص اجاق گاز (ترموستاتیک)	84818037	واردات قطعات منفصله (CKD) شیرهای اجاق گاز ذیل تعریفه های ۸۴۸۱۸۰۳۶ و ۸۴۸۱۸۰۳۵ ۸۴۸۱۹۰۹۰ و ۸۴۸۱۸۰۳۷ <u>توسط تولید کنندگان شیر اجاق گاز</u> مجاز می باشد. برای شیرهای اطمینان گازی امکان آزمون در داخل کشور وجود ندارد	
	۶			-- شیر مخصوص بخاری گازی	84818040		
	۶			-- شیر مخصوص آب گرم کن گازی، مخزنی، دیواری	84818045		
	۶		COI الزام ارائه	-- ترمومتر خودرو (شیر ترمومتریک)	84818065		
	۶		COI الزام ارائه	-- شیر تنظیم هوای ورودی خودروهای انژکتوری (Digital Liner (Actuator-Stepper Motor	84818070		

	۶		<b>COI</b> الزام ارائه برای شیر قطع جریان گاز اضافی و شیر آتش نشانی	-- شیر مخصوص سیلندر گاز ، شیر آتش نشانی و شیر قطع جریان گاز اضافی (فیوز گازی) برای نصب خانگی*.	84818090		
ویژگی‌ها	۶	*		-- مغزی برنجی شیر آلات بهداشتی	84819010		
ویژگی‌ها	۶			-- قطعات منفصله (CKD) شیرهای اجاجق گاز *	۸۴۸۱۹۰۹۰		
ویژگی‌ها	۶			- بلبرینگ مورد مصرف در خودرو و انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	۸۴۸۲۱۰۰	انواع بلبرینگ یا رولبرینگ مورد مصرف در خودرو و انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ	۳۲۳
	۶			- رولبرینگ مخروطی، همچنین رولبرینگ‌های جفت و جور شده مخروطی و غلتک مخروطی مورد مصرف در خودرو و انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84822000		
	۶			- رولبرینگ کروی (Spherical) مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84823000		
	۶			- رولبرینگ سوزنی مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84824000		
	۶			- سایر رولبرینگ‌های استوانه‌ای مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84825000		
	۶			- سایر، همچنین بلبرینگ، رولبرینگ توازن شده مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84828000		
	۶			- پوسته یاتاقان ، توازن شده با بلبرینگ یا رولبرینگ مورد مصرف در خودرو انواع بلبرینگ یا رولبرینگ صنعتی با قطر داخلی تا ۱۰ اینچ *	84832000		
ویژگی‌ها	۷			-- الکتروموتورهای با جریان مستقیم ۱۲ و ۲۴ ولت	85011010	موتورها و زیرانوارهای برق <b>توضیح :</b> امکان آزمون الکتروموتور جارو برقی، الکتروموتورهای با توان خروجی کمتر از ۱۰ وات،	۳۲۴
ویژگی‌ها	۷			-- الکتروموتورهای جریان متناوب	85011020		

	۷				-- سایر	85011090	میکروموتورهای ولتاژ و توان پایین(مانند موتورهای مورد استفاده در اسباب بازی ها و وسایل صوتی و نصویری)، استپ موتور، الکتروموتورهای پنکه سقفی و ژنراتور در داخل کشور وجود ندارد.	
ویژگی ها	۷			- موتورهای اونیور سال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتر از ۳۷/۵ وات		85012000		
	۷			- - الکتروموتورهای با جریان مستقیم (DC) ۱۲ و ۲۴ ولت تا قدرت حداکثر ۲۰۰ وات		85013110		
	۷				-- سایر	85013190		
	۷			- به قدرت بیشتر از ۷۵۰ وات و حداکثر ۷۵ کیلو وات		85013200		
ویژگی ها- مصرف انرژی	۷			- - - الکتروموتور قفس سنجابی (اسنکرون Asynchronous		85014010		
	۷				-- سایر	85014090		
ویژگی ها- مصرف انرژی	۷			- - - الکتروموتور قفس سنجابی (اسنکرون Asynchronous		85015110		
	۷				-- سایر	85015190		
	۷			- - - الکتروموتور قفس سنجابی (اسنکرون Asynchronous		85015210		
	۷				-- سایر	85015290		
ویژگی ها	۷		COI الزام ارائه	- به قدرت حداکثر ۷۵ کیلوولت آمپر (KVA)		85016100		
ویژگی ها	۷		COI الزام ارائه	- به قدرت حداکثر ۷۵ کیلو ولت آمپر		85021100	مجموعه مولدها (Generating sets)	۳۲۵
ویژگی ها- مصرف انرژی	۷		COI الزام ارائه		-- القابی	85041010	ترانسفورماتورهای برقی، مبدل های استاتیک برقی (مثلث، یکسو کننده ها) و القا کننده ها	۳۲۶
	۷		COI الزام ارائه		-- الکترونیکی	85041020		
	۷		COI الزام ارائه		-- سایر	85041090		
	۷		COI الزام ارائه	- به قدرت حداکثر ۶۵۰ کیلو ولت آمپر		85042100		

	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	- به قدرت بیشتر از ۶۵۰ کیلوولت آمپر و حداکثر ۱۰۰۰ کیلو ولت آمپر	85042200		
	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	- - ترانسفورماتور جریان	85043110		
	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	- - - ترانسفورماتور ولتاژ	85043120		
	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	- - - سایر	85043190		
	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	- - - ترانسفورماتور جریان	85043210		
	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	- - - ترانسفورماتور ولتاژ	85043220		
	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	- - - سایر	85043290		
ویژگی‌ها- ایمنی الکتریکی - EMC	۷			- - شارژر باطری	85044020		
- ایمنی و عملکرد صرف انرژی - ایمنی الکتریکی EMC	۷			- - منبع تغذیه رایانه	85044030		
ویژگی‌ها- ایمنی الکتریکی - EMC	۷		برای منبع تغذیه صنعتی الزام ارائه <b>COI</b>	- - سایر منبع تغذیه	85044040		
ایمنی و عملکرد	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	- - - انواع U.P.S	85044060		
	۷			- - - سایر	85044090		
ایمنی و عملکرد	۷			- - قوه‌های استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3) متوسط (C/R14/UM2)، بزرگ (D/R20/um1) (قوه و باطری با بی اکسید منگنز)	85061010	انواع باطری	۲۲۷
	۷			- - قوه نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85061020		
	۷			- - قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85061030		

	✓				-- سایر	85061090	
	✓			-- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3) متوسط (D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2)	85063010		
	✓			-- قوه نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85063020		
	✓			-- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85063030		
	✓			-- سایر	85063090		
	✓			-- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3) متوسط (D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2)	85064010		
ایمنی و عملکرد	✓			-- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85064020		
	✓			-- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85064030		
	✓			-- سایر	85064090		
	✓			-- قوه‌های استوانه‌ای شکل به سایزهای قلمی (AA/R6/UM3) متوسط (D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2)	85065010		
	✓			-- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85065020		
	✓			-- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85065030		
	✓			-- سایر	85065090		
	✓			-- قوه‌های استوانه‌ای شکل در سایزهای قلمی (AA/R6/UM3) متوسط (D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2)	85066010		
	✓			-- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85066020		
	✓			-- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85066030		

	۷			-- سایر	85066090		
	۷			-- قوه‌های استوانه‌ای شکل در سایزهای قلمی (AA/R6/UM3) متوسط (D/R20/UM1) و بزرگ (C/R14/UM2)	85068010		
	۷			-- قوه‌های نیم قلمی (AAA/LR03/AM4)	85068020		
	۷			-- قوه‌های دکمه‌ای (Round Cell)	85068030		
	۷			-- سایر	85068090		
ایمنی و عملکرد	۷	*		-- از نوع سربسته (Sealed)	85071010	انواع باتری	۳۲۸
	۷	*		-- سایر	85071090		
ایمنی و عملکرد	۷	*		-- از نوع سربسته (Sealed)	85072010		
	۷	*		-- سایر	85072090		
	۷	*		- با نیکل - کادمیوم	85073000		
	۷	*		- با نیکل - آهن	85074000		
	۷	*		- نیکل - فلز هیدرات(باتری)	۸۵۰۷۵۰۰		
	۷	*		- سل لیتیومی استوانه ای شکل بالاتر از ۲ آمپرساعت، سل لیتیومی تخت بالاتر از ۲/۵ آمپر ساعت	۸۵۰۷۶۰۱۰		
	۷	*		-- سایر	۸۵۰۷۶۰۹۰		
	۷	*		-- سایر انباره ها	۸۵۰۷۸۰۰		
ایمنی الکتریکی صرف انرژی	۷			-- با قدرت حداقل ۱۵۰۰ وات و یک کیسه خاکروبه (Dust bag) یا مخزن دیگری با ظرفیت حداقل ۲۰ لیتر	85081100	جاروهای برقی خانگی توضیح : فقط جاروهای برقی خانگی مشمول استاندارد اجباری می باشند	۳۲۹
	۷			-- سایر	85081900		

	۷			- سایر جاروهای مکنده	85086000		
ایمنی الکتریکی	۷			- آسیاب و مخلوطکن‌های مواد خوراکی، دستگاههای آبمیوه‌گیر و آب سبزی‌گیر	85094000	آسیاب و مخلوطکن‌های مواد خوراکی، دستگاههای آبمیوه‌گیر و آب سبزی‌گیر	۳۳۰
ایمنی الکتریکی	۷			- - دستگاه بخار آلتراسونیک غیر از نیولایزرها مشمول ردیف ۹۰۱۹۲۰۱۰	۸۵۰۹۸۰۱۰	لوازم خانگی الکترومکانیکی، با موتور الکتریک کامل به غیر از جاروهای برقی مشمول ردیف ۸۵۰۸	۳۳۱
	۷			-- سایر	۸۵۰۹۸۰۹۰		
ایمنی الکتریکی	۷			- ریش تراش	85101000	ریش تراش، ماشین موزنی و دستگاههای موزدایی توام شده با موتور برقی	۳۳۲
	۷			-- سایر	85102090		
	۷			- دستگاههای موزدایی	85103000		
ویزگی‌ها	۸			- شمع‌های جرقه‌زن	85111000	دستگاهها و ادوات برقی روشن کردن یا به راه انداختن از نوع مورد استفاده برای موتورهای درونسوز جرقه‌ای احترافی یا تراکمی احترافی (مثال، ماگنتوهای روشن کردن، دینام‌های ماگنتی، کویل های روشن کردن، شمع‌های جرقه‌زن یا گرم کن، استارتر موتور، ژنراتورها (مثال، دینام‌ها آلترناتورها) و دستگاههای قطع و وصل از نوع مورد استفاده با این قبیل موتورها.	۳۳۳
	۸		COI الزام ارائه	- - دلکو جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت	85113010		
	۸		COI الزام ارائه	- - دلکو جهت موتورسیکلت	85113020		
	۸		COI الزام ارائه	-- سایر دلکوها	85113030		
	۸			-- کوئل‌های روشن کردن	85113090		
	۸			-- استارتر و دینام جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت	85114010		
	۸			-- استارتر و دینام جهت خودروهای اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت *	85114020		
	۸			-- استارتر و دینام مخصوص موتورسیکلت	85114030		
	۸			-- سایر	85114090		
	۷		COI الزام ارائه	- سایر ژنراتورها	85115000		

ویژگی‌ها	۸		<b>COI</b> الزام ارائه	-- جهت خودروهای سواری، سواری کار و وانت	85122010	دستگاههای برقی روشنایی یا علامت دادن (باستثنای اشیاء شماره ۸۵۳۹)، برف پاک کن، گرم کن شیشه و رافع بخار، از انواع مورد استفاده برای چرخهای پاپی یا وسایل نقلیه موتوری.	۳۳۴
	۸		<b>COI</b> الزام ارائه	-- جهت خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیون، کامیونت *	85122020		
	۸		<b>COI</b> الزام ارائه	-- جهت موتورسیکلت	85122030		
	۸		<b>COI</b> الزام ارائه	-- سایر	85122090		
	۸		<b>COI</b> الزام ارائه	-- جهت خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیون، کامیونت *	85123010		
	۸			-- سایر	85123090		
	۸			- برف پاک کن، گرم کن شیشه و رافع بخار	85124000		
	۸	*		-- تیغه کامل برف پاک کن	85129010		
ویژگی‌ها-ایمنی الکتریکی	۷			- چراغ	85131000	چراغ برقی قابل حمل(Portable) طراحی شده برای کارکردن با منبع نیروی همراه خود (مثالاً باطری خشک، انباره، مانگنتو)، غیر از ادوات روشنایی مشمول شماره ۸۵۱۲	۳۳۵
ایمنی الکتریکی	۹	*		- کوره دندانسازی	85141010	کوره دندانسازی	۳۳۶
ایمنی الکتریکی	۷			- هویه‌ها و طپانچه‌های لحیم کاری	85151100	ماشین‌ها و دستگاههای لحیم کاری، زرد جوشکاری یا جوشکاری، حتی قادر به برش، برقی (از جمله گاز گرم شده با برق)، به وسیله لیزر یا سایر پرتوهای نوری یا فوتونی، اولتراسونیک، پرتوالکترونی، ضربان مغناطیسی، یا قوس پلاسمایی؛ ماشین‌ها و دستگاههای برقی برای داغ افشاری فلزات یا سرمت‌ها	۳۳۷
	۷			-- ماشین جوش کاری زیرپودری	85153110		
	۷			-- ماشین جوش کاری الکترود تنگستن با گاز بی‌اثر (TIG)	85153120		
	۷			-- ماشین جوش کاری پلاسما	85153130		
	۷			-- سایر	85153190		
	۷			-- ماشین جوش کاری اینورتر *	85153900		

	۷			-- ماشین جوش کاری القایی	85158010		
	۷			-- دستگاه جوش لیزری با پرتو نوری	85158020		
	۷			-- سایر	85158090		
ایمنی الکتریکی	۷			-- دستگاههای آبگرمکن و آب سردکن توان خانگی	85161010	آبگرمکن های فوری یا مخزنی برقی و گرم کن های غوطه ور برقی؛ دستگاههای برقی گرم کردن فضای اماکن و دستگاههای برقی گرم کردن زمین؛ دستگاه الکتروترمیک برای آرایش مو (مثالاً مو خشک کن، فرزن مو، گرم کن های انبرکی فرزنی) و دست خشک کن؛ اتوی برقی؛ سایر دستگاههای الکتروترمیک برای مصارف خانگی، مقاومتهای گرم کننده الکتریکی، غیر از آنهایی که مشمول شماره ۸۵۴۵ می شوند.	۳۳۸
	۷			-- سایر	85161090		
	۷			- رادیاتورهای گرم کننده مخزنی	85162100		
	۷			- سایر (از این ردیف تعریف بخاری برقی مشمول برچسب انرژی می باشد)	85162900		
	۷			-- مو خشک کن	85163100		
	۷			-- سایر دستگاههای آرایش مو	85163200		
	۷			-- دستگاههای خشک کردن دست	85163300		
- ایمنی الکتریکی - صرف انرژی	۷			-- اتوی برقی	85164000	آبگرمکن های برقی مخزن دار ، اتوی برقی و سماور برقی مشمول برچسب انرژی بوده و ورود آن ها با گردید پایین تراز B ممنوع می باشد.	توضیح :
- ایمنی الکتریکی - EMC	۷			فر (Oven) میکروویو	85165000		
ایمنی الکتریکی	۷			- سایر فرها، خوراک پزهای، اجاقهای، حلقة های جوش آوردن آب (Boiling Ring)، کباب پزهای و تفت دهنده ها	85166000		
	۷			- دستگاههای درست کردن قهوه یا چای (از این تعریف تنها سماور برقی مشمول برچسب انرژی می باشد)	85167100		

	۷			- دستگاه برشته کردن نان (Toasters)	85167200		
	۷			-- سایر	85167900		
	۷			-- سایر	85168090		
ویزگی ها	۷			- تک بلندگو، تعییه شده یا نشده در محفظه آن	85182100	انواع بلندگو و مجموعه سینمای خانوادگی	۳۴۹
	۷			- چند بلندگو، تعییه شده یا نشده در محفظه آن	85182200		
	۷			-- انواع بلندگوی خودرو	85182910		
	۷			-- مجموعه سینمای خانوادگی	۸۵۱۸۲۹۲۰		
	۷			-- بلندگوها به صورت چند پارچه	85182930		
ویزگی ها - ایمنی EMC - الکتریکی	۷			ماشین های پیام گیر تلفن (Answering machines)	85195000	ماشین های پیام گیر تلفن	۳۴۰
ویزگی ها - ایمنی EMC - الکتریکی	۷			از نوع نوار مغناطیسی	۸۵۲۱۱۰۰	دستگاه های ضبط یا پخش ویدئو، حتی توام شده با یک ویدئو تیونر	۳۴۱
	۷			سایر (دستگاه های ضبط یا پخش ویدئو، حتی توام شده با یک ویدئو تیونر (DVR) *	۸۵۲۱۹۰۹۰		
ویزگی ها - ایمنی EMC - الکتریکی	۷			- دوربین مدار بسته و دستگاه های ضبط ویدیویی (DVR) *	85258010	دوربین مدار بسته و دستگاه های ضبط ویدیویی (DVR)	۳۴۲
ویزگی ها	۷				85258090		
ویزگی ها - ایمنی EMC - الکتریکی	۷			-- دستگاه پخش رادیویی دارای ضبط یا پخش صوت دیجیتالی با قابلیت های MP3 و غیره از نوع پرتاپل به وزن کمتر از ۲ کیلوگرم	85271310	دستگاه های گیرنده برای پخش رادیویی، خواه با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت یا یک ساعت، در یک محفظه واحد توأمان شده یا نشده باشند.	۳۴۳
	۷			-- سایر	85271390		
	۷			-- سایر	85271900		

	۷			-- توانان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت	85272100		
	۷			-- سایر	85272900		
ویزگی ها	۷			-- توانان شده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت	85279100		
	۷			-- توانان نشده با دستگاه ضبط یا باز تولید صوت لیکن توانان شده با ساعت	85279200		
	۷			-- سایر	85279900		
	۷			-- مانیتور با صفحه نمایش CRT ۱۴ لغایت ۱۹ اینچ	85284210	انواع تلویزیون ، مانیتورها و پروژکتورها، یکپارچه نشده با دستگاه گیرنده تلویزیونی؛ دستگاه گیرنده برای تلویزیون، خواه با گیرنده های پخش رادیویی یا دستگاه ضبط یا باز تولید ویدئو یا صوت یکپارچه شده یا نشده باشد	۳۴۴
ایمنی الکتریکی - مصرف EMC - انرژی	۷			-- سایر	85284290		
	۷			-- مانیتور با صفحه نمایش کریستال مایع L.C.D ۱۴ لغایت ۲۴ اینچ	85285210		
	۷			-- سایر	85285290		
	۷			-- سایر	85285900		
	۷			-- با قابلیت اتصال مستقیم و طراحی شده برای استفاده با یک ماشین خودکار داده پردازی شماره ۸۴۷۱	85286200		
عملکرد- ایمنی الکتریکی EMC	۷			-- سایر	85286900		
	۷			-- انواع گیرنده تلویزیونی دیجیتال	۸۵۲۸۷۱۱۰		
ایمنی الکتریکی EMC	۷			-- گیرنده تلویزیونی - ویدیوئی (IP TV)	۸۵۲۸۷۱۲۰		
	۷			-- سایر	۸۵۲۸۷۱۹۰		
	۷			-- گیرنده تلویزیون حتی توان شده با دستگاه پخش ویدئو و بازی از نوع قابل نصب بر روی صندلی یا سقف وسایل نقلیه	۸۵۲۸۷۲۱۰		
	۷						

	۷				-- سایر	۸۵۲۸۷۲۹۰		
	۷				-- سایر، سیاه و سفید	85287300		
ویژگی‌ها	۷		برای دستگاه‌های خبر دهنده دزدی COI الزام ارائه	- دستگاههای خبر دهنده دزدی یا آتش‌سوزی و دستگاههای همانند	85311000	دستگاههای خبر دهنده دزدی یا آتش‌سوزی و دستگاههای همانند	۳۴۵	
ویژگی‌ها	۷		COI الزام ارائه	- خازن‌های ثابت طراحی شده برای استفاده در مدارهای ۵۰ یا ۶۰ هرتز با ظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتر از ۰/۵ کیلو ولت آمپر راکتیو نباشد (خازن‌های قدرت)	85321000	انواع خازن اصلاح ضریب قدرت	۳۴۶	
	۷		COI الزام ارائه		85322590			
	۷				85322900			
	۷				85323000			
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷		COI الزام ارائه	- فیوز	85351000	دستگاههای برقی برای قطع و وصل و تعییر یا حفاظت مدارهای برقی، یا برای ایجاد ارتباط با مدارها یا در مدارهای برقی (مثلث کلید، فیوز، برق گیر، محدود کننده ولتاژ، مسدود کننده افزایش ناگهانی ولتاژ، دو شاخه های اتصال Plugs و سایر اتصال دهنده ها (Connectors) جعبه تقسیم برای ولتاژ بیشتر از ۱۰۰۰ ولت.	۳۴۷	
	۷		COI الزام ارائه	-- سایر	85352190			
	۷		COI الزام ارائه	-- سایر	85352990			
	۷		COI الزام ارائه	-- سایر	85353090			
	۷		COI الزام ارائه	-- سایر	85354090			
	۷		COI الزام ارائه	-- سایر	85359000			
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷		COI الزام ارائه	-- چاقویی	85361010	انواع کلید، پریز، چند شاخه و سرپیچ برقی	۳۴۸	
	۷		COI الزام ارائه	-- استوانه‌ای	85361020			

	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	-- فشنگی	85361030	
	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	-- فیوز حرارتی مخصوص خودرو حداکثر ۲۴ ولت	85361054	
	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	-- سایر	85361090	
	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	-- کلیدهای اتوماتیک	85362010	
	۷	*	<b>COI</b> الزام ارائه	-- کلیدهای مینیاتوری	85362020	
	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	-- کلیدهای حفاظت جان	85362030	
	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	-- کلیدهای حفاظت موتوری	85362040	
	۷	*	برای کنناکتور <b>COI</b> الزام ارائه	-- سایر	85362090	
	۷			-- کلیدهای قطع و وصل غیراتوماتیک یک طرفه	85363010	
	۷			-- کلید قطع و وصل دو طرفه	85363020	
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷		برای کلیدهای حفظ جان الزام <b>COI</b> ارائه	-- سایر	85363090	
	۷			-- کلید گردان	85365010	
	۷			-- کلید روشنایی	85365020	
	۷			-- استارت مهتابی	85365030	
	۷			-- کلید فشاری (Push button Switch)	85365040	
	۷		برای سوئیچ استپ ترمز الزام ارائه	-- سایر	85365090	

			<b>COI</b>				
	۷		برای نگهدارنده لامپ فلورست الزام ارائه COI	-- سریچ لامپ	85366100		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷			-- سایر	85366990		
	۷			-- با سداکت	85369020		
EMC- ویزگی ها	۷			کنترل کننده های محرک پمپ های آتش نشانی*	۸۵۳۷۱۰۹۰	کنترل کننده های محرک پمپ های آتش نشانی	۳۴۹
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷	*		- لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit)	85391000	انواع لامپ روشنایی	۳۵۰
	۷	*		-- هالوژن تنگستن برای مصارف عمومی	85392100		
	۷	*		-- لامپ حبابی رشتہ ای ۲۵ الی ۲۰۰ وات	85392220		
	۷	*		-- لامپ حبابی رشتہ ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سریچ)	85392230		
	۷	*		-- سایر	85392290		
	۷	*		-- لامپ حبابی رشتہ ای ۲۰۰ لغایت ۳۰۰ وات	85392920		
	۷	*		-- لامپ حبابی رشتہ ای مونتاژ شده بدون کلاهک (سریچ)	85392930		
ویزگی ها	۸	*		-- لامپ خودرو	85392940		
ویزگی ها	۷	*		-- سایر	85392990		
عملکرد- ایمنی الکتریکی- مصرف	۷	*		-- فلورستن روشنایی خطی دو کلاهک به قطر بیرونی تیوب ۲۶ میلیمتر	85393110		
	۷	*		-- لامپ کم مصرف (Compact)	85393120		

انرژی	✓	*		--- لامپ کم مصرف بدون بالاست	85393140	
	✓	*		--- فلورسنت روشنایی به قطر ۱۶ میلی متر و کمتر (T5) برای مصارف عمومی	85393150	
	✓	*		--- فلورسنت روشنایی خطی دو کلاهک به قطر بیرونی تیوب ۳۸ میلی متر و قطر بیرونی تیوب ۳۲ میلی متر	۸۵۳۹۳۱۶۰	
	✓	*		--- سایر	85393190	
	✓	*		--- با بخار جیوه تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393210	
	✓	*		--- با بخار سدیم تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393220	
	✓	*		--- هالوژنه فلزی تا ۵۰۰ وات برای مصارف عمومی	85393230	
	✓	*		--- سایر	85393290	
	✓	*		--- سایر	85393900	
	✓	*		- لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع- نور LED	85395000	
ویژگی ها	✓	*		اجزاء و قطعات انواع لامپ روشنایی *	85399010	۳۵۱
	✓	*			85399020	
	✓	*			85399030	
	✓	*			85399090	
سیم عایق شده	✓			-- از مس	85441100	۳۵۲
	✓			-- سایر	85441900	
	✓			- کابل هم محور (Co-axial) و سایر هادی های برق هم محور	85442000	

	۷			-- مجموعه های سیم برای شمع های جرقه زن	85443010	قطعات اتصال	
	۷			-- سایر مجموعه سیم ها برای وسایل حمل و نقل زمینی	85443020	توضیح: کابل با مصارف خاص از قبیل کابل های مقاوم در برابر آتش ، کاربرد زمین شناسی، نفت و گاز امکان آزمون در داخل کشور ندارند	
	۷			- - - کابل چرخی مربوط به کیسه های خودرو ( CLOCK SPRING )	85443030		
	۷			-- سایر	85443090		
	۷			-- مجهر به (Fitted with) اتصال دهنده ها	85444200		
	۷			-- سایر	85444900		
	۷		COI الزام ارائه	-- کابل زمینی اعم از روغنی یا خشک لغایت ۱۳۲ کیلوولت	85446010		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷	*	COI الزام ارائه	- از شیشه	85461000	مقره های عایق برق از هر ماده	۲۵۳
	۷	*	COI الزام ارائه	- - - مخصوص پستهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا از نوع غیربشقابی	85462011		
	۷	*	COI الزام ارائه	- - - مقره توخالی مخصوص ترانسهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا	85462012		
	۷	*	COI الزام ارائه	-- سایر	85462013		
	۷	*	COI الزام ارائه	- - - مخصوص پستهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا از نوع غیربشقابی	85462021		
	۷	*	COI الزام ارائه	- - - مقره توخالی مخصوص ترانسهای فشار قوی ۶۳ کیلوولت و به بالا	85462022		
	۷	*	COI الزام ارائه	-- سایر	85462029		
	۷	*	COI الزام ارائه	-- از پلاستیک	85469010		
	۷	*	COI الزام ارائه	-- سایر	85469090		

ویزگی ها	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	- قطعات عایق از مواد پلاستیکی	85472000	قطعات عایق، برای ماشین ها، دستگاهها یا تجهیزات برقی که تماماً از مواد عایق ساخته شده یا دارای هرگونه اجزاء ساده فلزی برای سوار کردن (مثلاً سرپیچ حدیده شده) که صرفاً در حین قالب گیری در بدنه اشیاء کارگذارده شده باشد، غیر از مقره های عایق مشمول شماره ۸۵۴۶ لوله ها و قطعات اتصال آن برای سیم کشی، از فلزات معمولی که از داخل عایق شده باشند	۲۵۴
	۷		<b>COI</b> الزام ارائه	- سایر	85479000		
تایید نوع - بازررسی فیزیکی	۸			تریلر تانکردار جاده ای جهت حمل مایعات *	86090000	تریلر تانکردار جاده ای جهت حمل مایعات	۲۵۵
عملکرد- اصول و علائم ایمنی	۸			--- تراکتور تک محور	87011000	تراکتورها (غیر از تراکتورهای مشمول شماره) ۸۷۰۹	۲۵۶
تایید نوع - بازررسی فیزیکی	۸			- تراکتورهای جاده ای برای نیمه تریلرها	87012000	<b>توضیح : فقط تراکتورهای کشاورزی دارای تایید نوع از سازمان ملی استاندارد ایران اجازه ورود به کشور را دارند و برای آنها بازررسی فیزیکی و بررسی اصول و علائم ایمنی (استاندارد ملی ایران به شماره ۷۲۵۶) انجام می گردد.</b>  <b>کلیه تراکتورهای وارداتی از تاریخ ۹۸/۰۸/۰۱ ملزم به ارائه دستورالعمل فارسی می باشد</b>	
	۸			--- تراکتور کشاورزی با قدرت کمتر از ۱۲۰ اسب بخار	87013010		
	۸			--- تراکتور کشاورزی با قدرت بیشتر از ۱۲۰ اسب بخار	87013020		
	۸			--- سایر	87013090		
	۸			--- تراکتور شالیز ار ضد آب با چرخهای مخصوص لاستیکی	87019110		
	۸			--- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019120		
	۸			--- سایر	87019190		
	۸			--- تراکتور شالیز ار ضد آب با چرخهای مخصوص لاستیکی	87019210		
	۸			--- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019220		
	۸			--- سایر	87019290		

	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019310		
	۸			-- سایر	87019390		
	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019410		
	۸			-- بیشتر از ۷۵ کیلووات اما بیش از ۱۳۰ کیلووات نباشد	87019420		
	۸			-- سایر	87019490		
	۸			-- تراکتورهای باغی کمرشکن	87019510		
	۸			-- سایر	87019590		
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			- تنها با موتور پیستونی درون سوز تراکمی احتراقی(دیزل یا نیمه دیزل)	87021000	اتوبوس و مینی بوس ، وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل ده نفر یا بیشتر، با راننده.	۳۵۷
	۸			- با هر دو موتور درون سوز تراکمی - احتراقی (دیزل یا نیمه دیزل) موتور برقی به عنوان نیروی متحرک(هیبریدی)	87022000		
	۸			- با هر دو موتور پیستونی درون سوز جرقه ای- احتراقی تناوبی و موتور برقی به عنوان نیرو محرکه	87023000		
	۸			- تنها با موتور برقی به عنوان نیروی محرکه	87024000		
	۸			- سایر	87029000		
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			-- موتورهای چهارچرخ و سه چرخ برای حرکت در خارج جاده (همه جارو ATV)	870۳۲۱۲۰	اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند. <b>توضیح : مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی، طولانی می باشد.</b>	۳۵۸
	۸			-- سایر	870۳۲۱۹۰		
	۸			-- آمبولانس	870۳۲۲۱۰		

	۸			--- سایر	۸۷۰۳۲۲۹۰	
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۲۳۱۱	
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۲۳۱۹	
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۲۳۲۱	
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۲۳۲۹	
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۲۳۳۱	
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۲۳۳۹	
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۲۴۱۰	
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۲۴۹۰	
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۱۱۰	
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۳۱۹۰	
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۲۱۱	
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۳۲۱۹	
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۲۲۱	
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۳۲۲۹	
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۳۱۱	
	۸			--- سایر	۸۷۰۳۳۳۱۹	
	۸			--- آمبولانس	۸۷۰۳۳۳۲۱	

ادامه - اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه  
موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده  
اند

مدت زمان آزمون تجهیزات خودروهای امدادی،  
طولانی می باشد.

	۸			--- سایر	۸۷۰۳۳۳۲۹	
	۸			- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر(بنزین / هیبرید)	۸۷۰۳۴۰۱۰	
	۸			- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (بنزین / هیبرید)	۸۷۰۳۴۰۲۰	
	۸			- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (بنزین / هیبرید)	۸۷۰۳۴۰۳۰	
	۸			سایر - بنزین / هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۴۰۹۰	
	۸			- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر(دیزل / هیبرید)	۸۷۰۳۵۰۱۰	
	۸			- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (دیزل / هیبرید)	۸۷۰۳۵۰۲۰	
	۸			- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (دیزل / هیبرید)	۸۷۰۳۵۰۳۰	
	۸			سایر - دیزل / هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۵۰۹۰	
	۸			- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر(بنزین / هیبرید)	۸۷۰۳۶۰۱۰	
	۸			- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (بنزین / هیبرید)	۸۷۰۳۶۰۲۰	
	۸			- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (بنزین / هیبرید)	۸۷۰۳۶۰۳۰	
	۸			سایر - بنزین / هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۶۰۹۰	
	۸			- - - با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه ای - احتراقی ۱۵۰۰ سی سی و کمتر(بنزین / هیبرید)	۸۷۰۳۷۰۱۰	

				۱۵۰۰ سی سی و کمتر(دیزل/ هیبرید)		
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز حرقه ای - احتراقی از ۱۵۰۱ تا کمتر از ۲۰۰۰ سی سی (دیزل/ هیبرید)	۸۷۰۳۷۰۲۰	
	۸			-- با حجم موتور پیستونی درون سوز حرقه ای - احتراقی از ۲۰۰۱ تا کمتر از ۲۵۰۰ سی سی (دیزل/ هیبرید)	۸۷۰۳۷۰۳۰	
	۸			سایر - دیزل/ هیبرید بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برق	۸۷۰۳۷۰۹۰	
	۸			-سایر وسایل نقلیه، تنها با موتور برفی برای نیروی محرکه	۸۷۰۳۸۰۰	
	۸			سایر	۸۷۰۳۹۰۰	
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			-- وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر ۳.۵ تن	87042110	وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل کالا
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			-- سایر	87042190	
تایید نوع - بازرسی فیزیکی	۸			-- کامیون مخصوص حمل بتن آماده	۸۷۰۴۲۲۱۰	
	۸			-- سایر	۸۷۰۴۲۲۹۰	
	۸			-- کامیون مخصوص حمل بتن آماده	۸۷۰۴۲۳۱۰	
	۸			-- سایر	۸۷۰۴۲۳۹۰	
	۸			-- وزن ناخالص وسیله نقلیه حداکثر ۳.۵ تن	87043110	
	۸			-- سایر	87043190	
	۸			-- وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w) بیش از ۵ تن	87043200	
	۸			- سایر	87049000	

			- - - دارای دو کابین مجزا (کابین کنترل و هدایت خودرو و کابین جرثقیل)، به نحوی که کامیون و جرثقیل برای یکدیگر طراحی شده باشند	87051010	وسایل نقلیه موتوری با مصارف خاص	۳۶۰
			- - سایر	87051090		
			- کامیونهای دارای دکل حفاری	87052000		
			- وسایل نقلیه آتش نشانی	87053000		
			- کامیونهای بتن ساز (بتنپیر)	87054000		
			- - - کامیون دارای تجهیزات نصب شده X-Ray برای بازرگانی کالا	87059010		
			- - سایر	87059090		
			- - کمربندهای ایمنی	87082110	اجراء و قطعات و متفرعات وسایل نقلیه موتوری مشمول شماره های ۸۷۰۱ لغايت ۸۷۰۵	۳۶۱
			- - - لنت ترمز سوار شده برای سواری، وانت و تراکتور کشاورزی	87083011	توضیح : انواع شیلنگ های مورد استفاده در خودرو مشمول استاندارد اجباری می باشند.	
			- - - لنت ترمز سوار شده برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	87083019		
			- - - کاسه و دیسک ترمز با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون	۸۷۰۸۳۰۲۱		
			- - - برای سواری و وانت	87083022		
		COI ازام ارائه	- - - بوستر سیلندر کالیبر ترمز سواری و وانت	۸۷۰۸۳۰۲۴		
			- - - برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر، برای سواری، وانت *	87083029		
		*	- - - چرخ و رینگ برای سواری، وانت *	87087011		

	۸	*		-- چرخ و رینگ برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۷۰۱۹	
	۸	*		-- چرخ و رینگ برای سواری، وانت *	۸۷۰۸۷۰۲۱	
	۸	*		-- چرخ و رینگ برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۷۰۲۹	
	۸			-- کمک فنر برای سواری ، وانت *	۸۷۰۸۸۰۱۱	
	۸			-- کمک فنر برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۸۰۱۹	
	۸			-- سیبیک فرمان برای سواری، وانت و تراکتور کشاورزی	۸۷۰۸۸۰۲۱	
	۸			-- سیبیک فرمان برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون *	۸۷۰۸۸۰۲۹	
	۸	*	برای رادیاتور آلومینیومی الزام COI ارائه	-- رادیاتور برای سواری، وانت *	87089110	
	۸			-- رادیاتور برای تراکتور کشاورزی *	87089190	
	۸			-- کلاچ برای سواری ، وانت (مجموعه شامل حداقل دیسک و صفحه کلاچ) ، سett کامل صفحه کلاچ *	87089311	
	۸			-- کلاچ برای خودروهای اتوبوس، مینیبوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر و ون * (مجموعه شامل حداقل دیسک و صفحه کلاچ) ، سett کامل صفحه کلاچ	87089319	
	۸			-- صفحه کلاچ و دیسک آن *	870۸۹۳۲۱	
	۸		COI الزام ارائه	-- کیسه های ایمنی هوا با سیستم باد کننده ( به صورت کامل)*	870۸۹۵۱۰	
	۸				870۸۹۵۹۰	

	۸		<b>برای بوستر ترمز، طوقه و رینگ خودرو و کیسه هوا (به صورت کامل)، کلاچ، رادیاتور برای سواری، وانت و سیبک فرمان خودرو *</b>	--- بوستر ترمز خودرو ، طوقه و رینگ خودرو، کیسه هوا (به صورت کامل)، کلاچ، رادیاتور برای سواری، وانت و سیبک فرمان خودرو *	۸۷۰۸۹۹۲۱ ۸۷۰۸۹۹۲۹		
تایید نوع - بازرسی فیزیکی - مصرف انرژی	۸			---- از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۱۰۱۱	موتورسیکلت ها (از جمله موتور سیکلت گازی )، و چرخهای پایی مجهز به موتور کمکی، با یا بدون سایدکار؛ سایدکار	۳۶۲
	۸			---- سایر	۸۷۱۱۱۰۱۹		
	۸			---- از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۱۰۹۱		
	۸			---- سایر	۸۷۱۱۱۰۹۹		
	۸			---- از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۲۰۱۲		
	۸			---- از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۲۰۱۳		
	۸			---- سایر	۸۷۱۱۲۰۱۹		
	۸			---- از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۲۰۹۲		
	۸			---- از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۲۰۹۳		
	۸			---- سایر	۸۷۱۱۲۰۹۹		
	۸			---- از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۳۰۱۲		
	۸			---- از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۳۰۱۳		
	۸			---- سایر	۸۷۱۱۳۰۱۹		
	۸			---- از نوع هیبریدی	۸۷۱۱۳۰۹۲		
	۸			---- از نوع انژکتوری	۸۷۱۱۳۰۹۳		

توضیح :

جهت تعریفه های ۸۷۱۱۶۰۱۰ و ۸۷۱۱۶۰۲۰

۱- در صورتی که حداکثر توان الکتروموتور وسیله نقلیه بیشتر از ۲۵۰ وات باشد موتورسیکلت الکتریکی محاسبه شده و اخذ تایید نوع جهت ثبت سفارش و واردات آنها الزامی می باشد

۲- در صورتی که حداکثر توان الکتروموتور وسیله نقلیه کمتر یا برابر ۲۵۰ وات باشد دوچرخه الکتریکی محاسبه می شود.

	۸			-----سایر	87113099	
	۸			----از نوع هیبریدی	87114012	
	۸			----از نوع انژکتوری	87114013	
	۸			-----سایر	87114019	
	۸			----از نوع هیبریدی	87114092	
	۸			----از نوع انژکتوری	87114093	
	۸			-----سایر	87114099	
	۸			----از نوع هیبریدی	87115012	
	۸			----از نوع انژکتوری	87115013	
	۸			-----سایر	87115019	
	۸			----از نوع هیبریدی	87115092	
	۸			----از نوع انژکتوری	87115093	
	۸			-----سایر	87115099	
	۸	در صورتی که حداکثر توان الکتروموتور وسیله نقليه کمتر با برابر نوع جهت ثبت سفارش و واردات آنها را می ارائه COI می باشد	--- اسکووتر	87116010		

	۸		در صورتی که حداکثر توان الکتروموتور وسیله نقلیه کمتر از ۲۵۰ وات باشد، ارائه COI الزامی می باشد	- سایر با موتور برقی با قدرت کمتر از ۵۰۰ وات  توضیح : در صورتی که حداکثر توان الکتروموتور وسیله نقلیه بیشتر از ۲۵۰ وات باشد موتورسیکلت الکتریکی محسوب شده و اخذ تایید نوع جهت ثبت سفارش و واردات آنها الزامی می باشد	87116020		
	۸			- سایر	87116090		
	۸			- سایر	87119000		
ویزگی ها	۸			* دوچرخه	87120000	دوچرخه	۳۶۳
ویزگی ها	۸			- - - ویلچر فاقد هرگونه امکانات ویژه از قبیل برانکارדי، ایستایی (دارای جک)، تک محوری (طراحی شده برای کار با یک دست)	87131010	صندوقی چرخ دار معلولین (افراد ناتوان) حتی با موتور یا به نحو دیگری با عمل مکانیکی رانده شود.	۳۶۴
	۸			- - - ویلچر *	87131090		
	۸				87139000		
ویزگی ها	۸		COI الزام ارائه	- - - اگزووز، ترک بند موتورسیکلت *	۸۷۱۴۱۰۱۵	اجزاء و قطعات و متفرعات وسائل نقلیه مشمول شماره های ۸۷۱۱ لغایت ۸۷۱۳  توضیح :	۳۶۵
ویزگی ها	۸		COI الزام ارائه	- - - کمک فنر موتورسیکلت	۸۷۱۴۱۰۲۵		
	۸			- - - چرخ کامل، طوقه، پره (برای موتورسیکلت)	۸۷۱۴۱۰۳۰		
	۸			- - - لنت ترمز موتورسیکلت *	87141055		
	۸		COI الزام ارائه	- - - باک بنزین موتورسیکلت	87141060		
	۸			- - - صندلی چرخدار برای معلولین (افراد ناتوان) و تایر ویلچر *	87142000		
ویزگی ها	۸			تنه و دوشاخه برای دوچرخه	۸۷۱۴۹۱۱۰	قطعات دوچرخه	۳۶۶

	۸			* فرمان دوچرخه	۸۷۱۴۹۱۹۰		
	۸			طوقه و پره چرخ برای دوچرخه	۸۷۱۴۹۲۰۰		
	۸			زین دوچرخه	۸۷۱۴۹۵۰۰		
	۸			پنجه رکاب و رکاب برای دوچرخه	۸۷۱۴۹۶۱۰		
	۸			* زنجیر دوچرخه	۸۷۱۴۹۶۲۰		
	۸			* زنجیر دوچرخه	۸۷۱۴۹۹۹۰		
ویژگی‌ها	۶		COI الزام ارائه	* کالسکه‌های بچه	87150000	کالسکه‌های بچه و اجزاء و قطعات آنها	۳۶۷
تایید نوع - بازرگانی فیزیکی	۸			- تریلرها و نیمه تریلرها از نوع کاروانی، برای سکونت یا اردوزنی	87161000	تریلرها و نیمه تریلرها و سایر وسایل نقلیه، که بدون عمل مکانیکی رانده می‌شوند.	۳۶۸
	۸			- تریلرهای تانکردار و نیمه تریلرهای تانکردار	87163100		
	۸			- تریلرهای سرددخانه‌دار	87163910		
	۸			- تریلرهای حمل کالا یا افراد یا برای اقامت افراد *	87164000		
ویژگی‌ها	۱۰			* شیشه‌های محافظ ماسک جوشکاری	90022000	عینک، محافظ چشم و همانند، برای اصلاح دید، حفاظت چشم یا غیره.	۳۶۹
	۱۰			- عینک آفتایی	90041000		
	۱۰			- سایر (از جمله ماسک جوشکاری و شیشه‌های محافظ آنها)	90049000		
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷			- پروٹکتورها	90072000	پروٹکتورها	۳۷۰
عملکرد- ایمنی الکتریکی	۷			- پروٹکتورها، بزرگ کننده‌ها و کوچک کننده‌ها	90085000	پروٹکتورها، بزرگ کننده‌ها و کوچک کننده‌ها	۳۷۱

ویژگی‌ها	۶			-- ترازو با حساسیت ۵ سانتی‌گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه	90160010	ترازو با حساسیت ۵ سانتی‌گرم و یا کمتر با یا بدون وزنه	۳۷۲
ویژگی‌ها	۶			- میکرومتر، اندازه‌گیر قطر و اندازه‌گیر ظرفیت	90173000	آلات اندازه گیری طول، برای کار کردن با دست (مثال: متر میله ای یا نواری، میکرومتر، اندازه گیر قطر) که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره های دیگراین فصل نباشند	۳۷۳
	۶			- متر لیزری	90178010	( دستگاههای اندازه گیری که با نور لیزر کار می کنند علاوه بر آزمونهای مرتبط باید از لحاظ ایمنی نور لیزر جهت استفاده افراد نیز مورد آزمون قرار گیرند ( استاندارد IEC60825-1 یا استاندارد ملی ایران ۳۵۰۱ مربوط به ایمنی محصولات لیزری وجود دارد).	
	۶			- سایر آلات	90178090		
ویژگی‌ها - ایمنی EMC - الکتریکی	۹	*		-- ساکشن های پزشکی*	90181990	آلات و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی	۳۷۴
ویژگی‌ها	۹			-- سانواع سرنگ های انسولین بدون سوزن با کاربرد اختصاصی	90183110		
	۹			-- سانواع سرنگ های سرپیچ دار و سرنگ های ساده	90183120		
	۹			AD and safety --- سرنگهای	90183130		
	۹			-- سر سوزن سرنگ و سر سوزن دندان پزشکی	90183210		
	۹			-- سلوله فلزی تیز شده و آماده برای تولید سرسوزن	90183220		
	۹			-- سوزن بخیه با نخ	90183230		
	۹			---- سایر سوزن بخیه با نخ جراحی	۹۰۱۸۳۲۲۵		
	۹			-- ست سرم و خون	90183914		
	۹			-- میکروست	90183915		

	۹			-- آنژیوکت	90183916		
ویژگی ها - ایمنی EMC - الکتریکی	۹	*		- یونیت دندان پزشکی، حتی توام با سایر تجهیزات دندان پزشکی روی یک پایه مشترک	90184100		
ویژگی ها - ایمنی EMC - الکتریکی	۹	*		*-- آمالگاماتور*	90184990		
	۹	*		-- آنکوباتور نوزاد	90189040		
	۹	*		-- ساکشن پزشکی	۹۰۱۸۹۰۶۱		
ویژگی ها	۹			- - دستگاه سنجش فشار خون از نوع غیر دیجیتالی با یا بدون گوشی	۹۰۱۸۹۰۸۰		
ایمنی الکتریکی - ویژگی EMC -	۹	*		-- دستگاه ونتیلاتور پزشکی	۹۰۱۹۲۰۲۰	ونتیلاتور های پزشکی	۳۷۵
ویژگی ها	۹	*		-- انواع عصای معلولین و انواع واکر*	90211090	انواع عصای معلولین ، انواع واکر و دندان های مصنوعی	۳۷۶
	۹			-- دندان های مصنوعی	90212100		
ویژگی ها	۹			-- ترمومتر پزشکی(تب سنج)	90251110	چگالی سنج، غلظت سنج و آلات شناور مشابه، دماسنج، آذرسنج، فشارسنج هوا، رطوبت سنج، پسیکرومتر، با یا بدون دستگاه ثبت ، و هر ترکیبی از این آلات.	۳۷۷
	۶			-- سایر ترمومترها	90251190		
	۹			-- ترمومتر پزشکی(تب سنج)	90251910		
	۶			-- دماسنج های ترمو کوپل دار	90251920		
	۶			-- دماسنج لیزری	۹۰۲۵۱۹۳۰		
	۶			-- سایر	90251990		
	۶			-- رطوبت سنج دیجیتالی	90258010		

	۶			--- سایر	90258090		
ویژگی‌ها	۶			--- فلومتر	90261010	آلات و دستگاههای سنجش یا چک کردن جریان، سطح، فشار یا سایر متغیرهای مایعات یا گازها (مثل آلات سنجش میزان جریان، تراز مایعات و گازها، فشارسنج، کنتور حرارت)، باستثنای آلات و دستگاههای مشمول شماره های ۹۰۱۴، ۹۰۱۵ یا ۹۰۲۳ یا ۹۰۲۸	۳۷۸
	۶			--- سطح سنج به طریق اولتراسونیک	90261020		
	۶			--- ارتفاع سنج مایعات در مخازن	90261030		
	۶			--- سایر	90261090		
	۶			- برای سنجش یا چک کردن (Checking) فشار	90262000		
	۶			--- فلومتر دیواری توام شده با مرطوب کننده اکسیژن برای مصارف پزشکی (تنفس مصنوعی)	90268010		
	۶			--- سایر	90268090		
ویژگی‌ها	۶			--- دستگاه pH متر	90278010	دستگاه pH متر	۳۷۹
ویژگی‌ها	۶			- کنتور گاز	90281000	کنتور تولید یا مصرف گاز، مایعات یا برق، همچنین کنتورهای آزمایش و میزان کردن آنها براساس استاندارد.	۳۸۰
	۶			- کنتور مایعات	90282000		
	۶			--- الکترومکانیکی	90283011		
	۶			--- سایر	90283019		
	۶			--- الکترومکانیکی	90283021		
	۶			--- سایر	90283029		
ویژگی‌ها	۶			- کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و همانند	90291000	کنتور دورسنج، کنتور تولید، تاکسیمتر، کیلومتر شمار، گام سنج و همانند؛ سرعت سنج، تاکومتر غیر از آنها که مشمول شماره های ۹۰۱۴ یا ۹۰۱۵ می شوند	۳۸۱
	۶			--- تاخوگراف	90292010		

	۸			-- برای موتور سیکلت	90292021		
	۸			-- برای سواری، سواری کار و وانت	90292022		
	۸			-- برای کامیون و اتوبوس	90292023		
	۶			-- سایر	90292029		
	۶			-- سایر	90292090		
ویزگی ها - ایمنی EMC - الکتریکی	۷			- مولتی مترهای فاقد وسیله ثبت (Recording device)	90303100	انواع مولتی متر و تستر ولتاژ	۲۸۲
ویزگی ها	۷			- مولتی مترهای دارای وسیله ثبت	90303200		۲۸۳
	۷			-- سایر فاقد وسیله ثبت	۹۰۳۰۳۳۰۰		
	۷			-- سایر، دارای وسیله ثبت	90303900		
ویزگی ها	۷			-- تراز بنایی	90318010	آلات و وسایل و ماشینهای سنجش یا چک کردن	۲۸۴
	۷		COI الزام ارائه	-- لودسل (سلول سنجش وزن)	90318030		
ویزگی ها	۷			کاشف های (آشکارساز) خطی، نقطه ای و تصویری دود، کاشف های حرارتی و کاشف های (آشکارساز) مونو اکسید کربن *	۹۰۳۱۸۰۴۰		
	۷			-- سایر	90318090		
ویزگی ها	۷			- قطع کننده جریان موتور هنگام افزایش دما (PTH ) مخصوص خودرو	90321010	آلات و دستگاههای تنظیم یا کنترل خودکار و ترمومترات	۲۸۵
	۷			-- سایر	90321090		
	۷			-- مانوستات	90322000		
	۷			-- هیدرولیکی یا پنوماتیکی	90328100		

	۷			-- اکسی پیلوت	90328910		
	۷			-- وسیله ایمنی حس کننده اکسیژن*	90328990		
ویژگی ها	۷			-- ترموکوپل یکبار مصرف جهت استفاده در ترمومتر	90330010	انواع ترموکوپل	۳۸۶
	۷			-- سایر ترموکوپل ها	90330020		
ایمنی الکتریکی	۷			-- که با نیروی برق کار می کنند	91051100	ساعتهایی که با نیروی برق کار می کنند	۳۸۷
	۷			-- که با نیروی برق کار می کنند	91052100		
	۷			-- که با نیروی برق کار می کنند	91059100		
ویژگی ها	۶			- نشیمنهای گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع	94013000	نشیمنهای گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع	۳۸۸
ویژگی ها - ایمنی EMC - الکتریکی	۹	*		- صندلی های دندانپزشکی *	94021000	صندلی های دندانپزشکی و انواع تخت جراحی	۳۸۹
	۹	*		-- تخت جراحی ، جهت جراحی مغز ، ارتودپدی و تخت رادیولوست	94029010		
	۹	*		-- سایر (تخت جراحی)	94029090		
ویژگی ها	۶	*		- میلهای فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد	۹۴۰۳۱۰۰	مبلمان اداری	۳۹۰
	۶	*		- میلهای چوبی از انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد	۹۴۰۳۳۰۰		
ویژگی ها	۷			چراغهایی که فقط جهت بکار گرفتن با دیودهای نور افشارan LED ساخته شده اند.(به استثناء لوستر)	۹۴۰۵۱۰۱۰		
	۷			سایر (به استثناء لوستر)	۹۴۰۵۱۰۹۰		
	۷			-- چراغهایی که فقط جهت بکار گرفتن با دیودهای نور افشارan LED ساخته شده اند	۹۴۰۵۲۰۱۰		
	۷			-- سایر	۹۴۰۵۲۰۹۰		

	۷		<b>COI الزام ارائه</b>		-- چراغهای ضد انفجار	94054020		
	۷			LED ساخته شده اند.	چراغهایی که فقط جهت بکارگرفتن با دیودهای نور افشان	۹۴۰۵۴۰۳۰.		
	۷				-- سایر	94054090		
	۶				-- چراغ های توری	94055020		
	۷		- چراغهای تبلیغاتی، علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنمایی و اشیاء همانند		- چراغهای تبلیغاتی، علائم نورانی، تابلوهای نورانی راهنمایی و اشیاء همانند	94056000		
ویژگی‌ها - اینمنی	۶				-- با موتور برقی	۹۵۰۳۰۰۱۱	سه چرخهای (Scooters)، رورؤکها (Tricycles)، اسباب‌بازی‌های رکابزنی با پا (Pedal cars) و اسباب‌بازی‌های چرخدار (Wheeled) مشابه؛ کالسکه‌های عروسک؛ عروسک‌ها؛ سایر اسباب‌بازی‌ها؛ مدل‌های کوچک اندازه شده (Reduced-size) ("مقیاس Scale") و مدل‌های تفریحی (Recreatio) مشابه، خواه کارکند یا نکند، پازل هایی از کلیه انواع.	۳۹۱
	۶				-- سایر	۹۵۰۳۰۰۱۹		
	۶				-- انواع عروسک	۹۵۰۳۰۰۲۰		
	۶		برای پازل فاقد تصویر مخصوص افراد ماهر الزام COI ارائه		-- انواع پازل	۹۵۰۳۰۰۳۰		
	۶			پرندهای اسباب بازی با برد حداقل ۱۰۰ متر و توان ۵ دقیقه پرواز با دوربین یا بدون آن	-- پرندهای اسباب بازی با برد حداقل ۱۰۰ متر و توان ۵ دقیقه پرواز با دوربین یا بدون آن	۹۵۰۳۰۰۴۰		
	۶		برای دارت الزام COI ارائه		-- سایر	۹۵۰۳۰۰۸۰		
ویژگی‌ها - اینمنی	۶		<b>COI الزام ارائه</b>	- دیگر بازی‌ها (Games) که توسط سکه، اسکناس، کارت‌های بانکی، ژتون‌ها (Tokens) یا سایر وسایل پرداخت به کار می‌افتد، به غیر از ادوات اتوماتیک بازی تالار بولینگ	- دیگر بازی‌ها (Games) که توسط سکه، اسکناس، کارت‌های بانکی، ژتون‌ها (Tokens) یا سایر وسایل پرداخت به کار می‌افتد، به غیر از ادوات اتوماتیک بازی تالار بولینگ	95043000	بازی‌ها (Games) که بوسیله سکه، اسکناس، کارت‌های بانکی، ژتون‌ها (Tokens) یا سایر وسایل پرداخت به کار می‌افتد، به غیر از تجهیزات تالار بولینگ	۳۹۲
ویژگی‌ها	۶			--- توب فوتیال، بسکتبال، والیبال، هندبال	--- توب فوتیال، بسکتبال، والیبال، هندبال، هندبال	95066210	توب فوتیال، بسکتبال، والیبال، هندبال و دستگاه TRAD MILL و تجهیزات زمین بازی مستقر در	۳۹۳

	٦			Treadmilles --- دستگاه	95069110	پارکها و مدارس	
ویژگی‌ها	٦			--- سایر	95069190	توضیح : اجرا، و قطعات و تجهیزات ورزشی و همچنین ادوات ورزشی مشمول استاندارد	
	٦			--- سایر	95069990	اجباری نمی باشد	
ویژگی‌ها - ایمنی	٦		COI الزام ارائه	--- چرخ و فلک ، تاب، تئاتر سیار	٩٥٠٨٩٠١٠	برای کالای تردمیل اجرام آزمون ایمنی	٣٩٤
	٦		COI الزام ارائه	--- جایگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد	95089090	الکتریکی نبازی از ایمنی می باشد	
ویژگی‌ها	٩			-- مسواک دندان و همچنین مسواک دندان عاریه (Dental-Plate)	96032100	مسواک	٣٩٥
ویژگی‌ها	٥			--- با جوهر خمیری ( خودکار)	٩٦٠٨١٠١٠	قلم نوک ساقمه ای و قلم و قلمهای علامتگذاری با	٣٩٦
	٥			--- با جوهر مایع ( روان نویس)	٩٦٠٨١٠٢٠	نوک نمدی یا با سایر نوکهای متخلخل؛ خودنویس، قلم استیلوگراف و سایر قلمهای؛ قلم و پلیکاتور مدادهای خودکار یا نوکی؛ قلم گیر، مدادگیر و اشیاء همانند؛ اجزاء و قطعات (همچنین کلاهک و گیره) اشیاء پیش گفته، غیر از آنهایی که مشمول شماره ٩٦٠٩ می شوند.	
	٥	*		- قلم و قلمهای علامتگذاری (Marker) با نوک نمدی و یا سایر نوکهای متخلخل	96082000		
	٥			- مدادهای خودکار یا نوکی	96084000		
	٥			مغزی قلم خودکار	٩٦٠٨٦٠٠		
	٥			* مغزی روان نویس	٩٦٠٨٩٩٩٠		
ویژگی‌ها	٥			- مداد و مداد رنگی، با مغزی دارای غلاف سخت	96091000	مداد (غیراز مدادهای مشمول شماره ٩٦٠٨)	٣٩٧
	٥			- مغزی مداد اتود ( سیاه یا رنگی)	96092010	مدادرنگی، مغزمداد، مداد شمعی،	
	٥			--- سایر	٩٦٠٩٢٠٩٠		

	۵				* مداد شمعی	۹۶۰۹۹۰۰		
ویژگی‌ها - اینمی الکتریکی	۷				فندک الکتریکی و فندک های قابل استفاده در آشپزخانه	۹۶۱۳۸۰۰	فندک الکتریکی	۳۹۸
ویژگی‌ها	۶				فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلاً تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی ( از جمله فلاسک چای) *	96170000	فلاسک و سایر ظروف عایق حرارت با محفظه، که عایق بودن آنها توسط خلاً تامین شده است جهت نگهداری مواد غذایی	۳۹۹
ویژگی‌ها	۹				--- پوشک کامل بزرگسالان به طوری که حداقل طول پوشش خارجی آن ۶۶۰ میلیمتر باشد	96190010	حوله های بهداشتی و تامیون ها، پوشک و پوشک کامل بچه، نوار بهداشتی و اشیاء مشابه از هر جنس ( در صورتیکه روی بسته بندی کالا به بهداشتی بودن آن اشاره شود باید آزمون میکروبی هم انجام شود).	۴۰۰
	۹				--- نوار بهداشتی و انواع پوشک بزرگسال و بچه ( مورد مصرف برای انسان) *	96190090		
ویژگی‌ها	۸				--- با ساخت ۱۵ درصد به استثنای لاستیک	98870301	قطعات منفصله برای تولید، تراکتورهای جاده‌ای برای نیمه تریلرها، اتوبوس و مینی بوس و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ۸۷۰۳ ( اتومبیل های سواری) و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف ۸۷۰۴ ( وانت)	۴۰۱
	۸				- - - با ساخت داخل ۱۵ درصد تا کمتر از ۲۵ درصد به استثنای لاستیک	98870302		
	۸				- - - با ساخت داخل ۲۵ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	98870303		
	۸				- - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۱۲۱		
	۸				- - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۱۲۲		
	۸				- - - با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۱۲۳		
	۸				- - - - با ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد ( اتوبوس و مینی بوس و ون)	۹۸۸۷۰۲۲۱		
	۸				- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۲		
	۸				- - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۳		

	۸			---- با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۲۲۴	
	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	98870311	
	۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	98870312	
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	98870313	
	۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	98870314	
	۸			---- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	98870315	
	۸			---- با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۳۲۱	
	۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۲	
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۳	
	۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۴	
	۸			---- با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۵	
وینگی ها	۸			---- با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۲۶	ادامه - قطعات منفصله برای تولید تراکتورهای جاده-ای برای نیمه تریلرها، اتوبوس و مینی بوس و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول (۸۷۰۳) اتممیل های سواری) و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف ۴ (وانت)
	۸			---- با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۱	
	۸			---- با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۳۲	
	۸			---- با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای	۹۸۸۷۰۳۳۳	

				لاستیک		
۸			- - - - با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۴۴		
۸			- - - - با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۰۳۴۵		
۸			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۳۴۶		
۸			- - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۴۷		
۸			- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۴۸		
۸			- - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۴۹		
۸			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۳۴۱		
۸			- - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۴۲		
۸			- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۴۳		
۸			- - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۱		ادامه - قطعات منفصله برای تولید تراکتورهای جاده-ای برای نیمه تریلرها، اتوبوس و مینی بوس و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ( ۸۷۰۳ ) (automobile های سواری) و قطعات منفصله جهت تولید خودروهای مشمول ردیف ۴ ( وانت )
۸			- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۲		
۸			- - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۵۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۳		
۸			- - - - با ساخت داخل ۵۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۳۵۴		
۸			- - - - با ساخت داخل ۶۰ درصد و بیشتر	۹۸۸۷۰۳۵۵		

	۸			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۲۱	
	۸			- - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۲۲	
	۸			- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۲۳	
	۸			- - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۲۴	
	۸			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۳۱	
	۸			- - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۳۲	
	۸			- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۳۳	
	۸			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد	۹۸۸۷۰۴۴۱	
	۸			- - - - با ساخت داخل ۲۰ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۲	
	۸			- - - - با ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از ۴۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۳	
	۸			- - - - با ساخت داخل ۴۰ درصد تا کمتر از ۶۰ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۴	
	۸			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۶۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۰۴۴۵	
ویرگی ها	۸			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۱۵ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۷۱	
	۸			- - - - با ساخت داخل ۱۵ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۷۲	
	۸			- - - - با ساخت داخل کمتر از ۱۵ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۱	
	۸			- - - - با ساخت داخل ۱۵ درصد تا کمتر از ۲۵ درصد به استثنای	۹۸۸۷۱۱۸۲	

				لستیک		
	۸			--- با ساخت داخل ۲۵ درصد تا کمتر از ۳۵ درصد به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۳	
ویرگی ها	۸			--- با ساخت داخل ۳۵ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک	۹۸۸۷۱۱۸۴	
	۸			--- با ساخت داخل کمتر از ۱۵ درصد ( به استثنای لاستیک )	۹۸۸۷۱۱۹۱	
	۸			--- با ساخت داخل ۱۵ درصد و بیشتر ( به استثنای لاستیک )	۹۸۸۷۱۱۹۲	
	۸			--- با ساخت داخل کمتر از ۱۴ درصد ( به استثنای لاستیک )	۹۸۸۷۱۱۹۵	
	۸			--- با ساخت داخل ۱۴ درصد و بیشتر ( به استثنای لاستیک )	۹۸۸۷۱۱۹۶	

### جدول - طبقه بندی کالاهای

طبقه کالایی	گروه کالایی
۱	غذایی و کشاورزی
۲	ساختمانی و معدنی
۳	شیمیایی و پتروشیمی
۴	نساجی و چرم
۵	بسته بندی و سلولوزی
۶	مکانیک و فلز شناسی
۷	برق ، الکترونیک ، ابزار دقیق و تجهیزات اندازه گیری

۸	خودرو و نیرومحرکه
۹	لوازم و تجهیزات پزشکی – مواد آرایشی و بهداشتی
۱۰	سایر

## فهرست استانداردها مورد قبول سارمان ملی استاندارد ایران

ردیف	نوع استاندارد	علامت اختصاری استانداردهای مورد قبول
۱	استانداردهای ملی ایران	( ISIRI, INSO)
۲	استانداردهای بین المللی ۱- استانداردهای سازمان بین المللی استانداردسازی ۲- استانداردهای اتحادیه بین المللی مخابرات ۳- استانداردهای کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکال ۴- استانداردهای سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی ۵- استانداردهای کدکس ( در زمینه صنایع غذایی)	(ISO) (ITU) (IEC) (OIML) (CODEX)
۳	استانداردهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا با پسوند استاندارد کشورهای اروپایی (EN)	BSEN , DINEN : مانند
۴	استانداردهای انجمن صنایع آب میوه و نکtarها ، اتحادیه اروپا	AIJN
۵	استانداردهای کشورهای اروپایی	انگلیس (BSI) ، آلمان (DIN) ، فرانسه (AFNOR) ایتالیا (UNI) ، هلند (NEN) ، اسپانیا (AENOR) پرتغال (IPQ) ، بلژیک (NBN) ، اتریش (ASI) دانمارک (DS) ، لوکزامبورگ (ILNAS) ، فنلاند (SFS) ، سوئد (SIS) ، ایرلند (NSAI) ، یونان (ELOT) ، چک (UNMZ)
۶	استانداردهای کشورهای امریکای شمالی	ASTM, ANSI, ASME, UL, API, AGI, NFPA, ASHRAE, AWS, ASA, ASSE, DOD, EIA, EPA, GPA, IEEE, ISA, CGSB, CSA, IESNA, NEMA, ICEA, AATCC, ABMA, ARI, PPI, SAE, DOT, FMVSS, CMVSS, ...
۷	استانداردهای ملی کشور ژاپن	JIS, JASO
۸	استانداردهای ملی کشور کره جنوبی	KS
۹	استانداردهای ملی کشور استرالیا	AS
۱۰	استانداردهای ملی کشور چین که مرجع تدوین آنها از استانداردهای ردیف ۱ الی ۸ این جدول باشند	بعضی از استانداردهای GB

<p>طبق اظهار و تایید استاندارد مربوطه از سوی کارخانه سازنده</p> <p>استاندارد های کارخانه ای خودروسازانی که موفق به دریافت گواهینامه تاییدیه ۸۵ گانه استاندارد ، از سازمان ملی استاندارد ایران برای خودرو تولیدی خود شده اند .</p>	<p>۱۱</p> <p>سایر استانداردهایی که بصورت موردي به تایید سازمان رسیده است</p>
<p>۱- استانداردهای کشور روسیه (GOST) به شماره های ذیل در خصوص تیر آهن ، میلگرد و ناودانی :</p> <p>الف) استاندارد GOST 26020 در خصوص تیرآهن بال نیم پهن موازی گردید<sub>2</sub> برای سایزهای ۱۶، ۱۴ و ۱۸</p> <p>ب) استاندارد GOST 8239 در خصوص تیرآهن بال نیم پهن شیبدار گردید<sub>1</sub> برای سایز ۲۰</p> <p>پ) استاندارد GOST 5781 در خصوص میلگرد گردیدهای I و II و A-I و A-II و A-III</p> <p>ت) استاندارد GOST 8240 در خصوص ناودانی گرو نوردیده سبک</p> <p>ث) استاندارد GOST 8509 در خصوص نبشی های فولادی بال مساوی</p> <p>ج) استاندارد GOST 8510 در خصوص نبشی های فولادی بال نا مساوی</p> <p>۲- استانداردهای کشور چین (GB) به شماره های ذیل در خصوص تیر آهن ، میلگرد و ناودانی:</p> <p>الف) استاندارد GB 706-88 و GB 700-88 در خصوص تیرآهن بال نیم پهن شیبدار با گردیدهای Q235D و Q275</p> <p>ب ) استاندارد GB 1499 در خصوص میلگرد</p> <p>پ ) استاندارد GB 707-88 در خصوص ناودانی</p>	<p>۱۲</p>

### دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

مرداد ۱۳۹۸